

LOCK-N-LOAD QUICK CHANGE HAND TOOL

The ergonomic Lock-N-Load® Quick Change Hand Tool features a dual-sided chuck that allows for quick changeover of popular case preparation tools like chamfer, deburr, primer pocket reamers and cleaners, brushes or other tools with 8-32 threads. Dual-sided chuck allows quick changeover from one tool to the next. Ergonomic design to save on hands/fingers during case preparation. Can be used with chamfer tools, primer pocket reamers and cleaners, brushes, or any tool with 8-32 threads. Includes 3 dual-sided chucks, chamfer/deburr tools, large and small primer pocket cleaners and neck brushes for the following calibers: 22 cal, 25 cal/6mm, 270 cal/7mm, 30 cal, 35 cal/9mm and 45 cal.



Attributes

- Name: LOCK-N-LOAD QUICK CHANGE HAND TOOL
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749015778
- Mfr. No.: 050097
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 090255500974

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HORNADY LockNLoad Quick Change Hand Tool](#)
- [English: LOCKNLOAD QUICK CHANGE HAND TOOL Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta Manual LockNLoad® Quick Change](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Ręcznego LockNLoad Quick Change](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD QUICK CHANGE HAND TOOL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu LOCKNLOAD QUICK CHANGE HAND TOOL](#)

Sicherheitshinweise für das HORNADY LockNLoad Quick Change Hand Tool

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HORNADY LockNLoad Quick Change Hand Tools! Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen eine effiziente und ergonomische Lösung für die Hülsenbearbeitung zu bieten. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Handwerkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie es verwenden.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Benutzung.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen, sicheren Ort, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass das doppelseitige Chuck sicher befestigt ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Verwenden Sie nur Werkzeuge mit 832 Gewinde, um sicherzustellen, dass sie korrekt im Chuck sitzen.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf das Werkzeug auszuüben, um ein Brechen oder Verformen zu verhindern.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht auf das Werkstück zu verbessern.
- Lassen Sie das Werkzeug niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Werkzeugs:

- Entfernen Sie das vorhandene Chuck, falls notwendig.
- Setzen Sie das doppelseitige Chuck auf die Werkzeugbasis und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis es fest sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass das Chuck sicher befestigt ist, bevor Sie fortfahren.

2. Verwendung des Handwerkzeugs:

- Wählen Sie das gewünschte Werkzeug (z. B. ChamferWerkzeug, ZündhülsenReamer).
- Schrauben Sie das Werkzeug mit 832 Gewinde fest in das Chuck.
- Führen Sie die Hülsenbearbeitung gemäß den spezifischen Anleitungen für das gewählte Werkzeug durch.
- Nach der Benutzung reinigen Sie das Werkzeug und lagern Sie es an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrowerkzeugen und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Informationen dazu finden Sie in den Produktunterlagen oder auf der Website des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem HORNADY LockNLoad Quick Change Hand Tool ist von größter Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie das Risiko von Verletzungen und Schäden minimieren und die Lebensdauer Ihres Werkzeugs verlängern. Vielen Dank, dass Sie sich für HORNADY entschieden haben!

LOCKNLOAD QUICK CHANGE HAND TOOL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the LOCKNLOAD Quick Change Hand Tool. This tool is designed to enhance your case preparation experience with its ergonomic design and dualsided chuck. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always read the product manual before use.
- Ensure that the tool is in good working condition before each use.
- Keep the tool out of reach of children.
- Use the tool only for its intended purpose as described in this manual.
- Do not modify the tool or use it in any way not specified by the manufacturer.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the tool.
- Inspect all accessories and attachments for wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the tool is securely attached to the case preparation tool you are using.
- Avoid using excessive force when changing tools; the dualsided chuck is designed for quick and easy changes.
- Keep hands and fingers clear of moving parts during operation.
- Use only tools with 832 threads to ensure compatibility.
- Always store the tool in a dry place to prevent rust and damage.
- Do not use the tool if it is damaged or malfunctioning.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Tools:

- Select the desired case preparation tool (e.g., chamfer tool, primer pocket reamer).
- Align the tool with the dualsided chuck.
- Securely insert the tool into the chuck until it clicks into place.

2. Changing Tools:

- To change tools, hold the chuck and pull it back to release the current tool.
- Remove the tool and insert the new one following the installation steps.

3. Using the Tool:

- Hold the tool firmly with both hands for better control.
- Apply even pressure while using the tool to avoid slipping.
- After use, clean the tool and accessories to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations.
- If the tool is no longer usable, consider recycling components where possible.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the LOCKNLOAD Quick Change Hand Tool, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your LOCKNLOAD Quick Change Hand Tool. Thank you for your commitment to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta Manual LockNLoad® Quick Change

Introducción

Gracias por elegir la herramienta manual LockNLoad® Quick Change de Hornady. Esta herramienta está diseñada para facilitar la preparación de casquillos de manera segura y eficiente. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia óptima y minimizar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza la herramienta solo para su propósito previsto.
- Verifica que la herramienta esté en buenas condiciones antes de cada uso. No uses la herramienta si está dañada.
- Usa siempre gafas de seguridad para proteger tus ojos durante el uso.
- Si sientes alguna incomodidad o dolor durante el uso, detente inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de herramientas:** Asegúrate de que las herramientas que insertas en el chuck de doble cara sean compatibles y estén en buen estado.
- **Cambio de herramientas:** Al cambiar herramientas, asegúrate de que el chuck esté completamente cerrado para evitar que se suelten durante el uso.
- **Superficie de trabajo:** Utiliza la herramienta en una superficie de trabajo estable y nivelada para evitar accidentes.
- **Carga de casquillos:** Nunca cargues casquillos en un área donde haya personas no involucradas en el proceso.
- **Almacenamiento:** Guarda la herramienta en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la herramienta:

- Asegúrate de que la herramienta esté desconectada de cualquier fuente de energía si aplica.
- Inserta la herramienta deseada en el chuck de doble cara hasta que esté firmemente asegurada.
- Gira el chuck en sentido horario para asegurarlo.

2. Uso de la herramienta:

- Sujeta firmemente la herramienta con ambas manos.
- Aplica una presión uniforme al usar la herramienta para evitar lesiones.
- Cambia la herramienta según sea necesario, asegurándote de que el chuck esté cerrado correctamente cada vez.

3. Finalización del uso:

- Después de usar la herramienta, retira las herramientas del chuck.
- Limpia la herramienta y verifica que no haya residuos o daños.
- Guarda la herramienta en su estuche o lugar designado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la herramienta, verifica si hay programas de reciclaje en tu área.
- Si la herramienta está dañada o no se puede reciclar, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos.
- No arrojes la herramienta en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso de la herramienta LockNLoad® Quick Change, consulta a un profesional o busca información en fuentes confiables. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar tu bienestar y el de quienes te rodean.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Ręcznego LockNLoad Quick Change

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia ręcznego LockNLoad Quick Change firmy Hornady. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, które są zgodne z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Upewnij się, że narzędzie jest odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie zmieniaj narzędzi, gdy narzędzie jest w ruchu.
- Zawsze korzystaj z narzędzi zgodnych z gwintem 832, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż narzędzia:

- Upewnij się, że masz wszystkie części zestawu.
- Włóż dwustronny uchwyt do narzędzia, upewniając się, że jest dobrze zamocowany.
- Sprawdź, czy uchwyt jest stabilny przed użyciem.

2. Użycie narzędzia:

- Wybierz odpowiednie narzędzie do fazowania lub czyszczenia gniazd na spłonki.
- Zamocuj narzędzie w uchwycie, upewniając się, że jest pewnie trzymane.
- Przelączaj narzędzia, korzystając z dwustronnego uchwytu, aby szybko zmieniać narzędzia.
- Po zakończeniu pracy, odłącz narzędzie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu i utylizacji materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania narzędzia LockNLoad Quick Change.

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD QUICK CHANGE HAND TOOL

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD QUICK CHANGE HAND TOOL från Hornady. Denna handtool är utformad för att underlätta hylsförberedelse och förbättra din upplevelse. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller skador till tillverkaren omedelbart.
- Var medveten om att produkten är avsedd för hylsförberedelse och inte för andra ändamål.
- Följ alltid gällande lagar och bestämmelser vid användning av handverktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och fragment.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och organiserat för att undvika olyckor.
- Använd verktyget endast på en stabil och säker yta.
- Undvik att använda verktyget i fuktiga eller våta miljöer.
- Kontrollera att chucken är ordentligt fäst innan verktyget används.
- Använd inte verktyget om det har skador eller om några delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera verktyget:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Fäst chucken på handtaget genom att vrida den medurs tills den sitter fast.
- Kontrollera att chucken är ordentligt åtdragen.

2. Använda verktyget:

- Välj det verktyg du behöver för hylsförberedelse (t.ex. chamfer, deburr).
- Sätt in verktyget i chucken och se till att det sitter fast.
- Använd verktyget enligt instruktionerna för specifik hylsförberedelse.
- När du är klar, ta bort verktyget genom att vrida chucken moturs.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avlägsna och kassera alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om verktyget är skadat eller inte längre används, följ lokala myndigheters riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder LOCKNLOAD QUICK CHANGE HAND TOOL. Vi önskar dig en säker och produktiv hylsförberedelse!

Návod k bezpečnému používání produktu LOCKNLOAD QUICK CHANGE HAND TOOL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj LockNLoad® Quick Change Hand Tool od společnosti Hornady. Tento nástroj je navržen pro efektivní a bezpečnou přípravu nábojnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon nástroje, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Ujistěte se, že nástroj používáte v dobře osvětleném prostoru a na stabilním povrchu.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání nástroje noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte nástroj používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je nástroj správně sestaven a všechny díly jsou pevně utaženy.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství se závitem 832.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat nástroj sami, pokud nejste kvalifikovaní.
- Nepoužívejte nástroj k jiným účelům, než k jakým byl navržen.
- Při práci s nástrojem dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a doporučení výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Sestavení nástroje:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly v balení.
- Nainstalujte dvoustranné sklíčidlo na rukojeť nástroje podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je sklíčidlo pevně utaženo.

2. Použití nástroje:

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je pracovní plocha čistá a bez překážek.
- Vložte požadovaný nástroj do sklíčidla a utáhněte.
- Používejte nástroj podle jeho určení, například pro zkosení, odjehlení nebo čištění zápalkových kapes.
- Po dokončení práce odpojte nástroj a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte nástroj do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Informujte se o možnostech recyklace nebo ekologické likvidace ve vašem okolí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného distributora nebo výrobce.

Závěr

Bezpečné používání nástroje LockNLoad® Quick Change Hand Tool je klíčové pro vaši ochranu a efektivitu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že váš nástroj bude fungovat správně a bezpečně. Děkujeme, že jste si vybrali produkt Hornady.