

33 NOSLER NECK SIZING DIE - REDDING 33 NOSLER NECK SIZING DIE

Redding 33 Nosler Neck Sizer Dies only size the neck of your bottleneck cases to prolong brass life and improve accuracy. It is important to note that since these dies size only the neck and not the shoulder or body, fired cases should not be interchanged between rifles of the same caliber. Made in the USA.



Attributes

- Name: REDDING 33 NOSLER NECK SIZING DIE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749017152
- Mfr. No.: 81799
- Cartridge: 33 Nosler
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 611760817991

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Redding 33 Nosler Neck Sizing Die Sicherheitshinweise](#)
- [English: Redding 33 Nosler Neck Sizing Die Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Ajuste de Cuello Redding 33 Nosler](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le die de redimensionnement de col Redding 33 Nosler](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding 33 Nosler Neck Sizing Die](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla matrycy Redding 33 Nosler Neck Sizing Die](#)
- [Suomi: Redding 33 Nosler Neck Sizing Die Turvaohje](#)
- [Svenska: Redding 33 Nosler Neck Sizing Die Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Redding 33 Nosler Neck Sizing Die Bezpečnostní Pokyny](#)

Redding 33 Nosler Neck Sizing Die Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die Redding 33 Nosler Neck Sizing Die entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, den Hals deiner FlaschenhalsHülsen zu formen, um die Lebensdauer des Messings zu verlängern und die Genauigkeit zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle immer sicher, dass die Matrize gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die Matrize vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre die Matrize an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage Schutzbrille, wenn du mit Wiederladegeräten arbeitest.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der unmittelbaren Nähe befindet, während du die Matrize verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Matrize nur mit 33 Nosler Patronenhülsen.
- Tausche abgefeuerte Hülsen nicht zwischen verschiedenen Gewehren desselben Kalibers aus, da dies zu unsicheren Bedingungen führen kann.
- Stelle sicher, dass die Matrize ordnungsgemäß in deiner Wiederladepresse installiert ist, bevor du sie verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladungen für deine Patronen, da dies gefährliche Bedingungen zur Folge haben kann.
- Befolge immer die Wiederladedaten, die von seriösen Quellen bereitgestellt werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sauber und frei von Schmutz ist.
- Schraube die Redding 33 Nosler Neck Sizing Die vorsichtig in die Presse, bis sie sicher an ihrem Platz ist.
- Stelle die Matrize gemäß den Empfehlungen des Herstellers für die richtige Halsgröße ein.

2. Verwendung:

- Lege eine abgefeuerte 33 Nosler Hülsen in den Hülsenhalter der Wiederladepresse.
- Hebe den Kolben, um die Hülse mit der Matrize in Kontakt zu bringen.
- Senke den Kolben, um die bearbeitete Hülse aus der Matrize zu entfernen.
- Überprüfe die bearbeitete Hülse auf die richtige Halsanspannung und die allgemeine Qualität.
- Wiederhole den Vorgang für jede Hülse, die du bearbeiten möchtest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Matrizen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.
- Entsorge die Matrize nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie noch funktionsfähig ist; ziehe in Betracht, sie zu spenden oder an einen anderen Benutzer weiterzugeben.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung kontaktiere bitte direkt deinen örtlichen Einzelhändler oder Hersteller. Stelle sicher, dass du detaillierte Informationen zu deinen Bedenken oder Fragen bereitstellst.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der Redding 33 Nosler Neck Sizing Die gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Wiederladepraktiken priorisierst.

Redding 33 Nosler Neck Sizing Die Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Redding 33 Nosler Neck Sizing Die. This product is designed to size the neck of your bottleneck cases, helping to prolong brass life and improve accuracy. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the die is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the die for any signs of damage or wear before each use.
- Store the die in a secure location away from children and unauthorized users.
- Use protective eyewear when operating reloading equipment.
- Keep your work area clean and organized to prevent accidents.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate vicinity when using the die.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the die with 33 Nosler cartridge cases.
- Do not interchange fired cases between different rifles of the same caliber, as this may lead to unsafe conditions.
- Ensure that the die is properly installed in your reloading press before use.
- Do not exceed recommended loads for your cartridges, as this may result in dangerous conditions.
- Always follow the reloading data provided by reputable sources.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your reloading press is clean and free of debris.
- Carefully screw the Redding 33 Nosler Neck Sizing Die into the press until it is securely in place.
- Adjust the die according to the manufacturer's recommendations for proper neck sizing depth.

2. Usage:

- Place a fired 33 Nosler case into the shell holder of the reloading press.
- Raise the ram to bring the case into contact with the die.
- Lower the ram to remove the sized case from the die.
- Inspect the sized case for proper neck tension and overall quality.
- Repeat the process for each case you wish to size.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable dies in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the die in regular household waste if it is still functional; consider donating it or passing it on to another user.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product usage, please contact your local retailer or manufacturer directly. Ensure that you provide detailed information about your concerns or questions.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the Redding 33 Nosler Neck Sizing Die. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Ajuste de Cuello Redding 33 Nosler

Introducción

Gracias por elegir el Die de Ajuste de Cuello Redding 33 Nosler. Este producto está diseñado para ajustar el cuello de tus cartuchos de cuello de botella, ayudando a prolongar la vida del latón y mejorar la precisión. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar el uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el die se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el die en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Almacena el die en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Usa gafas de protección al operar equipos de recarga.
- Mantén tu área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la proximidad inmediata al usar el die.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el die solo con cartuchos de 33 Nosler.
- No intercambies cartuchos disparados entre diferentes rifles del mismo calibre, ya que esto puede llevar a condiciones inseguras.
- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado en tu prensa de recarga antes de usarlo.
- No excedas las cargas recomendadas para tus cartuchos, ya que esto puede resultar en condiciones peligrosas.
- Siempre sigue los datos de recarga proporcionados por fuentes confiables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y libre de residuos.
- Atornilla cuidadosamente el Die de Ajuste de Cuello Redding 33 Nosler en la prensa hasta que esté firmemente en su lugar.
- Ajusta el die de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para la profundidad adecuada de ajuste del cuello.

2. Uso:

- Coloca un cartucho disparado de 33 Nosler en el soporte de cartucho de la prensa de recarga.
- Levanta el émbolo para poner el cartucho en contacto con el die.
- Baja el émbolo para retirar el cartucho ajustado del die.
- Inspecciona el cartucho ajustado para verificar la tensión del cuello y la calidad general.
- Repite el proceso para cada cartucho que desees ajustar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier die dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.
- No deseches el die en la basura doméstica regular si aún es funcional; considera donarlo o pasárselo a otro usuario.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, comunícate directamente con tu minorista local o fabricante. Asegúrate de proporcionar información detallada sobre tus preocupaciones o preguntas.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del Die de Ajuste de Cuello Redding 33 Nosler. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de sécurité pour le die de redimensionnement de col Redding 33 Nosler

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de redimensionnement de col Redding 33 Nosler. Ce produit est conçu pour redimensionner le col de vos étuis à goupille, ce qui aide à prolonger la durée de vie du laiton et à améliorer la précision. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que le die est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez le die pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Rangez le die dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation d'équipements de rechargement.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité immédiate lors de l'utilisation du die.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le die avec des étuis de cartouche 33 Nosler.
- Ne pas interchanger les étuis tirés entre différents fusils du même calibre, car cela peut entraîner des conditions dangereuses.
- Assurez-vous que le die est correctement installé dans votre presse de rechargement avant utilisation.
- Ne dépassez pas les charges recommandées pour vos cartouches, car cela peut entraîner des conditions dangereuses.
- Suivez toujours les données de rechargement fournies par des sources réputées.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est propre et exempte de débris.
- Vissez soigneusement le die de redimensionnement de col Redding 33 Nosler dans la presse jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.
- Ajustez le die selon les recommandations du fabricant pour une profondeur de redimensionnement correcte du col.

2. Utilisation :

- Placez un étui tiré de 33 Nosler dans le portecartouche de la presse de rechargement.
- Levez le vérin pour amener l'étui en contact avec le die.
- Abaissez le vérin pour retirer l'étui redimensionné du die.
- Inspectez l'étui redimensionné pour vérifier la tension du col et la qualité générale.
- Répétez le processus pour chaque étui que vous souhaitez redimensionner.

Instructions de disposition

- Disposez de tout die endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.
- Ne jetez pas le die dans les déchets ménagers ordinaires s'il est encore fonctionnel ; envisagez de le donner ou de le transmettre à un autre utilisateur.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité ou à l'utilisation du produit, veuillez contacter directement votre détaillant local ou le fabricant. Assurez-vous de fournir des informations détaillées sur vos préoccupations ou questions.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du die de redimensionnement de col Redding 33 Nosler. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding 33 Nosler Neck Sizing Die

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding 33 Nosler Neck Sizing Die. Questo prodotto è progettato per dimensionare il collo delle tue cartucce a collo di bottiglia, contribuendo a prolungare la vita della cartuccia e migliorare la precisione. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il die venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona il die per eventuali segni di danno o usura prima di ogni utilizzo.
- Conserva il die in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza occhiali protettivi quando utilizzi attrezzature di ricarica.
- Mantieni il tuo area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nelle immediate vicinanze quando utilizzi il die.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il die solo con cartucce a collo di bottiglia 33 Nosler.
- Non scambiare cartucce sparate tra diversi fucili dello stesso calibro, poiché ciò potrebbe portare a condizioni pericolose.
- Assicurati che il die sia installato correttamente nella tua pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non superare i carichi raccomandati per le tue cartucce, poiché ciò potrebbe risultare in condizioni pericolose.
- Segui sempre i dati di ricarica forniti da fonti affidabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia pulita e priva di detriti.
- Avvita con attenzione il Redding 33 Nosler Neck Sizing Die nella pressa fino a quando non è saldamente in posizione.
- Regola il die secondo le raccomandazioni del produttore per una corretta profondità di dimensionamento del collo.

2. Uso:

- Posiziona una cartuccia 33 Nosler sparata nel supporto della cartuccia della pressa di ricarica.
- Alza il ram per portare la cartuccia in contatto con il die.
- Abbassa il ram per rimuovere la cartuccia dimensionata dal die.
- Ispeziona la cartuccia dimensionata per verificare la corretta tensione del collo e la qualità generale.
- Ripeti il processo per ogni cartuccia che desideri dimensionare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali die danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.
- Non smaltire il die nei rifiuti domestici regolari se è ancora funzionante; considera di donarlo o passarlo a un altro utente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o all'uso del prodotto, ti preghiamo di contattare direttamente il tuo rivenditore o produttore locale. Assicurati di fornire informazioni dettagliate sulle tue preoccupazioni o domande.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Redding 33 Nosler Neck Sizing Die. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Instrukcja bezpieczeństwa dla matrycy Redding 33 Nosler Neck Sizing Die

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór matrycy Redding 33 Nosler Neck Sizing Die. Produkt ten został zaprojektowany do formowania szyjki łusek bottleneck, co pomaga wydłużyć żywotność miedzi i poprawić dokładność. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że matryca jest używana zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź matrycę pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj ochronnych okularów podczas obsługi sprzętu do ładowania amunicji.
- Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bezpośredniej bliskości podczas używania matrycy.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj matrycy tylko z łuskami kal. 33 Nosler.
- Nie zamieniaj wystrzelonych łusek między różnymi karabinami tego samego kalibru, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych warunków.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zainstalowana w twojej prasie do ładowania przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych ładunków dla swoich nabojęw, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych warunków.
- Zawsze stosuj się do danych dotyczących ładowania dostarczonych przez wiarygodne źródła.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twoja prasa do ładowania jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Ostrożnie wkręć matrycę Redding 33 Nosler Neck Sizing Die w prasę, aż będzie pewnie na miejscu.
- Dostosuj matrycę zgodnie z zaleceniami producenta, aby uzyskać prawidłową głębokość formowania szyjki.

2. Użytkowanie:

- Umieść wystrzeloną łuskę 33 Nosler w uchwycie łuskowym prasy do ładowania.
- Podnieś ramię, aby przynieść łuskę w kontakt z matrycą.
- Opuszczaj ramię, aby usunąć uformowaną łuskę z matrycy.
- Sprawdź uformowaną łuskę pod kątem odpowiedniego napięcia szyjki i ogólnej jakości.
- Powtórz proces dla każdej łuski, którą chcesz uformować.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne matryce zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe tam, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj matrycy do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest nadal funkcjonalna; rozważ przekazanie jej lub oddanie innemu użytkownikowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim lokalnym sprzedawcą lub producentem. Upewnij się, że podajesz szczegółowe informacje na temat swoich obaw lub pytań.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie matrycy Redding 33 Nosler Neck Sizing Die. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach ładowania amunicji.

Redding 33 Nosler Neck Sizing Die Turvaohje

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding 33 Nosler Neck Sizing Die tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu pullon kaulan koon säätämiseen, mikä auttaa pidentämään messingin käyttöikää ja parantamaan tarkkuutta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että dieä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista die ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Säilytä die turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä suojalaseja ladattaessa varusteita.
- Pidä työalueesi puhtaana ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole välittömässä läheisyydessä dieä käytettäessä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä dieä vain 33 Nosler patruunakuorien kanssa.
- Älä vaihda ammuttuja kuoria eri kiväärien välillä saman kaliiperin sisällä, sillä tämä voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
- Varmista, että die on asennettu oikein latauspuristimeesi ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja latauksia patruunoillesi, sillä tämä voi aiheuttaa vaarallisia olosuhteita.
- Noudata aina luotettavista lähteistä saatua lataustietoa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspuristimesi on puhdas ja vapaana roskista.
- Kierrä huolellisesti Redding 33 Nosler Neck Sizing Die latauspuristimeen, kunnes se on tukevasti paikallaan.
- Sääda die valmistajan suositusten mukaisesti oikean kaulan koon säätämisen syvyyden saavuttamiseksi.

2. Käyttö:

- Aseta ammuttu 33 Nosler kuori latauspuristimen kuoripidikkeeseen.
- Nosta ramia tuodaksesi kuoren dieä vasten.
- Laske ramia ottaaksesi säädetyn kuoren dieä pois.
- Tarkista säädetty kuori kaulan jännityksen ja yleisen laadun varalta.
- Toista prosessi jokaiselle kuorelle, jonka haluat säätää.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat dieet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, kun se on mahdollista, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
- Älä hävitä dieä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on edelleen toimiva; harkitse sen lahjoittamista tai siirtämistä toiselle käyttäjälle.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteen käyttöön liittyen, ota suoraan yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että annatte yksityiskohtaista tietoa huolenaiheistasi tai kysymyksistäsi.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa Redding 33 Nosler Neck Sizing Die tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle latauskäytännöissäsi.

Redding 33 Nosler Neck Sizing Die

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har valt Redding 33 Nosler Neck Sizing Die. Denna produkt är utformad för att storleksanpassa halsen på dina flaskhalsfall, vilket hjälper till att förlänga livslängden på mässingen och förbättra noggrannheten. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att dies används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera dies för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Förvara dies på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Använd skyddsglasögon när du använder omladdningsutrustning.
- Håll ditt arbetsområde rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i den omedelbara närheten när du använder dies.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast dies med 33 Nosler patronhylsor.
- Blanda inte avfytrade hylsor mellan olika gevär av samma kaliber, eftersom detta kan leda till osäkra förhållanden.
- Se till att dies är korrekt installerad i din omladdningspress före användning.
- Överskrid inte rekommenderade laddningar för dina patroner, eftersom detta kan resultera i farliga förhållanden.
- Följ alltid omladdningsdata som tillhandahålls av pålitliga källor.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ren och fri från skräp.
- Skruva försiktigt in Redding 33 Nosler Neck Sizing Die i pressen tills den sitter ordentligt på plats.
- Justera dies enligt tillverkarens rekommendationer för korrekt halsstorleksdjup.

2. Användning:

- Placera en avfyrad 33 Noslerhylsa i hylshållaren på omladdningspressen.
- Höj ramen för att föra hylsan i kontakt med dies.
- Sänk ramen för att ta bort den storleksanpassade hylsan från dies.
- Inspektera den storleksanpassade hylsan för korrekt halsåtdragning och övergripande kvalitet.
- Upprepa processen för varje hylsa du vill storleksanpassa.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara dies i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.
- Kassera inte dies i vanligt hushållsavfall om den fortfarande är funktionell; överväg att donera den eller ge den vidare till en annan användare.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktanvändning, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare direkt. Se till att du ger detaljerad information om dina bekymmer eller frågor.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Redding 33 Nosler Neck Sizing Die. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsmetoder.

Redding 33 Nosler Neck Sizing Die Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding 33 Nosler Neck Sizing Die. Tento produkt je navržen tak, aby upravoval krk vašich lahví, což pomáhá prodloužit životnost mosazi a zlepšit přesnost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy se ujistěte, že die používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte die na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uložte die na bezpečném místě, mimo dosah dětí a nepovolaných uživatelů.
- Při obsluze vybavení pro nabíjení používejte ochranné brýle.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v bezprostřední blízkosti při používání die.

Specifická Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte die pouze s náboji 33 Nosler.
- Nemačkejte vystřelené náboje mezi různými puškami stejného kalibru, protože to může vést k nebezpečným situacím.
- Ujistěte se, že je die správně nainstalována ve vaší lince na nabíjení před použitím.
- Nepřekračujte doporučené náplně pro vaše náboje, protože to může způsobit nebezpečné podmínky.
- Vždy dodržujte data pro nabíjení poskytnutá důvěryhodnými zdroji.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že vaše linka na nabíjení je čistá a bez nečistot.
- Opatrně zašroubujte Redding 33 Nosler Neck Sizing Die do lince, dokud nebude bezpečně na svém místě.
- Nastavte die podle doporučení výrobce pro správnou hloubku úpravy krku.

2. Použití:

- Umístěte vystřelený náboj 33 Nosler do držáku náboje vaší linky na nabíjení.
- Zvedněte rameno, aby se náboj dostal do kontaktu s die.
- Snižte rameno, abyste odstranili upravený náboj z die.
- Zkontrolujte upravený náboj na správné napětí krku a celkovou kvalitu.
- Opakujte proces pro každý náboj, který chcete upravit.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné dies v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, kde je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.
- Pokud je die stále funkční, nezbavujte se jí v běžném domácím odpadu; zvažte darování nebo předání jinému uživateli.

Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu kontaktujte prosím přímo svého místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že poskytnete podrobné informace o svých obavách nebo otázkách.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání Redding 33 Nosler Neck Sizing Die. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při vašich nabíjecích praktikách.