

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR

BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Typ Bushing Pełnej Długości Die firmy Wilson. Ten die pozwala na dopasowanie napięcia szyjki łuski do pożądaných wartości, a jednocześnie na wymiarowanie reszty korpusu łuski. Die zawiera regulowany pręt do usuwania zanieczyszczeń. Te die nie zawierają ekspandera. Wykonane z wysokiej jakości stali poddanej obróbce cieplnej. Te die pełnej długości Bushing naśladują wymiarowanie szyjki die Wilsona i zostały zaprojektowane tak, aby pozostawić 3/16" na dole szyjki łuski niewymiarowane, co jest praktyką preferowaną przez wielu strzelców, którzy uważają, że jest to bardziej precyzyjne niż wymiarowanie całej szyjki. Wykonane z materiałów wysokiej jakości - utwardzone zgodnie ze specyfikacjami L.E. Wilson. Twardsze niż śruba klasy 8 Wymienne bushingi Standardowa prasa do reloading 7/8 cali Wymiary ramienia i korpusu Stal nierdzewna dla długotrwałego wykończenia Trwałe i precyzyjne Nakrętka blokująca wyprodukowana przez L.E. Wilson - grubość wynosi .225" od wewnętrznej krawędzi do zewnętrznej krawędzi, wysokość .270" i całkowita szerokość OD 1.250". Bushing szyjki sprzedawany osobno, zalecamy użycie bushingu szyjki L.E. Wilson, ale bushingi Redding również pasują.



Cechy

- Nazwa: **L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE**
- Producent: **L.E. WILSON**
- Nr produktu: 749017492
- Nr prod.: FLD-6CRED
- Die Style: -
- Nabój: 6.5 Creedmoor
- Waga dostawy: 0.431kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 46mm
- Długość wysyłki: 147mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE](#)
[Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy pełnej długości Bushing L.E. Wilson do kal. 6.5 Creedmoor. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzji i spójności podczas ponownego ładowania amunicji. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po zasadach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z matrycy.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze korzystaj z matrycy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że prasa do reloading jest stabilnie zamocowana przed użyciem.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozproszeń.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, aby chronić się przed metalowymi wiórami i zanieczyszczeniami.
- Przechowuj matrycę w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach matrycy i narzędzi towarzyszących.
- Upewnij się, że matryca jest odpowiednio wyregulowana przed użyciem, aby uniknąć nadmiernego wymiarowania lub uszkodzenia łusek.
- Używaj tylko kompatybilnych bushings, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów obciążenia dla matrycy i prasy do reloading.
- Jeśli podczas pracy wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opory, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź matrycę.
- Zawsze stosuj bezpieczne praktyki ładowania, w tym sprawdzanie podwójnych ładunków i zapewnienie prawidłowych pomiarów proszku.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj matrycę w prasie do reloading przy użyciu dostarczonej nakrętki blokującej.
- Upewnij się, że matryca jest odpowiednio dokręcona, ale nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- Wybierz i zainstaluj odpowiedni neck bushing w zależności od pożądanej siły napięcia szyjki.

2. Użytkowanie:

- Włóż czystą, przeszlą łuskę do uchwytu łuski w prasie.
- Wyreguluj pręt do usuwania zanieczyszczeń na pożądaną głębokość, aby usunąć spłonkę.
- Pociągnij za uchwyt prasy, aby wymiarować łuskę. Monitoruj proces, aby zapewnić prawidłowe wymiarowanie.
- Po wymiarowaniu sprawdź łuskę pod kątem jakichkolwiek problemów, takich jak pęknięcia czy deformacje.
- Powtórz proces dla dodatkowych łusek w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte matryce zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj metalowych części do zwykłych odpadów. Skonsultuj się z lokalnymi centrami recyklingu w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub instrukcji, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z wyznaczonym centrum wsparcia.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania z matrycą pełnej długości Bushing L.E. Wilson. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj się do zalecanych praktyk, aby uzyskać najlepsze wyniki. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl