

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 30 BR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Typ Bushing Pełnej Długości Die firmy Wilson. Ten die pozwala na dopasowanie napięcia szyjki łuski do pożądaných wartości, a jednocześnie na wymiarowanie reszty korpusu łuski. Die zawiera regulowany pręt do usuwania zanieczyszczeń. Te die nie zawierają ekspandera. Wykonane z wysokiej jakości stali poddanej obróbce cieplnej. Te die pełnej długości Bushing naśladują wymiarowanie szyjki die Wilsona i zostały zaprojektowane tak, aby pozostawić 3/16" na dole szyjki łuski niewymiarowane, co jest praktyką preferowaną przez wielu strzelców, którzy uważają, że jest to bardziej precyzyjne niż wymiarowanie całej szyjki. Wykonane z materiałów wysokiej jakości - utwardzone zgodnie ze specyfikacjami L.E. Wilson. Twardsze niż śruba klasy 8 Wymienne bushingi Standardowa prasa do reloading 7/8 cali Wymiary ramienia i korpusu Stal nierdzewna dla długotrwałego wykończenia Trwałe i precyzyjne Nakrętka blokująca wyprodukowana przez L.E. Wilson - grubość wynosi .225" od wewnętrznej krawędzi do zewnętrznej krawędzi, wysokość .270" i całkowita szerokość OD 1.250". Bushing szyjki sprzedawany osobno, zalecamy użycie bushingu szyjki L.E. Wilson, ale bushingi Redding również pasują.



Cechy

- Nazwa: **L.E. WILSON 30 BR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE**
- Producent: **L.E. WILSON**
- Nr produktu: 749017499
- Nr prod.: FLD-30BR
- Die Style: -
- Nabój: 30 BR (Benchrest) Remington
- Waga dostawy: 0.431kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 46mm
- Długość wysyłki: 147mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC PEŁNEJ DŁUGOŚCI BUSHING L.E. WILSON 30 BR](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC PEŁNEJ DŁUGOŚCI BUSHING L.E. WILSON 30 BR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Matryc Pełnej Długości Bushing L.E. Wilson 30 BR. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem matrycy, aby zapewnić prawidłową obsługę i zminimalizować ryzyko.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z urządzeń do ponownego ładowania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Przechowuj matrycę w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Obsługa:** Zawsze obsługuj matrycę ostrożnie. Unikaj upuszczania lub niewłaściwego obchodzenia się z nią, aby zapobiec uszkodzeniom.
- **Instalacja:** Ściśle przestrzegaj instrukcji instalacji, aby uniknąć wypadków lub awarii.
- **Wymiarowanie szyjki:** Pamiętaj, że ta matryca jest zaprojektowana tak, aby pozostawić 3/16" na dole szyjki łuski niewymiarowane, co jest preferowaną praktyką dla wielu strzelców. Upewnij się, że rozumiesz, jak to wpływa na Twój proces ponownego ładowania.
- **Pręt do usuwania zanieczyszczeń:** Regulowany pręt do usuwania zanieczyszczeń powinien być ustawiony prawidłowo, aby uniknąć nadmiernego nacisku podczas pracy.
- **Wymienne bushingi:** Używaj tylko kompatybilnych bushingów, najlepiej bushingów szyjki L.E. Wilson. Upewnij się, że bushingi Redding pasują prawidłowo, jeśli są używane.
- **Czyszczenie:** Regularnie czyść matrycę zgodnie z instrukcjami producenta, aby utrzymać wydajność i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ponownego ładowania jest pewnie zamocowana i stabilna.
- Włóż Matrycę Pełnej Długości Bushing do prasy do ponownego ładowania zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Dostosuj matrycę do pożądanej głębokości wymiarowania szyjki.
- Zainstaluj regulowany pręt do usuwania zanieczyszczeń, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje łuski, dokładnie je czyszcząc przed wymiarowaniem.
- Włóż łuskę do matrycy i upewnij się, że jest prawidłowo wyrównana.
- Stosuj stały i równomierny nacisk na rączkę prasy, aby wymiarować łuskę.
- Po wymiarowaniu ostrożnie usuń łuskę, aby uniknąć urazu.
- Sprawdź wymiarowane łuski pod kątem jakichkolwiek wad przed kontynuowaniem procesu ponownego ładowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszystkie materiały są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu produktów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tej instrukcji, pomogą Państwo zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Matryc Pełnej Długości Bushing L.E. Wilson 30 BR. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i skonsultuj się z producentem w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl