

RDF REDUCED DRAG FACTOR 6MM (0.243") BULLETS - NOSLER RDF 6MM (0.243") HOLLOW POINT BOAT TAIL 105GR 100/BOX

[Elaboracja amunicji](#) > [Pociski](#) > [Pociski karabinowe](#)

Najpłaskostrzelniejsza kula meczowa na rynku Dla tych, którzy chcą wycisnąć maksimum wydajności ze swojej broni sportowej, nowa linia kul meczowych RDF (Reduced Drag Factor) firmy Nosler jest idealnym wyborem. Linia RDF firmy Nosler została zaprojektowana od podstaw, aby zapewnić wyjątkowo wysokie BC, co skutkuje najpłaskszą trajektorią i najmniejszym dryfem wiatru. Kluczem do doskonałej wydajności RDF są starannie zoptymalizowane compound ogive oraz długa, redukująca opór boattail, które ułatwiają ręczne ładowanie i tworzą niezwykle smukły kształt. Kule RDF mają również najmniejsze i najbardziej jednolite meplat wśród wszystkich kul meczowych typu hollow point, więc nie ma potrzeby szlifowania ani przycinania końcówek. Najwyższe B.C., najmniejszy meplat, ściślej grupy – Nosler RDF.



Cechy

- Nazwa: **NOSLER RDF 6MM (0.243") HOLLOW POINT BOAT TAIL 105GR 100/BOX**
- Producent: **NOSLER**
- Nr produktu: 749017552
- Nr prod.: 53410
- Diameter (Breech): -
- Grany: 105
- Gęstość przekroju: 0.254
- Kaliber: 6mm,243 Caliber
- Nazwa modelu: Reduced Drag Factor
- Nazwa pocisku: Hollow Point Boat Tail (HPBT)
- Współczynnik balistyczny (G1): 0.571
- Współczynnik balistyczny (G7): 0.280
- Średnica (w calach): 0.243
- Ilość: 100
- Waga dostawy: 0.748kg
- Wysokość wysyłki: 114mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 51mm
- UPC: 054041534109

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Kul RDF Reduced Drag Factor 6mm \(0.243"\)](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Kul RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243")

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kul RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") firmy Nosler. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed obsługą lub używaniem kul.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie kule, jakby były naładowane.
- Przechowuj kule w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj kule poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdzaj kule pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych kul.
- Postępuj zgodnie z wszystkimi lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi używania i przechowywania amunicji.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi kul, w tym okularów ochronnych i rękawic.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że twoja broń jest kompatybilna z kulami 6mm (0.243") przed użyciem.
- Zawsze używaj odpowiedniego kalibru i typu kuli określonego dla twojej broni.
- Nie przekraczaj zalecanych danych dotyczących ładunku podczas ponownego ładowania amunicji.
- Unikaj używania kul, które wykazują oznaki korozji, deformacji lub innych uszkodzeń.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne środowisko strzeleckie.
- Nigdy nie celuj z broni w coś, czego nie zamierzasz strzelać.
- Zawsze trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Używaj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania potencjalnie szkodliwych substancji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Dokładnie przeczytaj instrukcję ładowania specyficzną dla twojej broni i typu kuli.
- Podczas ponownego ładowania postępuj według tych kroków:
 1. Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym prasę do ładowania, wagi i odpowiednie zestawy.
 2. Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.
 3. Zmierz i przygotuj ładunek prochu zgodnie z instrukcją ładowania.
 4. Włóż kulę do łuski, upewniając się, że jest odpowiednio osadzona.
 5. Uformuj crimp kuli zgodnie ze specyfikacjami dla twojej broni.
 6. Sprawdź ukończone naboje pod kątem wad przed użyciem.
- Podczas ładowania broni:
 1. Upewnij się, że broń jest zablokowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
 2. Ładuj naboje jeden po drugim, zgodnie z zaleceniami producenta.
 3. Po załadowaniu sprawdź, czy broń działa prawidłowo przed oddaniem strzału.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dla konkretnego modelu broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone kule zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj kul do zwykłych odpadków. Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie zużyte łuski są utylizowane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących kul RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243"), prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich wsparciem klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę przestrzegać tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z kulami RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243"). Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl