

CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE - 6MM XC BUSHING FULL LENGTH DIE

Adjusting shoulder bump has never been easier. The Whidden Gunworks Click Adjustable Bushing Full Length Sizer Die and lock ring work together to give the user a clicking feel to the adjustment just like a high end rifle scope. Each click moves the shoulder bump .001" so you can easily find the exact shoulder bump that you desire.

Included with the Click Adjustable Sizer Die is a Shoulder Bump Gauge. This gauge attaches to standard calipers and allows measurement from the case shoulder to the base. Using the Shoulder Bump Gauge with the Click Adjustable Sizer Die will make the proper sizer die setup easier than ever before.



Attributes

- Name: 6MM XC BUSHING FULL LENGTH DIE
- Manufacturer: WHIDDEN GUNWORKS
- Product no.: 749017907
- Mfr. No.: SIZ-A-B-0006XC-000
- Cartridge: 6 mm XC
- Die Style: Bushing Full Length Die
- Delivery weight: 0.454kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE](#)
- [English: CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE 6MM XC Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Tamaño de Longitud Completa con Bushing Ajustable Click de Whidden Gunworks 6mm XC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Taille Pleine avec Bushing Ajustable Click de Whidden Gunworks](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE WHIDDEN GUNWORKS 6MM XC Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE WHIDDEN GUNWORKS 6MM XC BUSHING FULL LENGTH DIE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE von WHIDDEN GUNWORKS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Anpassen des Schulterbump zu erleichtern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck: die Anpassung des Schulterbump bei 6 mm XC Patronen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, um Ihre Augen während der Verwendung zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Personen oder Tiere in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden, während Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das SchulterbumpMessgerät korrekt an Ihrem Messschieber befestigt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des SchulterbumpMessgeräts:

- Befestigen Sie das SchulterbumpMessgerät an einem Standardmessschieber.
- Stellen Sie sicher, dass es sicher sitzt und keine Bewegungsspielräume hat.

2. Verwendung des CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE:

- Setzen Sie die Patrone in die Kammer des Dies ein.
- Drehen Sie den Verriegelungsring, um den gewünschten Schulterbump einzustellen. Jeder Klick entspricht einer Bewegung von .001".
- Überprüfen Sie den Schulterbump mit dem Messgerät, um sicherzustellen, dass er Ihren Anforderungen entspricht.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis der gewünschte Schulterbump erreicht ist.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Produkt gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an die zuständigen Behörden, um Hilfe zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Produkten höchste Priorität hat. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE 6MM XC

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Whidden Gunworks Click Adjustable Bushing Full Length Sizer Die. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use of the product while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product to minimize risks and ensure proper operation.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the die is properly installed and secured before use.
- Use the Shoulder Bump Gauge as instructed to avoid incorrect measurements.
- Avoid excessive force when adjusting the die to prevent damage or injury.
- Wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, when using the die.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is clean and free of debris.
- Insert the Click Adjustable Bushing Full Length Sizer Die into the press according to the manufacturer's instructions.
- Secure the die in place using the lock ring provided.
- Attach the Shoulder Bump Gauge to standard calipers as per the gauge instructions.

2. Usage:

- Adjust the die to your desired shoulder bump by turning the adjustment ring. Each click represents a .001" adjustment.
- Use the Shoulder Bump Gauge to measure the distance from the case shoulder to the base for accurate results.
- After making adjustments, test the die with a case to ensure proper sizing.
- If you encounter any issues, stop using the product immediately and consult the manufacturer.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options or return to the manufacturer if applicable.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the Click Adjustable Bushing Full Length Die, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Thank you for prioritizing safety while using the Whidden Gunworks Click Adjustable Bushing Full Length Sizer Die. Your careful attention to these guidelines will help ensure a safe and effective reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Tamaño de Longitud Completa con Bushing Ajustable Click de Whidden Gunworks 6mm XC

Introducción

Gracias por elegir el Die de Tamaño de Longitud Completa con Bushing Ajustable Click de Whidden Gunworks para tus necesidades de recarga. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un ajuste preciso y fácil del hombro de tus casquillos. Para garantizar un uso seguro y eficaz, te recomendamos que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el Die y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el Die solo para el propósito previsto: recarga de cartuchos de 6 mm XC.
- Inspecciona el Die y el Medidor de Hombro antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad al trabajar con herramientas de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- No fuerces el Die ni el Medidor de Hombro durante su uso. Si sientes resistencia, revisa la configuración.
- Mantén las manos y otros objetos alejados de las partes móviles del Die mientras esté en uso.
- Almacena el Die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y en una posición segura.
- Coloca el Die en la prensa y asegúralo según las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Asegúrate de que el Die esté correctamente alineado.

2. Ajuste del Hombro:

- Utiliza el Medidor de Hombro para medir la longitud desde el hombro del casquillo hasta la base.
- Ajusta el bushing del Die utilizando el mecanismo de clic hasta que consigas el ajuste deseado. Recuerda que cada clic ajusta el hombro en .001".
- Realiza una prueba de recarga con un casquillo para verificar que el ajuste es correcto.

3. Uso del Die:

- Inserta un casquillo en el Die y asegúrate de que esté correctamente posicionado.
- Acciona la prensa de recarga para realizar el ajuste del hombro.
- Repite el proceso según sea necesario para otros casquillos.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, limpia el Die y el Medidor de Hombro con un paño seco.
- Almacena el Die y sus componentes en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Die o cualquier componente, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No deseches el Die en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado o un programa de devolución.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad o el uso del Die de Tamaño de Longitud Completa con Bushing Ajustable Click de Whidden Gunworks, por favor, contacta a tu distribuidor o busca información en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al trabajar con herramientas de recarga. Sigue estas instrucciones para asegurar un uso seguro y eficaz de tu Die.

Guide de Sécurité pour le Die de Taille Pleine avec Bushing Ajustable Click de Whidden Gunworks

Introduction

Merci d'avoir choisi le Die de Taille Pleine avec Bushing Ajustable Click de Whidden Gunworks pour votre rechargement de munitions. Ce produit est conçu pour vous aider à ajuster le shoulder bump avec précision. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement pour les calibres spécifiés.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez des outils de rechargement.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Ne travaillez jamais avec des matériaux inflammables à proximité.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans les machines.
- Ne surchargez pas le die ; suivez les instructions de réglage fournies.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation de l'outil :

- Retirez le die de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages.
- Assurez-vous que le bushing est correctement installé et serré.

2. Montage :

- Fixez le die dans votre presse à recharger en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Serrez le die en place pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

Utilisation

1. Réglage du Shoulder Bump :

- Utilisez le mécanisme de clic pour ajuster le shoulder bump. Chaque clic change la position de .001".
- Utilisez la jauge de shoulder bump fournie pour mesurer avec précision.

2. Rechargement :

- Insérez les étuis dans la presse et suivez les étapes de rechargement recommandées pour votre calibre.
- Vérifiez toujours les dimensions de l'étui après le rechargement pour assurer la conformité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des matériaux de rechargement.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du Die de Taille Pleine avec Bushing Ajustable Click de Whidden Gunworks. Merci de votre attention et rechargez en toute sécurité !

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Click Adjustable Bushing Full Length Die Whidden Gunworks 6mm XC. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Sprawdzaj produkt przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Nie używaj narzędzi, które wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj zalecanych wartości regulacji występu ramienia.
- Używaj wskaźnika występu ramienia zgodnie z instrukcją, aby zapewnić precyzyjny pomiar.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie stosuj siły, aby dostosować die, jeśli napotkasz opór.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zainstaluj Click Adjustable Bushing Full Length Die w odpowiedniej prasie do łuski.
- Upewnij się, że die jest prawidłowo osadzone i zabezpieczone.
- Sprawdź, czy pierścień blokujący jest na swoim miejscu.

2. Użytkowanie

- Użyj wskaźnika występu ramienia do pomiaru odległości od ramienia łuski do podstawy.
- Dostosuj występ ramienia, obracając die, aż usłyszysz wyczuwalny klik.
- Powtarzaj regulację, aż osiągniesz pożądaną rezultat.
- Po zakończeniu użycia, wyjmij die z prasy i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie wyrzucaj go do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje lub produkty, które mogą stanowić zagrożenie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Życzymy udanego korzystania z Click Adjustable Bushing Full Length Die Whidden Gunworks 6mm XC.

CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE WHIDDEN GUNWORKS 6MM XC Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE WHIDDEN GUNWORKS 6MM XC tuotteen käyttäjäoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Ilmoita viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojaruusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuuksia.
- Älä käytä tuotetta, kun olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Varmista, että kaikki työkalut ja tarvikkeet, joita käytät tuotteen kanssa, ovat hyvässä kunnossa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana pakkauksessa.
- Kiinnitä olkapään noston mittari tavallisiin mittaviivoihin.
- Asenna bushing full length die oikein ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna dieen ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Säädä olkapään nostoa napsauttamalla säätöä. Jokainen napsautus siirtää nostoa .001".
- Käytä mittaria varmistaaksesi, että saavutettu olkapään nosto on haluamasi.

3. Huolto:

- Puhdista tuote käytön jälkeen varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat toimivat oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä sähköisiä tai vaarallisia osia tavallisessa jätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina kysymyksiä varten.

Kiitos, että valitsit CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE WHIDDEN GUNWORKS 6MM XC. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsanvisningar för CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE WHIDDEN GUNWORKS 6MM XC BUSHING FULL LENGTH DIE

Introduktion

Tack för att du valt Whidden Gunworks Click Adjustable Bushing Full Length Sizer Die. Denna produkt är utformad för att ge användarna en exakt och enkel justering av axeltryck. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ de anvisningar och säkerhetsriktlinjer som anges i denna manual.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instängda utrymmen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd bara produkten för det avsedda syftet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Click Adjustable Sizer Die:

- Fäst sizer die i din press enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att die är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.

2. Justering av axeltryck:

- Använd låsringen för att justera axeltrycket.
- Varje klick justerar axeltrycket med .001".
- Använd axeltrycksmätaren för att mäta avståndet från hylsans axel till basen.

3. Användning av axeltrycksmätaren:

- Fäst axeltrycksmätaren på ett standard skjutmått.
- Mät avståndet noggrant för att säkerställa korrekt justering.

4. Avsluta processen:

- När du är nöjd med axeltrycket, låsa fast låsringen för att säkerställa att inställningen förblir stabil.
- Rengör produkten efter användning och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kontakta din kommun för information om korrekt avfallshantering av verktyg och utrustning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information angående säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att du har produktens serienummer till hands för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Whidden Gunworks Click Adjustable Bushing Full Length Sizer Die. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och för att du bidrar till en tryggare användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CLICK ADJUST BUSHING FULL LENGTH DIE od Whidden Gunworks pro náboj 6mm XC. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil nastavení výšky ramene při lisování. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento bezpečnostní návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a plně funkční.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečnost produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování ramene se ujistěte, že je bushing správně umístěn a zajištěn.
- Při měření ramene používejte měřič ramene podle pokynů, aby nedošlo k chybám v nastavení.
- Při práci s lisem dodržujte všechny bezpečnostní pokyny výrobce lisu.
- Nenechávejte nástroj bez dozoru během používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace bushingu

- Umístěte bushing do držáku podle pokynů výrobce.
- Zajistěte bushing pomocí zajišťovacího kroužku, aby nedošlo k uvolnění během používání.

3. Nastavení ramene

- Pomocí měřiče ramene připojeného k posuvnému měřidlu změřte vzdálenost od ramene pouzdra k základně.
- Pomalu otáčejte bushingem, dokud neuslyšíte kliknutí, které znamená, že bylo dosaženo požadované výšky ramene.

4. Použití sady

- Použijte nastavenou sadu pro lisování podle pokynů výrobce lisu.
- Po každém použití zkontrolujte, zda je bushing stále správně nastaven.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že produkt již není použitelný, likvidujte jej podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti produktu kontaktujte prosím výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Tento návod byl vytvořen v souladu s EU Obecnou směrnicí o bezpečnosti výrobků (GPSR), která zajišťuje bezpečné používání výrobků a ochranu spotřebitelů. Děkujeme za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti.