

56-50 SPENCER BRASS - STARLINE 56-50 SPENCER BRASS 100/BAG

[Elaboracja amunicji](#) > [Łuski](#) > [Łuski karabinowe](#)

56-50 Spencer (Taylor's) został zaprojektowany zgodnie z normami C.I.P. do pracy w Taylor Arms 56-50 Spencer. Średnica rantu wynosi od 0.629" do 0.632", co może być zbyt małe, aby prawidłowo wyrzucać w niektórych oryginałach. Grubość rantu wynosi od 0.057" do 0.061". Grubość ścianki przy wylocie wynosi średnio 0.0125". Wylot łuski może wymagać odpuszczenia, jeśli nie uszczelnia prawidłowo przy niskociśnieniowych ładunkach. Maksymalna głębokość osadzenia pocisku wynosi 0.375". Starline to firma rodzinna, która szczyci się produkcją najwyższej jakości łusek mosiężnych dostępnych na rynku. Dzięki procesowi produkcji skoncentrowanemu na jakości, a nie ilości, Starline wytwarza najlepsze łuski przez ponad 40 lat w swoim nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Sedalia, MO.



Cechy

- Nazwa: [STARLINE 56-50 SPENCER BRASS 100/BAG](#)
- Producent: [STARLINE](#)
- Nr produktu: 749018142
- Nr prod.: 4020
- Nabój: 56-50 Spencer
- Rounds: 100
- Ilość: 100
- Waga dostawy: 1.17kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 178mm
- Długość wysyłki: 229mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika dla 5650 SPENCER BRASS STARLINE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika dla 5650 SPENCER BRASS STARLINE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup łusek 5650 Spencer od firmy Starline. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego właściwego użycia. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj łusek 5650 Spencer wyłącznie w odpowiednich broni, które są zgodne z normami C.I.P.
- Zwróć uwagę na średnicę rantu, która wynosi od 0.629" do 0.632". Może to być zbyt małe do prawidłowego wyrzucania w niektórych oryginałach.
- Sprawdź grubość rantu (od 0.057" do 0.061") oraz grubość ścianki przy wylocie (średnio 0.0125"). Upewnij się, że nie są one uszkodzone.
- Jeśli wylot łuski nie uszczelnia prawidłowo przy niskociśnieniowych ładunkach, może być konieczne odpuszczenie.
- Maksymalna głębokość osadzenia pocisku wynosi 0.375". Upewnij się, że pocisk jest prawidłowo osadzony.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed użyciem produktu, zapoznaj się z instrukcją obsługi broni, w której będą używane łuski.
- Upewnij się, że wszystkie elementy broni są w dobrym stanie technicznym.
- Łuski należy wkładać do komory zgodnie z instrukcją obsługi broni.
- Po użyciu, zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte łuski zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj łusek do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia.

Zachowanie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie łusek 5650 Spencer od Starline. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl