

BUSHING FULL LENGTH DIES - 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.



Attributes

- Name: 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749018869
- Mfr. No.: FLD-28NS
- Cartridge: 28 Nosler
- Die Style: Bushing Full Length Die
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES 28 NOSLER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Dimensionnement Complet Bushing L.E. Wilson 28 Nosler](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso dei Dies di Dimensionamento Completo L.E. Wilson 28 Nosler](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Bushing Pełnej Długości L.E. Wilson 28 Nosler](#)
- [Suomi: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER. Diese Matrize ist speziell dafür entwickelt worden, um Ihnen beim präzisen Nachladen Ihrer Munition zu helfen. Um die Sicherheit und den effektiven Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Matrize und der verwendeten Werkzeuge.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen zu Munition und Nachladeverfahren in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie mit der Matrize arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von unnötigen Ablenkungen ist.
- Verwenden Sie die Matrize nur mit kompatiblen Komponenten und stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt installiert sind.
- Überprüfen Sie die Matrize vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung.
- Vermeiden Sie es, die Matrize zu überlasten. Beachten Sie die empfohlenen Spezifikationen und Anweisungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation der Matrize:**
 - Montieren Sie die Matrize sicher auf Ihrer Wiederladepresse mit dem Standard 7/8 Zoll Gewinde.
 - Stellen Sie sicher, dass die Matrize fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
- **Verwendung der Matrize:**
 - Führen Sie die Hülse in die Matrize ein und stellen Sie sicher, dass sie korrekt positioniert ist.
 - Verwenden Sie den verstellbaren TiefeEntgrater, um den Hülsenhals auf die gewünschte Nackenspannung zu bringen.
 - Achten Sie darauf, dass der Rest des Hülsen Körpers geformt wird, während der Hülsenhals unformiert bleibt.
 - Arbeiten Sie langsam und vorsichtig, um die Präzision zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Metall und anderen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrer BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen bei der sicheren und effektiven Verwendung Ihrer Matrize zu helfen. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und erfolgreiches Nachladen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES 28 NOSLER

Introduction

Thank you for choosing the BUSHING FULL LENGTH DIES 28 NOSLER. This product is designed to help you achieve precise reloading results. However, it is important to follow safety guidelines to ensure your safety and the proper functioning of the product. This guide provides essential safety instructions, precautions, and contact information for further support.

General Safety Guidelines

- Ensure that the die is used only in accordance with the manufacturer's specifications.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses and hearing protection, when reloading ammunition.
- Keep the work area clean and free of obstructions to prevent accidents.
- Store the die in a dry, secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the die for wear and damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and handling.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load specifications for the 28 Nosler cartridge.
- Handle all components of the reloading process with care to avoid accidental discharge.
- Ensure that the die is properly secured in the reloading press before use to prevent slippage.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the reloading equipment.
- Keep all tools and equipment organized to minimize the risk of accidents.
- If you are inexperienced in reloading, seek guidance from a knowledgeable individual or professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the reloading press is securely mounted on a stable surface.
- Insert the BUSHING FULL LENGTH DIE into the press and tighten it according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the decapping rod to the desired depth for your specific case.

2. Usage:

- Begin by preparing your brass cases according to standard reloading practices.
- Insert the case into the die and operate the press to size the neck and body of the case simultaneously.
- Check the neck tension after sizing to ensure it meets your desired specifications.
- Remove the case from the die and inspect it for any signs of damage or improper sizing.
- Repeat the process for each case, ensuring consistent results.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw the die or any reloading components into regular trash.
- Consider recycling metal components where possible to reduce environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BUSHING FULL LENGTH DIES 28 NOSLER, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective reloading experience. Always prioritize safety and remain informed about best practices in ammunition reloading. Thank you for choosing the BUSHING FULL LENGTH DIES 28 NOSLER, and happy reloading!

Guide de Sécurité pour le Die de Dimensionnement Complet Bushing L.E. Wilson 28 Nosler

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de dimensionnement complet Bushing L.E. Wilson 28 Nosler. Ce produit est conçu pour vous aider à dimensionner efficacement vos douilles tout en respectant les normes de sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le die est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Gardez le die hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas le die de quelque manière que ce soit.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du die.
- Inspectez le die avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez jamais le die sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez jamais le die. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement et l'installation.
- Évitez de travailler dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne pas utiliser le die si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances.
- Utilisez uniquement le die avec des presses de rechargement standard de 7/8 pouces.
- Assurez-vous que l'environnement de travail est propre et bien éclairé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Dévissez le die de son emballage.
- Installez le die dans la presse de rechargement en le vissant fermement.
- Assurez-vous que le die est correctement aligné avec la presse.

2. Utilisation du Die :

- Insérez la douille dans le die.
- Appliquez une pression uniforme pour dimensionner la douille.
- Vérifiez régulièrement la progression pour éviter tout blocage.
- Retirez la douille une fois le dimensionnement terminé.

3. Entretien :

- Nettoyez le die après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Lubrifiez les pièces mobiles selon les recommandations du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le die dans la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des outils en métal.
- Si le die est endommagé, contactez un professionnel pour une évaluation ou un remplacement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources disponibles dans votre région. Assurez-vous de garder le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main lors de votre demande.

Merci de votre attention et de votre respect des directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre die de dimensionnement complet Bushing L.E. Wilson 28 Nosler.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso dei Dies di Dimensionamento Completo L.E. Wilson 28 Nosler

Introduzione

Grazie per aver scelto i dies di dimensionamento completo tipo bushing L.E. Wilson per il calibro 28 Nosler. Questo prodotto è progettato per garantire precisione e durata. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i dies solo per il calibro 28 Nosler.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni i dies e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza sempre occhiali di protezione durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la pressa di ricarica sia compatibile con i dies L.E. Wilson da 7/8 di pollice.
- Assicurati che il punzone di decapping sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non forzare il die durante il dimensionamento per evitare danni.
- Non utilizzare il die senza il bushing appropriato.
- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per la profondità di decapping.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Monta il die sulla pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Assicurati che il dado di bloccaggio sia fissato saldamente.

2. Preparazione della Cartuccia:

- Controlla che le cartucce siano pulite e prive di detriti.
- Inserisci la cartuccia nel die, assicurandoti che sia allineata correttamente.

3. Dimensionamento:

- Ruota la manovella della pressa per abbassare il die sulla cartuccia.
- Esegui il dimensionamento secondo le specifiche desiderate.
- Solleva la manovella per estrarre la cartuccia dal die.

4. Decapping:

- Se necessario, regola la profondità del punzone di decapping per ottenere i risultati desiderati.
- Rimuovi il bossolo dal die dopo il decapping.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di attrezzature e materiali di ricarica.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire il prodotto in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web di L.E. Wilson per risorse aggiuntive.

Grazie per aver scelto i dies L.E. Wilson. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e di successo.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Bushing Pełnej Długości L.E. Wilson 28 Nosler

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy Bushing Pełnej Długości L.E. Wilson 28 Nosler. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj matrycę w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan matrycy i jej komponentów, aby uniknąć uszkodzeń, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki do odpowiednich służb.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas używania matrycy, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Używaj matrycy tylko z odpowiednimi narzędziami i akcesoriami, które są dostosowane do jej specyfikacji.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj matrycy w żaden sposób, co może wpłynąć na jej bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zamocowana w prasie przed rozpoczęciem pracy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Matrycy:

- Upewnij się, że prasa do reloading jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.
- Zamocuj matrycę w prasie 7/8 cala, upewniając się, że jest stabilnie osadzona.
- Sprawdź, czy nakrętka blokująca jest prawidłowo dokręcona.

2. Użytkowanie Matrycy:

- Użyj regulowanego pręta do usuwania zanieczyszczeń, aby utrzymać matrycę w czystości.
- Dostosuj bushing szyjki do pożądanej wartości, aby uzyskać odpowiednie napięcie szyjki łuski.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów z działaniem matrycy, zaprzestań jej używania i skonsultuj się z ekspertem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj matrycę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia matrycy, nie wyrzucaj jej do zwykłych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub konserwacji matrycy, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz szczegóły zakupu.

Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie matrycy Bushing Pełnej Długości L.E. Wilson 28 Nosler.

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28

NOSLER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen käytöstä.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote puhtaana ja kunnossa. Huolla se säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita kaikista epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.
- Älä yritä korjata tai muokata tuotetta itse. Ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon, jos tuote vaatii korjausta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työpöytä tai asema on vakaa ja turvallinen.
- Kiinnitä bushing full length die tukevasti latauspöydälle.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ja tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna dieen ja säädä kaulan koko halutulle tasolle.
- Käytä säädettävää syvyyden purkamisvarsia tarkkuuden varmistamiseksi.
- Varmista, että käytät vain yhteensopivia bushingeja, kuten L.E. Wilsonin tai Reddingin tuotteita.
- Seuraa tarkasti patruunan kaulan ja rungon mittoja varmistaaksesi, että ne ovat hyväksyttäviä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Tarkista paikalliset säädökset ja suositukset tuotteen hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty asianmukaisesti, erityisesti terävät tai vaaralliset osat.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä asiantuntevaan tahoon tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER. Denna produkt är designad för att säkerställa en säker och effektiv användning vid storleksanpassning av hylsor. För att skydda dig och andra användare är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Följ lokala lagar och förordningar om användning och hantering av ammunition och relaterade produkter.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsor och omladdningsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att alla delar av dies är korrekt installerade innan användning.
- Justera djupavtryckaren försiktigt för att undvika överdriven belastning.
- Använd endast rekommenderade hylsbossar för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
- Följ tillverkarens rekommendationer för hantering och lagring av verktyg och material.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bushing Full Length Die:

- Montera dies på din omladdningspress med en standard 7/8tums gänga.
- Justera djupavtryckaren enligt dina specifikationer.
- Kontrollera att die är ordentligt fastsatt innan du börjar använda den.

2. Användning av Bushing Full Length Die:

- Sätt in en hylsa i dies.
- Använd pressen för att trycka ner hylsan genom dies.
- Kontrollera hylsans dimensioner efter storleksanpassning för att säkerställa att den uppfyller dina krav.
- Ta bort hylsan och inspektera den för eventuella skador eller defekter.

3. Underhåll:

- Rengör dies regelbundet för att avlägsna smuts och rester.
- Kontrollera och smörj rörliga delar vid behov för att säkerställa smidig funktion.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du kassera hylsor och andra material.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare information och support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání výrobku, instalaci a likvidaci. Prosíme, abyste si tento dokument pečlivě přečetli a uchovali jej pro budoucí použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek v dobrém stavu a nebyl poškozen.
- Pokud výrobek vykazuje jakékoli známky poškození nebo vad, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střeliva a zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že máte na sobě vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Při manipulaci s náboji a střelivem dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
- Vyvarujte se používání výrobku v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- Při nastavování a používání dies se ujistěte, že je výrobek správně upevněn a stabilní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že vaše reloading press je vypnutá a odpojená od elektrické sítě.
- Nasadte BUSHING FULL LENGTH DIE na standardní 7/8 palcový reloading press.
- Ujistěte se, že die je pevně a bezpečně upevněno.
- Nastavte hloubkovou tyč podle potřeby pro vyprázdnění náboje.

2. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je die v dobrém stavu.
- Upravte napětí na krčku náboje podle vašich potřeb.
- Sledujte, aby na dně krčku náboje zůstalo 3/16" nesizované.
- Po dokončení procesu vyprázdnění vždy zkontrolujte, zda je výrobek čistý a bez zbytků.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby nemohlo dojít k úrazu nebo nehodě.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o používání a údržbě BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 28 NOSLER, prosíme, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.