

BUSHING FULL LENGTH DIES - 300 PRC BUSHING FULL LENGTH DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.



Attributes

- Name: 300 PRC BUSHING FULL LENGTH DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749018870
- Mfr. No.: FLD-3PRC
- Cartridge: 300 PRC
- Die Style: Bushing Full Length Die
- Delivery weight: 0.299kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC](#)
- [English: BUSHING FULL LENGTH DIES 300 PRC Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Dimensionnement Complet Bushing L.E. Wilson 300 PRC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC](#)
- [Suomi: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pro BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC. Diese Matrize ist eine hochwertige Lösung für das Hülsenformen und anpassen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Matrize in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung verwenden.
- Verwenden Sie die Matrize nur mit kompatiblen Wiederladepressen (Standard 7/8 Zoll).
- Halten Sie die Arbeitsfläche frei von unnötigen Gegenständen, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Matrize außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit der Matrize arbeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Hülsenhals korrekt in die Matrize eingelegt wird, um Verformungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Verstellen Sie den TiefeEntgrater vorsichtig, um sicherzustellen, dass er nicht überdreht wird.
- Verwenden Sie die Matrize nur für die vorgesehenen Anwendungen und nicht für andere Zwecke.
- Überprüfen Sie die Bushing auf Risse oder Abnutzung, bevor Sie sie einsetzen.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Spezifikationen von L.E. Wilson für die Verwendung von Nackenbushings.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Matrize:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Wiederladepresse stabil und sicher montiert ist.
- Schrauben Sie die BUSHING FULL LENGTH DIE in die Presse ein und ziehen Sie sie fest.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Matrize und stellen Sie sicher, dass sie korrekt positioniert ist.

2. Verwendung der Matrize:

- Legen Sie die Hülse in die Matrize ein.
- Stellen Sie die TiefeEntgrater auf die gewünschte Tiefe ein.
- Führen Sie den Ladevorgang gemäß den Anweisungen Ihrer Wiederladepresse durch.
- Überprüfen Sie die Hülsen nach dem Formen auf korrekte Dimensionen.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Matrize gründlich nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Matrize an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC ist ein hochwertiges Produkt, das Ihnen beim Wiederladen von Munition helfen kann. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie dazu bei, sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung geschützt sind. Nutzen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und genießen Sie das Wiederladen!

BUSHING FULL LENGTH DIES 300 PRC Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Bushing Full Length Dies 300 PRC. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of the product. Please read this document carefully before using the die.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while reloading.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the die for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible reloading components with the Bushing Full Length Die.
- Ensure that the die is securely installed on a standard 7/8ths reloading press before use.
- Adjust the depth decapping rod carefully to avoid accidental injury.
- Do not attempt to modify or alter the die in any way.
- Avoid placing hands or body parts near moving parts during operation.
- Always perform reloading in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust or particles.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Die:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Securely attach the Bushing Full Length Die to the reloading press using the provided lock nut, ensuring it is tightened to avoid movement during operation.
- Insert the adjustable depth decapping rod into the die and adjust it to the desired depth.

2. Using the Die:

- Prepare the cases by cleaning and inspecting them for any damage.
- Insert the case into the die, ensuring it is properly aligned.
- Operate the reloading press to size the case neck and body simultaneously.
- After sizing, carefully remove the case from the die.

3. PostUse Care:

- Clean the die after each use to remove any debris or residue.
- Store the die in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.
- Keep interchangeable bushings in a safe, designated location for future use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for designated recycling centers that accept metal products.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Bushing Full Length Dies 300 PRC, please refer to the product packaging or your point of purchase for contact information.

Thank you for following these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guide de Sécurité pour le Die de Dimensionnement Complet Bushing L.E. Wilson 300 PRC

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de dimensionnement complet Bushing L.E. Wilson 300 PRC. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le die.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins recommandées.
- Gardez le die hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le die par vous-même.
- Utilisez toujours le die dans un environnement bien ventilé.
- Portez des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le die, assurez-vous qu'il est correctement installé sur votre presse de rechargement.
- Ne forcez pas le die lors du dimensionnement des douilles. Un effort excessif peut endommager le die ou provoquer des blessures.
- Ne jamais utiliser le die avec des douilles qui ne sont pas conçues pour le 300 PRC.
- Évitez de toucher les parties mobiles du die pendant son fonctionnement.
- Respectez les instructions du fabricant concernant l'utilisation des bushings de col.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die

- Dévissez le die de son emballage.
- Installez le die sur votre presse de rechargement standard de 7/8 pouces.
- Assurez-vous que le die est bien fixé et qu'il ne bouge pas pendant l'utilisation.

2. Utilisation du Die

- Placez une douille non dimensionnée dans le die.
- Réglez la profondeur de la tige de décoincage selon vos besoins.
- Abaissez la presse pour effectuer le dimensionnement de la douille.
- Vérifiez la dimension de la douille après le dimensionnement pour vous assurer qu'elle respecte vos spécifications.

3. Entretien du Die

- Nettoyez le die après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Vérifiez régulièrement la tige de décoincage pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le die à la poubelle ordinaire. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si le die est endommagé ou usé au-delà de l'utilisation, contactez un service de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre die de dimensionnement complet Bushing L.E. Wilson 300 PRC. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per i Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC. Questa guida è progettata per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto, fornendo informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso. È importante seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i dies solo per lo scopo previsto, ovvero il dimensionamento delle cartucce 300 PRC.
- Mantieni il tuo spazio di lavoro pulito e organizzato per ridurre il rischio di incidenti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o materiali volanti.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di bambini o animali domestici.
- Controlla regolarmente il dies per segni di usura o danni. Non utilizzare un dies danneggiato.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di iniziare, assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Non sovraccaricare il dies; segui le specifiche del produttore per evitare danni.
- Utilizza solo bushings compatibili e di alta qualità, preferibilmente quelli raccomandati dal produttore.
- Non tentare di modificare il dies o i bushings. Qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Durante il dimensionamento, non forzare il dies oltre il limite di resistenza. Se incontri resistenza, fermati e verifica la situazione.
- Mantieni le mani lontane dalle parti mobili del dies durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Dies:

- Monta il dies sulla pressa di ricarica da 7/8 di pollice seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il dies sia ben fissato e allineato correttamente.

2. Uso del Dies:

- Inserisci la cartuccia nel dies.
- Regola la profondità della asta di decapping secondo le necessità.
- Esegui il dimensionamento seguendo un movimento lento e controllato.
- Dopo aver completato il dimensionamento, rimuovi la cartuccia e controlla il risultato.

3. Manutenzione:

- Pulisci il dies dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere e altri materiali.
- Conserva il dies in un luogo asciutto e sicuro, lontano da umidità e polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici e dei materiali di ricarica.
- Non smaltire il dies in modo irresponsabile. Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Assicurati che i materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro ed efficace dei Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC. La sicurezza è una responsabilità condivisa e la tua attenzione ai dettagli contribuirà a creare un ambiente di ricarica sicuro e produttivo.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym wymiarowaniu łusek, jednak należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań związanych z reloadingiem amunicji.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że używasz odpowiednich narzędzi i sprzętu do instalacji i użytkowania dies.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie używaj dies, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji pręta do usuwania zanieczyszczeń.
- Przestrzegaj maksymalnych wartości ciśnienia i innych specyfikacji podanych przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj die w standardowej prasie do reloading 7/8 cali.
- Upewnij się, że die jest prawidłowo osadzone i zabezpieczone.
- Zainstaluj regulowany pręt do usuwania zanieczyszczeń zgodnie z instrukcją producenta.

2. Użytkowanie:

- Użyj die do wymiarowania szyjki łuski, dostosowując napięcie zgodnie z wymaganiami.
- Pamiętaj, aby pozostawić 3/16" na dole szyjki łuski niewymiarowane, aby uzyskać lepszą precyzję.
- Regularnie sprawdzaj, czy bushing szyjki jest prawidłowo zamocowany i nie jest zużyty.
- Po zakończeniu użytkowania oczyść die z wszelkich zanieczyszczeń.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli die jest uszkodzone lub nie nadaje się do dalszego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalistycznym centrum recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego i bezpiecznego reloading!

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Älä jätä tuotetta valvomatta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä bushing die tukevasti latauspainoon.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla paikoillaan.

2. Käyttö

- Säädä kaulan koko halutulle tasolle ennen patruunan lataamista.
- Käytä säädettävää syvyyden purkamisvarsia oikean syvyyden saavuttamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii moitteettomasti.
- Pidä huolta, että käytät vain L.E. Wilsonin tai yhteensopivia bushingeja.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt tuotteet ja materiaalit paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävitysmenettelyjä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisäohjeita ja tukea.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC tuotteelle. Muista aina olla varovainen ja tarkkaavainen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv användning vid storleksanpassning av hylsor. För att maximera säkerheten och effektiviteten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och ordnat för att undvika olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Var medveten om potentiella risker och följ säkerhetsanvisningarna noggrant.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med denna produkt.
- Se till att verktyget är ordentligt installerat innan användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller osäkra miljöer.
- Använd inte produkten om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Följ de rekommenderade inställningarna för justerbara delar för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bushing Full Length Die:

- Fäst die i en standard 7/8tums omladdningspress.
- Justera djupavtryckaren enligt önskad specifikation.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna innan du börjar.

2. Användning av Bushing Full Length Die:

- Placera hylsan i die.
- Tryck ner handtaget på pressen för att börja storleksanpassa hylsan.
- Kontrollera hylsans dimensioner efter varje cykel för att säkerställa korrekt storlek.
- Ta bort hylsan och inspektera den för eventuella defekter.

3. Underhåll:

- Rengör die regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka prestandan.
- Förvara die på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten i vanliga hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC. Tack för att du prioriterar säkerheten och följer dessa riktlinjer.

Návod k bezpečnému používání pro BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a maximální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtete všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Při práci s tímto produktem noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zkontrolujte, zda je bushing správně nainstalován, aby se předešlo nehodám.
- Při nastavování hloubkové tyče postupujte opatrně, abyste nezpůsobili zranění.
- Nepoužívejte produkt s poškozenými nebo nesprávnými součástmi.
- Při manipulaci s náboji dodržujte všechny bezpečnostní normy pro zpracování střeliva.
- Při práci s produktem se vyhněte volným oděvům a šperkům, které by se mohly zachytit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Nainstalujte BUSHING FULL LENGTH DIE na standardní 7/8 palcový reloading press.
- Ujistěte se, že je die pevně zajištěno a stabilní.

3. Použití:

- Nastavte hloubkovou tyč podle požadované specifikace.
- Vložte náboj do die a stiskněte páku reloading pressu pomalu a rovnoměrně.
- Po dokončení procesu vyjměte náboj a zkontrolujte kvalitu a rozměry.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte die od prachu a zbytků.
- Zkontrolujte bushingy a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o nakládání s odpady.
- Nepřehazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Všechny produkty musí mít EU kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen bezpečné používání BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC, ale také maximalizujete jeho výkon a životnost. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání našeho produktu.