

TIN COATED EXPANDER MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL TIN COATED EXPANDER MANDREL, 30 CALIBER (0.307")

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

Mandry ekspandujące Sinclair TiN to doskonały wybór dla tych, którzy pragną zwiększonej odporności na ścieranie w porównaniu do naszych mandrów ze stali nierdzewnej, ale nie chcą czuć potrzeby przejścia na mandry węglkowe. Proces pokrywania azotkiem tytanu zwiększa ich śliskość i odporność na ścieranie w porównaniu do standardowych mandrów stalowych. Mandry ekspandujące są wykonane o 0,001" poniżej średnicy pocisku. Początkowo zaprojektowane do rozszerzania szyjek łusek mosiężnych przed ich szlifowaniem, te mandry mogą być używane do ustawiania napięcia szyjki.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL TIN COATED EXPANDER MANDREL, 30 CALIBER \(0.307"\)](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749019008
- Nr prod.:
- Kaliber: 30 Caliber
- Średnica (w calach): 0.307
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 13mm
- Długość wysyłki: 64mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mandrów Ekspandujących Sinclair TiN](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mandrów Ekspandujących Sinclair TiN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mandrów ekspandujących Sinclair TiN do kal. 30 (0.307"). Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj mandrów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj mandry pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj mandrów, które wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że używasz mandrów odpowiedniego rozmiaru do kal. 30 (0.307").
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami mandrów.
- Nie zmieniaj konstrukcji ani nie modyfikuj mandrów w żaden sposób.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania narzędzi i sprzętu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji mandrów.
- Sprawdź, czy mandry są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Włóż mandr do odpowiedniego uchwyty lub narzędzia.
- Upewnij się, że mandr jest dobrze osadzony i stabilny.
- Sprawdź, czy nie ma luzów.

3. Użycie:

- Użyj mandrów do rozszerzania szyjek łusek mosiężnych, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Monitoruj proces i zatrzymaj się, jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu użycia, wyjmij mandr z uchwyty i oczyść go z resztek.
- Przechowuj mandry w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Mandry, które są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku, należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj mandrów do ogólnych śmieci; skonsultuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mandrów ekspandujących, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie oraz jego numerze seryjnym.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzegaj tych wytycznych, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczne korzystanie z mandrów ekspandujących Sinclair TiN.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl