

TIN COATED TURNING MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL TIN COATED TURNING MANDREL 22 CALIBER (0.222")

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

Mandry TiN firmy Sinclair to doskonały wybór dla tych, którzy pragną zwiększonej odporności na ścieranie w porównaniu do naszych mandrów ze stali nierdzewnej, ale nie czują potrzeby przechodzenia na mandry węglkowe. Proces powlekania azotkiem tytanu zwiększa śliskość, redukuje zużycie spowodowane ścieraniem i wydłuża żywotność narzędzi nawet do 10 razy w porównaniu do naszych standardowych mandrów stalowych. Mandry do obróbki są wykonane na średnicę o 0,002" mniejszą od średnicy pocisku. Początkowo zaprojektowane do użycia w celu wyrównania łuski podczas obróbki szyjki, te mandry mogą być również używane do ustawiania napięcia szyjki.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL TIN COATED TURNING MANDREL 22 CALIBER \(0.222"\)](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749019013
- Nr prod.:
- Kaliber: 22 Caliber
- Średnica (w calach): 0.222
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 13mm
- Długość wysyłki: 64mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Mandrów TiN](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Mandrów TiN

Wprowadzenie

Mandry TiN firmy Sinclair International to narzędzia zaprojektowane z myślą o zwiększonej odporności na ścieranie, przeznaczone do obróbki łusek kal. 22. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zmniejszenie ryzyka związanego z jego używaniem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj mandrów TiN zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym gogle i rękawice, podczas używania mandrów.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i czyste, aby zminimalizować ryzyko potknięć lub kontuzji.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu narzędzi odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Sprawdź, czy mandry są odpowiednie do średnicy pocisku, którą zamierzasz obrabiać (0,002" mniejsze od średnicy pocisku).
- Nie używaj mandrów, które wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Unikaj kontaktu mandrów z substancjami chemicznymi, które mogą je uszkodzić.
- Nigdy nie używaj mandrów w sposób, do którego nie są przeznaczone, np. do obróbki materiałów innych niż łuski.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji mandrów.
- Zainstaluj mandry w maszynie zgodnie z instrukcjami producenta maszyny.
- Upewnij się, że mandry są mocno zamocowane przed rozpoczęciem obróbki.
- Podczas obróbki zawsze monitoruj narzędzia pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Po zakończeniu pracy wyłącz maszynę i odłącz zasilanie przed demontażem mandrów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Mandry TiN należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj mandrów do zwykłych pojemników na odpady, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat właściwej procedury.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mandrów TiN, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia.

Pamiętaj, aby zawsze stosować się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z mandrów TiN.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl