

TIN COATED TURNING MANDRELS - TIN COATED TURNING MANDREL 6.5MM (0.262")

The Sinclair TiN Turning Mandrels are a great option for those who want increased resistance to abrasion over our Stainless Steel Mandrels, but don't feel the need to upgrade to our Carbide Mandrels. The Titanium Nitride coating process adds increased lubricity, reduces wear due to abrasion and increases tool life up to 10 times over our standard steel mandrels. Turning mandrels are made to 0.002" under bullet diameter. Originally designed to be used to align the case during neck turning, these Mandrels can also be used to set neck tension.



Attributes

- Name: TIN COATED TURNING MANDREL 6.5MM (0.262")
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749019016
- Mfr. No.:
- Caliber: 6.5mm
- Diameter (in): 0.262
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 64mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von TiN Beschichteten Drehmandrels](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TIN COATED TURNING MANDRELS 6.5MM \(0.262"\)](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Uso de Mandriles de Torneado Recubiertos de TiN de Sinclair International 6.5mm \(0.262"\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Mandrins de Tournage TiN de Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mandrino di Tornitura TiN Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mandrów TiN Sinclair International 6.5MM \(0.262"\)](#)
- [Suomi: TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM \(0.262"\) Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM \(0.262"\) TIN TURNING MANDREL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pro TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM \(0.262"\) TIN TURNING MANDREL](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von TiN Beschichteten Drehmandrels

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TiN Beschichteten Drehmandrels von Sinclair International! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Abriebfestigkeit und eine längere Lebensdauer zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie mit den Sicherheitsrichtlinien vertraut sind.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie das Drehmandrel verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Drehmandrel richtig in die Maschine eingesetzt ist, um ein Herunterfallen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu überlasten, um Beschädigungen oder Verletzungen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, um die Exposition gegenüber Dämpfen und Staub zu minimieren.
- Halten Sie Arbeitsbereiche sauber und frei von Hindernissen, um Stolperfallen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie das Drehmandrel installieren.
- Wählen Sie das richtige Drehmandrel für den Durchmesser Ihres Projekts (6.5mm / 0.262").
- Setzen Sie das Drehmandrel vorsichtig in die Spannvorrichtung Ihrer Maschine ein und ziehen Sie es fest, um sicherzustellen, dass es sicher sitzt.

2. Verwendung

- Schalten Sie die Maschine ein und stellen Sie die Drehzahl entsprechend den Empfehlungen des Herstellers ein.
- Beginnen Sie mit einer niedrigen Drehzahl und erhöhen Sie diese schrittweise, um ein Überhitzen des Werkzeugs zu vermeiden.
- Achten Sie während des Betriebs auf Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche, die auf ein Problem hinweisen könnten.
- Stoppen Sie die Maschine sofort, wenn Sie eine Fehlfunktion bemerken, und überprüfen Sie das Drehmandrel auf Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt, um Schäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Werkzeugen und Maschinen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Safety Instruction Guide for TIN COATED TURNING MANDRELS 6.5MM (0.262")

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair TiN Turning Mandrels. These mandrels are designed to provide increased resistance to abrasion and enhance tool life. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the mandrels.
- Regularly inspect the mandrels for any signs of wear or damage prior to use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the mandrels with care to avoid injury.
- Use the mandrels only with compatible tools and equipment.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions before use.
- Do not exceed the recommended specifications for the mandrels, including diameter and caliber.
- Avoid using the mandrels if they show signs of damage or excessive wear.
- Do not modify the mandrels in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting.
- Ensure the work area is welllit and organized.

2. Installation:

- Insert the mandrel into the appropriate tool or holder.
- Ensure that the mandrel is securely fastened and properly aligned.

3. Usage:

- Align the case during neck turning as intended.
- Monitor the mandrel for any signs of wear or damage during use.
- If using for neck tension setting, ensure the mandrel fits snugly without excessive force.

4. PostUsage:

- Clean the mandrels after use to remove any debris or residue.
- Store the mandrels in a safe and dry location, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn mandrels in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the mandrels in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the product, please refer to the contact information provided with your purchase. It is important to reach out to the manufacturer for any specific questions or issues related to the product.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the Sinclair TiN Turning Mandrels.

Instrucciones de Seguridad para el Uso de Mandriles de Torneado Recubiertos de TiN de Sinclair International 6.5mm (0.262")

Introducción

Los Mandriles de TiN de Sinclair son herramientas diseñadas para proporcionar una mayor resistencia a la abrasión durante el proceso de torneado. Este documento contiene directrices de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto cumpla con todas las normativas de seguridad antes de utilizarlo.
- Inspecciona el mandril antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza los mandriles únicamente para el propósito previsto, que es el torneado de cuellos y ajuste de tensión.
- **Tamaño del Mandril:** Asegúrate de que el mandril sea 0.002" más pequeño que el diámetro de la bala que estás utilizando.
- **Manipulación:** Maneja el mandril con cuidado para evitar lesiones. No fuerces el mandril en la herramienta.
- **Lubricación:** Aplica lubricante adecuado para maximizar la vida útil del mandril y reducir el desgaste.
- **Almacenamiento:** Guarda los mandriles en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.
- Asegúrate de que la máquina de torneado esté apagada y desconectada de la fuente de energía.

2. Instalación:

- Inserta el mandril en el portaherramientas de la máquina de torneado.
- Asegúrate de que esté bien fijado y alineado.

3. Uso:

- Enciende la máquina de torneado y ajusta la velocidad según las especificaciones del mandril.
- Comienza el proceso de torneado lentamente para asegurarte de que el mandril esté funcionando correctamente.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles durante el funcionamiento.

4. Finalización:

- Una vez completado el torneado, apaga la máquina y espera a que se detenga completamente.
- Retira el mandril con cuidado, evitando cualquier contacto con bordes afilados.

Instrucciones de Eliminación

- Los mandriles de TiN deben ser eliminados de acuerdo con las normativas locales sobre residuos de herramientas y metales.
- No deseches el mandril en la basura común. Investiga sobre centros de reciclaje o programas de devolución de herramientas en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de los Mandriles de TiN de Sinclair, busca un punto de contacto designado en la UE para obtener asistencia.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar herramientas de torneado. Siguiendo estas instrucciones y directrices, puedes maximizar la seguridad y efectividad de los Mandriles de TiN de Sinclair. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y recalls a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité pour les Mandrins de Tournage TiN de Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi les mandrins de tournage TiN de Sinclair. Ce guide vise à vous fournir des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des produits chimiques corrosifs.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du mandrin pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez les mandrins.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter les coupures et les abrasions.
- Ne forcez pas le mandrin au-delà de ses spécifications recommandées.
- Assurez-vous que le mandrin est correctement installé avant de commencer à travailler.
- Ne laissez jamais le mandrin sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que la machine est éteinte avant d'installer le mandrin.
- Insérez le mandrin dans le porteoutil de la machine.
- Serrez fermement le mandrin pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation

- Utilisez le mandrin à une vitesse de rotation appropriée pour éviter la surchauffe.
- Vérifiez la tension de l'encoche si vous utilisez le mandrin pour régler la tension.
- Surveillez l'état du mandrin pendant l'utilisation et arrêtez immédiatement si vous remarquez des anomalies.

3. Nettoyage

- Nettoyez le mandrin après utilisation pour enlever les résidus de matériau.
- Utilisez un chiffon doux et évitez les nettoyeurs abrasifs.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et équipements.
- Si le mandrin est endommagé, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter votre point de vente ou le fabricant. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à votre sécurité et à celle des autres lors de l'utilisation des mandrins de tournage TiN de Sinclair. N'oubliez pas de consulter régulièrement les mises à jour sur la sécurité des produits et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mandrino di Tornitura TiN Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mandrino di Tornitura TiN Sinclair International 6.5mm (0.262"). Questo prodotto è progettato per offrire una maggiore resistenza all'abrasione e una durata superiore rispetto ai mandrini in acciaio standard. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danno.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Non forzare il mandrino oltre le specifiche raccomandate.
- Assicurati che il mandrino sia correttamente fissato prima di iniziare il lavoro.
- Evita il contatto diretto con superfici calde o materiali in movimento.
- Non utilizzare il mandrino in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione:

- Assicurati che la superficie di lavoro sia pulita e asciutta.
- Fissa il mandrino al tuo attrezzo di tornitura seguendo le istruzioni del produttore dell'attrezzo.
- Verifica che il mandrino sia allineato correttamente con il proiettile.

2. Utilizzo:

- Inizia il processo di tornitura a basse velocità per assicurarti che il mandrino sia ben equilibrato.
- Aumenta gradualmente la velocità in base alle esigenze del lavoro.
- Monitora costantemente il mandrino per segni di usura o surriscaldamento.
- Interrompi immediatamente l'uso se noti anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Contatta i servizi di smaltimento locali per ottenere indicazioni specifiche su come smaltire il prodotto in modo sicuro.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto locale dell'Unione Europea. Assicurati di fornire tutte le informazioni necessarie riguardanti il prodotto e il problema riscontrato.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza non solo proteggerà te stesso ma anche gli altri intorno a te. Utilizzando correttamente il Mandrino di Tornitura TiN Sinclair, puoi garantire un'esperienza di lavoro sicura e produttiva.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mandrów TiN Sinclair International 6.5MM (0.262")

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mandrów TiN firmy Sinclair. Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem mandrów, dokładnie przeczytaj instrukcje obsługi oraz wszelkie ostrzeżenia.
- Używaj mandrów tylko do zamierzonych celów, zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.
- Przechowuj mandry w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że średnica mandrów jest odpowiednia do używanego pocisku (o 0,002" mniejsza od średnicy pocisku).
- Nie stosuj mandrów, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Unikaj kontaktu mandrów z substancjami chemicznymi, które mogą wpłynąć na ich właściwości.
- Podczas obróbki, trzymaj ręce z dala od obszaru roboczego, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji mandrów.
- Włóż mandrel do uchwytu wiertarki lub innego narzędzia zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy mandrel jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem pracy.

2. Użytkowanie:

- Włącz narzędzie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Używaj mandrów w odpowiednich prędkościach obrotowych, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan mandrów podczas użytkowania i przerywaj pracę w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj mandrów do zwykłych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji narzędzi metalowych i przestrzegaj ich.
- W miarę możliwości, oddaj zużyte mandry do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mandrów TiN, skontaktuj się z przedstawicielem producenta lub dostawcą.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie mandrów TiN firmy Sinclair. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanej pracy z naszym produktem.

TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM (0.262") Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM (0.262") käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos sattuu onnettomuus.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja laitteita tuotteen kanssa.
- Varmista, että kääntömandreli on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painetta tai väärää kulmaa työskentelyn aikana, mikä voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut kosteudelle tai muille haitallisille olosuhteille.
- Noudata kaikkia valmistajan suosituksia ja ohjeita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva kääntömandreli, joka on 0.002" pienempi kuin luodin halkaisija.
- Kiinnitä mandreli tukevasti koneeseen varmistaen, että se on oikein asetettu.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta mandreli huolellisesti työkalun kytkentäkohtaan.
- Käynnistä kone ja säädä nopeus ja syöttövoima tarpeen mukaan.
- Seuraa työkalun kuntoa ja vaihda mandreli, jos huomaat kulumista tai vaurioita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetty mandreli paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erityisiä kierrätyspisteitä tai vaarallisten jätteiden keräyspaikkoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä käyttöohjeita ja turvaohjeita voit varmistaa TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM (0.262") turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina olla varovainen ja huolellinen, kun käytät työkaluja ja laitteita.

Säkerhetsinstruktioner för TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM (0.262") TIN TURNING MANDREL

Introduktion

Tack för att du valt TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM (0.262"). Denna produkt är utformad för att ge ökad motståndskraft mot nötning och förlängd livslängd för dina verktyg. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skadade eller slitna mandlar bör inte användas.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med mandlar för att skydda ögonen från skräp och partiklar.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och för att förbättra greppet.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att mandeln är korrekt installerad innan du börjar använda den.
- Använd endast verktyg och maskiner som är avsedda för användning med mandlar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mandeln:

- Se till att alla maskindelar är avstängda och att verktyget är i ett säkert läge.
- Sätt in mandeln i den avsedda hållaren och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att mandeln är korrekt justerad och att den är 0.002" under kuldiametern.

2. Användning av mandeln:

- Använd mandeln för att justera hylsan under neck turning eller för att ställa in nackspänning.
- Följ alltid rekommenderade hastigheter och tryck för den specifika maskinen.
- Undvik överbelastning av mandeln, vilket kan leda till skador på både mandeln och verktyget.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller slitna mandlar enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Tänk på att vissa delar kan innehålla material som måste hanteras som farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens information tillgänglig för att få snabbare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM (0.262"). Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání pro TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM (0.262") TIN TURNING MANDREL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní použití mandrelů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti mandrelu v dobrém stavu a nepoškozené.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Používejte ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky, pokud je to nutné.
- Děti a osoby s omezenou pohyblivostí by neměly používat tento produkt bez dozoru.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při práci s mandrelly dodržujte doporučené rychlosti otáčení a krouticí moment.
- Neprovádějte úpravy mandrelu, pokud je v provozu.
- Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
- Pokud dojde k poškození mandrelu, okamžitě přestaňte používat a zlikvidujte jej.
- Ujistěte se, že mandrel je správně upevněn před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před instalací mandrelu se ujistěte, že je stroj vypnutý.
2. Vložte mandrel do upínacího zařízení stroje.
3. Ujistěte se, že mandrel je pevně upevněn a bezpečně zajištěn.
4. Nastavte stroj na doporučenou rychlost otáčení.
5. Použijte mandrel k obrábění materiálu podle vašich potřeb.
6. Po dokončení práce odpojte stroj a vyjměte mandrel.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte mandrel podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je mandrel poškozen, zabalte jej do pevného obalu, aby nedošlo k poranění.
- Nepohazujte mandrel do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a správném používání produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.