

TIN COATED TURNING MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL TIN COATED TURNING MANDREL 6.5MM (0.262")

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

Mandry TiN firmy Sinclair to doskonały wybór dla tych, którzy pragną zwiększonej odporności na ścieranie w porównaniu do naszych mandrów ze stali nierdzewnej, ale nie czują potrzeby przechodzenia na mandry węglkowe. Proces powlekania azotkiem tytanu zwiększa śliskość, redukuje zużycie spowodowane ścieraniem i wydłuża żywotność narzędzi nawet do 10 razy w porównaniu do naszych standardowych mandrów stalowych. Mandry do obróbki są wykonane na średnicę o 0,002" mniejszą od średnicy pocisku. Początkowo zaprojektowane do użycia w celu wyrównania łuski podczas obróbki szyjki, te mandry mogą być również używane do ustawiania napięcia szyjki.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL TIN COATED TURNING MANDREL 6.5MM \(0.262"\)](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749019016
- Nr prod.:
- Kaliber: 6.5mm
- Średnica (w calach): 0.262
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 13mm
- Długość wysyłki: 64mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mandrów TiN Sinclair International 6.5MM \(0.262"\)](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mandrów TiN Sinclair International 6.5MM (0.262")

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mandrów TiN firmy Sinclair. Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem mandrów, dokładnie przeczytaj instrukcje obsługi oraz wszelkie ostrzeżenia.
- Używaj mandrów tylko do zamierzonych celów, zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.
- Przechowuj mandry w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że średnica mandrów jest odpowiednia do używanego pocisku (o 0,002" mniejsza od średnicy pocisku).
- Nie stosuj mandrów, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Unikaj kontaktu mandrów z substancjami chemicznymi, które mogą wpłynąć na ich właściwości.
- Podczas obróbki, trzymaj ręce z dala od obszaru roboczego, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji mandrów.
- Włóż mandrel do uchwytu wiertarki lub innego narzędzia zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy mandrel jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem pracy.

2. Użytkowanie:

- Włącz narzędzie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Używaj mandrów w odpowiednich prędkościach obrotowych, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan mandrów podczas użytkowania i przerywaj pracę w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj mandrów do zwykłych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji narzędzi metalowych i przestrzegaj ich.
- W miarę możliwości, oddaj zużyte mandry do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mandrów TiN, skontaktuj się z przedstawicielem producenta lub dostawcą.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie mandrów TiN firmy Sinclair. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanej pracy z naszym produktem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl