

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika długości łuski jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do resizingu o gwincie 7/8"-14. Częstym błędem podczas ponownego ładowania jest nadmierne powiększenie łuski. Wysokość główki wystrzelonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Styl standardowy: Ten jednolity wskaźnik sprawdzi całkowitą długość, aby wskazać potrzebę przycinania oraz wysokość główki, aby zapewnić prawidłową wysokość główki i zapobiec nadmiernemu powiększeniu. Styl regulowany: Dla nabojów z pierścieniem. Chociaż pierścień zapewnia wsparcie dla prawidłowej wysokości główki, żywotność łuski znacznie się skróci, chyba że resizing będzie ograniczony do minimum w okolicy ramienia. WSZYSTKIE WSKAŹNIKI DŁUGOŚCI ŁUSEK NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE SĄ DOSTĘPNE --- MIERZY TYLKO DŁUGOŚĆ ŁUSKI



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749058025
- Nr prod.: CG-3ACC
- Nabój: 300 AAC Blackout
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 86mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, które zapewnią Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne działanie produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z wskaźnikiem długości łuski ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Upewnij się, że wskaźnik jest używany w dobrze oświetlonym i uporządkowanym miejscu pracy.
- Przechowuj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wskaźnika długości łuski tylko do jego zamierzonego celu: pomiaru łusek do ponownego ładowania.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas pomiaru; może to prowadzić do nieprawidłowych odczytów lub uszkodzenia wskaźnika.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ustawienia i używania wskaźnika.
- Zachowaj ostrożność podczas pomiaru gorących lub niedawno wystrzelonych łusek; mogą one powodować oparzenia.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące używania wskaźnika, skonsultuj się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie Wskaźnika

- Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Umieść wskaźnik na płaskiej, stabilnej powierzchni.

2. Użycie Wskaźnika w Stylu Standardowym

- Włóż łuskę naboju do wskaźnika.
- Sprawdź całkowitą długość, aby określić, czy przycinanie jest konieczne.
- Zmierz długość od daty do główki, aby potwierdzić poprawny headspace.

3. Użycie Wskaźnika w Stylu Regulowanym

- Dla naboju z pierścieniem, upewnij się, że pierścień jest prawidłowo umiejscowiony w wskaźniku.
- Zmierz łuskę, aby upewnić się, że spełnia wymagane specyfikacje.
- Ogranicz resizing w okolicy ramienia, aby wydłużyć żywotność łuski.

4. Pielęgnacja po Użyciu

- Oczyszczyć wskaźnik po każdym użyciu, aby zachować dokładność i trwałość.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik długości łuski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub dokumentacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z WILSON CASE GAGE. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zgodność.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl