

SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT - SMITH ENTERPRISE .721" MATCH FRONT SIGHT STEEL BLACK

For Easy Restoration Or Competition

Heat-treated, 4130 chrome moly front and rear sights make it fast and easy to upgrade your original military sights for improved strength and accuracy. Parkerized finish reduces glare and helps deflect light for a clear, easy-to-acquire sight picture in all light conditions. Match front sights feature a narrow, .062" wide front blade for a crisp, clean sight picture at all normal competition ranges. Garand Tritium front sight has a self-illuminating, green Tritium insert in the .091" wide blade for fast sight pick up in low-light conditions.



Attributes

- Name: SMITH ENTERPRISE .721" MATCH FRONT SIGHT STEEL BLACK
- Manufacturer: SMITH ENTERPRISE
- Product no.: 851100101
- Mfr. No.: 3001
- Color: Black
- Height: .721
- Make: Springfield
- Material: Steel
- Model: M1 Garand
- Style: Match
- Delivery weight: 0.027kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la MIRILLA FRONTAL MATCH M1 GARAND DE SPRINGFIELD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MIRINO ANTERIORE MATCH M1 GARAND SPRINGFIELD](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla MUSZKI SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT](#)

Sicherheitsanleitung für das SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT

Einführung

Danke, dass du dich für das Springfield M1 Garand Match Front Sight von Smith Enterprise entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deines Frontvisiers zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Waffenmodell geeignet ist, bevor du es installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Frontvisier außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide die Verwendung des Frontvisiers unter Bedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten, wie extremem Wetter oder schlechten Lichtverhältnissen, es sei denn, du nutzt das Garand TritiumFeature.
- Versuche nicht, das Frontvisier auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass das Visier vor der Verwendung sicher installiert ist, um ein Lösen während des Schießens zu verhindern.
- Wenn du Schwierigkeiten bei der Verwendung des Visieres hast oder Anomalien bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das originale Frontvisier von deinem M1 Garand.
- Richte das Springfield M1 Garand Match Front Sight mit dem Montagebereich aus.
- Sichere das Visier mit der mitgelieferten Setschraube. Stelle sicher, dass es angemessen festgezogen ist, um Bewegung während der Nutzung zu verhindern.
- Überprüfe doppelt, dass das Visier richtig ausgerichtet ist, um optimale Genauigkeit zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Achte beim Zielen darauf, dass dein Sichtbild klar und ungehindert ist.
- Nutze die schmale .062" breite Vorderklinge für präzises Zielen bei normalen Wettbewerbsentfernungen.
- Bei schlechten Lichtverhältnissen verwende den selbstleuchtenden grünen TritiumEinsatz für verbesserte Sichtbarkeit.
- Übe regelmäßig sicheres Handhaben von Feuerwaffen und Schießtechniken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften und Umweltleitlinien.
- Entsorge das Visier nicht im regulären Haushaltsmüll. Ziehe stattdessen Recyclingoptionen in Betracht, wenn verfügbar.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten, die eine Gefahr darstellen könnten, ordnungsgemäß entsorgt werden, um Verletzungen anderer zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Springfield M1 Garand Match Front Sight wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt geliefert werden. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für sichere Nutzung und Wartung zu haben.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Springfield M1 Garand Match Front Sight gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit bei deinen Schießaktivitäten priorisierst.

Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT

Introduction

Thank you for choosing the Springfield M1 Garand Match Front Sight by Smith Enterprise. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your front sight. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the front sight out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight for any signs of damage or wear.
- Use the product only for its intended purpose.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the front sight in conditions that may impair visibility, such as extreme weather or lowlight situations, unless the Garand Tritium feature is utilized.
- Do not attempt to modify or alter the front sight in any way.
- Ensure that the sight is securely installed before use to prevent it from loosening while shooting.
- If you experience any difficulty in using the sight or notice any abnormalities, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and safe before beginning installation.
- Remove the original front sight from your M1 Garand.
- Align the Springfield M1 Garand Match Front Sight with the mounting area.
- Secure the sight using the included setscrew. Ensure it is tightened appropriately to prevent movement during use.
- Doublecheck that the sight is aligned properly for optimal accuracy.

2. Usage:

- When aiming, ensure your sight picture is clear and unobstructed.
- Use the narrow .062" wide front blade for precision aiming at normal competition ranges.
- In lowlight conditions, utilize the selfilluminating green Tritium insert for improved visibility.
- Regularly practice safe firearm handling and shooting techniques.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations and environmental guidelines.
- Do not dispose of the sight in regular household waste. Instead, consider recycling options if available.
- Ensure that any components that may pose a hazard are properly disposed of to prevent injury to others.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Springfield M1 Garand Match Front Sight, please refer to the manufacturer's contact information included with your product. It is important to have access to support for safe usage and maintenance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Springfield M1 Garand Match Front Sight. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la MIRILLA FRONTAL MATCH M1 GARAND DE SPRINGFIELD

Introducción

Gracias por elegir la Mirilla Frontal Match M1 Garand de Smith Enterprise. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso e instalación seguros de tu mirilla frontal. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu arma de fuego antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén la mirilla fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la mirilla en busca de signos de daño o desgaste.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar la mirilla en condiciones que puedan afectar la visibilidad, como clima extremo o situaciones de poca luz, a menos que utilices la función Garand Tritium.
- No intentes modificar o alterar la mirilla de ninguna manera.
- Asegúrate de que la mirilla esté instalada de forma segura antes de usarla para evitar que se afloje mientras disparas.
- Si experimentas alguna dificultad al usar la mirilla o notas alguna anomalía, cesa el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y segura antes de comenzar la instalación.
- Retira la mirilla frontal original de tu M1 Garand.
- Alinea la Mirilla Frontal Match M1 Garand de Springfield con el área de montaje.
- Asegura la mirilla usando el tornillo de ajuste incluido. Asegúrate de que esté bien apretado para evitar movimientos durante el uso.
- Verifica que la mirilla esté alineada correctamente para una precisión óptima.

2. Uso:

- Al apuntar, asegúrate de que tu imagen de mira esté clara y sin obstrucciones.
- Usa la hoja frontal estrecha de .062" de ancho para una puntería precisa en rangos normales de competencia.
- En condiciones de poca luz, utiliza el inserto de Tritium verde autoiluminado para una mejor visibilidad.
- Practica regularmente técnicas seguras de manejo de armas de fuego y disparo.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales y las pautas ambientales.
- No dispongas de la mirilla en la basura doméstica regular. En su lugar, considera opciones de reciclaje si están disponibles.
- Asegúrate de que cualquier componente que pueda representar un peligro se elimine adecuadamente para prevenir lesiones a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Mirilla Frontal Match M1 Garand de Springfield, consulta la información de contacto del fabricante incluida con tu producto. Es importante tener acceso a soporte para un uso y mantenimiento seguros.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Mirilla Frontal Match M1 Garand de Springfield. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de tiro.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MIRINO ANTERIORE MATCH M1 GARAND SPRINGFIELD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino Anteriore Match M1 Garand di Smith Enterprise. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo mirino anteriore. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al modello della tua arma prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il mirino lontano dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il mirino per eventuali segni di danno o usura.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare il mirino in condizioni che potrebbero compromettere la visibilità, come condizioni meteorologiche estreme o in situazioni di scarsa illuminazione, a meno che non venga utilizzata la funzione Garand Tritium.
- Non tentare di modificare o alterare il mirino in alcun modo.
- Assicurati che il mirino sia installato in modo sicuro prima dell'uso per prevenire che si allenti durante il tiro.
- Se hai difficoltà nell'utilizzo del mirino o noti anomalie, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e sicura prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il mirino anteriore originale dal tuo M1 Garand.
- Allinea il Mirino Anteriore Match M1 Garand di Springfield con l'area di montaggio.
- Fissa il mirino utilizzando il setscrew incluso. Assicurati che sia serrato correttamente per prevenire movimenti durante l'uso.
- Controlla nuovamente che il mirino sia allineato correttamente per un'accuratezza ottimale.

2. Uso:

- Quando punti, assicurati che l'immagine del mirino sia chiara e non ostruita.
- Utilizza la lama anteriore stretta .062" per un'aiming precisa a distanze di competizione normali.
- In condizioni di scarsa illuminazione, utilizza l'insero autoluminescente verde Tritium per una visibilità migliorata.
- Pratica regolarmente tecniche di maneggio e tiro sicuro delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali e le linee guida ambientali.
- Non smaltire il mirino nei normali rifiuti domestici. Considera invece opzioni di riciclaggio se disponibili.
- Assicurati che eventuali componenti che potrebbero costituire un pericolo siano smaltiti correttamente per prevenire infortuni a terzi.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Mirino Anteriore Match M1 Garand, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con il tuo prodotto. È importante avere accesso a supporto per un uso e una manutenzione sicuri.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Mirino Anteriore Match M1 Garand. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di tiro.

Instrukcja bezpieczeństwa dla MUSZKI SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór muszki Springfield M1 Garand Match Front Sight od Smith Enterprise. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji muszki. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla modelu twojej broni przed jego zainstalowaniem.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj muszkę z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj muszkę pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Używaj produktu wyłącznie do zamierzonego celu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj używania muszki w warunkach, które mogą ograniczać widoczność, takich jak ekstremalne warunki pogodowe lub słabe oświetlenie, chyba że korzystasz z funkcji Garand Tritium.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać muszki w jakikolwiek sposób.
- Upewnij się, że muszka jest prawidłowo zamontowana przed użyciem, aby zapobiec jej poluzowaniu podczas strzelania.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności w używaniu muszki lub zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem instalacji.
- Usuń oryginalną muszkę z M1 Garand.
- Ustaw muszkę Springfield M1 Garand Match Front Sight w odpowiednim miejscu montażowym.
- Zabezpiecz muszkę za pomocą dołączonej śruby mocującej. Upewnij się, że jest odpowiednio dokręcona, aby zapobiec ruchowi podczas użycia.
- Sprawdź ponownie, czy muszka jest prawidłowo ustawiona dla optymalnej celności.

2. Użytkowanie:

- Podczas celowania upewnij się, że obraz w muszce jest wyraźny i niezakłócony.
- Używaj wąskiego ostrza o szerokości .062" do precyzyjnego celowania na normalnych dystansach zawodów.
- W warunkach słabego oświetlenia wykorzystaj samonawadniający zielony wkład Tritium dla lepszej widoczności.
- Regularnie ćwicz bezpieczne techniki obsługi broni i strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska.
- Nie wyrzucaj muszki do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.
- Upewnij się, że wszelkie elementy, które mogą stanowić zagrożenie, są odpowiednio utylizowane, aby zapobiec urazom innych osób.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących muszki Springfield M1 Garand Match Front Sight, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do produktu. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania i konserwacji.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z muszką Springfield M1 Garand Match Front Sight. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach strzeleckich.

Turvaohjeet SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Smith Enterprisen Springfield M1 Garand Match Front Sight tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa, jotta voit käyttää ja asentaa etutähtäintä turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Käsittele asetta aina varoen ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä etutähtäin lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tähtäimen kunto ja mahdolliset vauriot.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä etutähtäimen käyttöä olosuhteissa, jotka voivat heikentää näkyvyyttä, kuten äärimmäisissä sääolosuhteissa tai heikossa valaistuksessa, ellei Garand Tritium ominaisuutta käytetä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa etutähtäintä millään tavalla.
- Varmista, että tähtäin on turvallisesti asennettu ennen käyttöä, jotta se ei löysty ampumisen aikana.
- Jos kohtaat ongelmia tähtäimen käytössä tai huomaat poikkeavuuksia, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennuksen aloittamista.
- Poista alkuperäinen etutähtäin M1 Garandistasi.
- Kohdista Springfield M1 Garand Match Front Sight asennusalueelle.
- Kiinnitä tähtäin mukana tulevalla säätöruuvilla. Varmista, että se on tiukasti kiinni, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Tarkista vielä kerran, että tähtäin on kohdistettu oikein optimaalista tarkkuutta varten.

2. Käyttö:

- Kun tähtäät, varmista, että tähtäyskuvasi on selkeä ja esteetön.
- Käytä kapeaa .062" leveää etuterää tarkkuusammuntaan normaalilla kilpailumatkalla.
- Heikossa valaistuksessa käytä itsestään valaisevaa vihreää Tritiuminserttiä parantaaksesi näkyvyyttä.
- Harjoittele säännöllisesti turvallista aseenkäsittelyä ja ampumatekniikoita.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja ympäristöohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tähtäintä tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että mahdolliset vaaralliset komponentit hävitetään asianmukaisesti, jotta muiden loukkaantuminen estetään.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Springfield M1 Garand Match Front Sight tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, jonka tiedot ovat mukana tuotteessa. On tärkeää saada tukea turvalliseen käyttöön ja kunnossapitoon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Springfield M1 Garand Match Front Sight tuotteen kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle ampumatoimissasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT

Introduktion

Tack för att du valt Springfield M1 Garand Match Front Sight från Smith Enterprise. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av ditt fronsikte. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din vapentyp innan installation.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll fronsiktet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktet för tecken på skador eller slitage.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda fronsiktet under förhållanden som kan påverka sikten, såsom extremt väder eller svagt ljus, om inte Garand Tritiumfunktionen används.
- Försök inte att modifiera eller ändra fronsiktet på något sätt.
- Se till att siktet är ordentligt installerat innan användning för att förhindra att det lossnar under skjutning.
- Om du upplever några svårigheter med att använda siktet eller märker några avvikelser, sluta använda det omedelbart och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt vapen är oladdat och säkert innan du påbörjar installationen.
- Ta bort det ursprungliga fronsiktet från din M1 Garand.
- Justera Springfield M1 Garand Match Front Sight med monteringsområdet.
- Fäst siktet med den medföljande setscrewen. Se till att den är ordentligt åtdragen för att förhindra rörelse under användning.
- Kontrollera att siktet är korrekt justerat för optimal noggrannhet.

2. Användning:

- När du siktar, se till att din siktsbild är klar och oavbruten.
- Använd det smala .062" breda frambladet för precisionssiktning på normala tävlingsavstånd.
- I svagt ljus, använd den självbelysta gröna Tritiuminsatsen för förbättrad synlighet.
- Öva regelbundet på säker hantering och skjutteknik med vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter och miljöriktlinjer.
- Kassera inte siktet i vanligt hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ om det finns.
- Se till att eventuella komponenter som kan utgöra en fara kasseras på rätt sätt för att förhindra skador på andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Springfield M1 Garand Match Front Sight, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten. Det är viktigt att ha tillgång till support för säker användning och underhåll.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt Springfield M1 Garand Match Front Sight. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutaktiviteter.

Bezpečnostní pokyny pro SPRINGFIELD M1 GARAND MATCH FRONT SIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali přední mířidlo Springfield M1 Garand Match od společnosti Smith Enterprise. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho předního mířidla. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro model vašeho palného zbraně před instalací.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte veškeré bezpečnostní protokoly.
- Uchovávejte přední mířidlo mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte mířidlo na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání předního mířidla za podmínek, které mohou narušit viditelnost, jako je extrémní počasí nebo slabé osvětlení, pokud není využita funkce Garand Tritium.
- Nepokoušejte se mířidlo jakkoli upravit nebo měnit.
- Zajistěte, aby bylo mířidlo bezpečně nainstalováno před použitím, aby se zabránilo uvolnění během střelby.
- Pokud při používání mířidla pocítíte jakékoli potíže nebo zaznamenáte jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše palná zbraň vybitá a bezpečná před zahájením instalace.
- Odstraňte původní přední mířidlo z vašeho M1 Garand.
- Zarovnejte přední mířidlo Springfield M1 Garand Match s montážní plochou.
- Zajistěte mířidlo pomocí dodaného upevňovacího šroubu. Ujistěte se, že je správně utaženo, aby se zabránilo pohybu během použití.
- Dvakrát zkontrolujte, že je mířidlo správně zarovnáno pro optimální přesnost.

2. Použití:

- Při zaměřování se ujistěte, že je váš obraz míření jasný a neomezený.
- Používejte úzkou .062" širokou čepel pro přesné zaměřování na běžné soutěžní vzdálenosti.
- Ve slabých světelných podmínkách využijte samoosvětlující zelenou Tritium vložku pro lepší viditelnost.
- Pravidelně procvičujte bezpečné zacházení s palnými zbraněmi a střelecké techniky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy a environmentálními pokyny.
- Nevyhazujte mířidlo do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.
- Zajistěte, aby byly jakékoli komponenty, které mohou představovat nebezpečí, správně zlikvidovány, aby se předešlo úrazu ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se předního mířidla Springfield M1 Garand Match se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou součástí vašeho produktu. Je důležité mít přístup k podpoře pro bezpečné používání a údržbu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho předního mířidla Springfield M1 Garand Match. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při vašich střeleckých aktivitách.