

308 AR ARMORER'S WRENCH - SMITH ENTERPRISE .308 ARMORER'S WRENCH

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do karabinów](#) > [Klucze](#)

Wysokiej jakości klucz dla rusznikarzy ułatwia instalację i demontaż wszystkich luf o średnicy do 1¼" z nakrętkami lufowymi w wersji kapsułkowej lub z zaczepem. Długi uchwyt z gładkimi, wyprofilowanymi krawędziami zapewnia komfort użytkowania. Zawiera otwór napędu kwadratowego ½" do zastosowania z kluczem dynamometrycznym; sloty 5/8" i ¾" pasują do przedłużeń odbiorników oraz aplikacji tłumików płomienia A1/A2, .308 do użycia z karabinami typu AR .308. Slot 3/4 cala może nie pasować do niektórych hamulców, tłumików płomienia lub kompozytów o długości mniej niż .410 cali. NIE będzie działać z nakrętkami lufowymi DPMS o wzorze 20 zębów .308.



Cechy

- Nazwa: [SMITH ENTERPRISE .308 ARMORER'S WRENCH](#)
- Producent: [SMITH ENTERPRISE](#)
- Nr produktu: 851115001
- Nr prod.: 1035
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 0.703kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Armory 308 AR SMITH ENTERPRISE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Armory 308 AR SMITH ENTERPRISE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Klucza Armory 308 AR firmy Smith Enterprise. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu ułatwienia instalacji i demontażu luf do karabinów typu AR .308. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że klucz jest używany tylko do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania klucza.
- Przechowuj klucz w suchym, bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec wypadkom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z narzędziem odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Klucz jest zaprojektowany do luf o średnicy do 1¼ cala. Nie próbuj używać go na lufach większych niż ta średnica.
- Upewnij się, że klucz pasuje prawidłowo na nakrętkę lufy przed zastosowaniem siły, aby uniknąć poślizgu lub uszkodzenia narzędzia lub broni.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień momentu obrotowego podczas używania klucza dynamometrycznego w połączeniu z Kluczem Armory 308 AR.
- Otwór napędu kwadratowego ½" jest przeznaczony do użycia tylko z standardowymi kluczami dynamometrycznymi. Upewnij się o kompatybilności przed użyciem.
- Zwróć uwagę, że slot ¾ cala może nie pasować do niektórych hamulców, tłumików płomienia lub kompozytów o długości mniejszej niż .410 cala.
- To narzędzie nie jest kompatybilne z nakrętkami lufowymi DPMS o wzorze 20 zębów .308. Użycie go na niekompatybilnych nakrętkach może spowodować uszkodzenie lub obrażenia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt, w tym Klucz Armory 308 AR oraz klucz dynamometryczny, jeśli to konieczne.

2. Używanie Klucza:

- Dostosuj odpowiedni slot klucza do nakrętki lufy. Upewnij się, że pasuje pewnie.
- Jeśli używasz klucza dynamometrycznego, włóż go do otworu napędu kwadratowego ½" klucza armory.
- Zastosuj stałą i równą siłę, aby obrócić nakrętkę lufy zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu instalacji lub przeciwnie w celu demontażu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, ponieważ może to uszkodzić narzędzie lub broń.

3. Po Użyciu:

- Po użyciu oczyść klucz, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj klucz w wyznaczonym miejscu, aby zapobiec zgubieniu lub uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Klucz Armory 308 AR zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone ponad naprawę, rozważ recykling metalowych komponentów tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących Klucza Armory 308 AR, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub dokumentacji.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Przestrzegając tych instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Klucza Armory 308 AR.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl