

FIXED SCOPE RINGS - TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS

Smooth Screw Mounting

Includes low-profile, button-head Torx® screws for mounting applications where permanent scope mounting is preferred.



Attributes

- Name: TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS
- Manufacturer: TALLEY
- Product no.: 874000005
- Mfr. No.: 300003
- Finish: Satin Blue
- Height: .300"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Low
- Style: Specialty Scope Rings
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 876430003238

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ANILLAS FIJAS TALLEY 30MM BAJAS ACABADO SATINADO AZUL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli ANELLI FISSI TALLEY 30MM BASSI SATINATI BLU](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS](#)

Sicherheitsanleitung für FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheits- und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lese dieses Handbuch gründlich vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Installation auf sichtbare Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Zielfernrohringen und Zubehör für Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufupdates über die Sicherheitsplattform der EU informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Zielfernrohrringe sicher montiert sind, um Unfälle während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide es, die Schrauben zu fest anzuziehen, da dies das Zielfernrohr oder die Ringe beschädigen kann.
- Verwende nur kompatible TalleyBasen für die Installation.
- Bestätige, dass der Durchmesser des Zielfernrohrrohrs den Spezifikationen (30 mm) entspricht, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrringe auf Abnutzung, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Besorge die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schraubendreher und eine kompatible TalleyBasis.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installationsschritte

- Positioniere die TalleyBasis auf deiner Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte die Zielfernrohrringe auf der Basis aus und achte darauf, dass sie richtig orientiert sind.
- Setze die flachprofilierte, knopfköpfige Torx®Schrauben in die Ringe ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um die Ringe an der Basis zu sichern. Vermeide es, sie zu fest anzuziehen.
- Setze dein Zielfernrohr in die Ringe ein und achte darauf, dass es waagrecht und richtig ausgerichtet ist.
- Ziehe die Schrauben an den Zielfernrohrringen an, um das Zielfernrohr zu sichern.

3. Nutzungsrichtlinien

- Überprüfe nach der Installation die Festigkeit aller Schrauben vor der Nutzung.
- Wenn Anpassungen erforderlich sind, lockere die Schrauben leicht und positioniere das Zielfernrohr nach Bedarf neu.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrringe und Schrauben auf Festigkeit während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, das Produkt zu recyceln, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS wende dich bitte an den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Die ordnungsgemäße Nutzung und Wartung deiner FIXED SCOPE RINGS werden dein Erlebnis verbessern und einen sicheren Betrieb gewährleisten.

Safety Instruction Guide for FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS

Introduction

Thank you for choosing the FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS. This guide provides essential safety and usage instructions to ensure your product is used safely and effectively. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Check the product for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of scope rings and firearm accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the scope rings are securely mounted to prevent accidents during use.
- Avoid overtightening the screws, as this may damage the scope or the rings.
- Use only compatible Talley bases for installation.
- Confirm that the scope tube diameter matches the specifications (30mm) to ensure proper fit.
- Regularly inspect the scope rings for wear and tear, especially after heavy use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools: a Torx® screwdriver and a compatible Talley base.
- Ensure the workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps

- Position the Talley base on your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the scope rings on the base, ensuring they are correctly oriented.
- Insert the lowprofile, buttonhead Torx® screws into the rings.
- Tighten the screws evenly to secure the rings to the base. Avoid overtightening.
- Place your scope into the rings, ensuring it is level and properly aligned.
- Tighten the screws on the scope rings to secure the scope in place.

3. Usage Guidelines

- After installation, doublecheck the tightness of all screws before use.
- If adjustments are needed, loosen screws slightly and reposition the scope as necessary.
- Regularly check the scope rings and screws for tightness during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS, please reach out to the retailer from whom you purchased the product or consult the manufacturer's website for more information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and maintenance of your FIXED SCOPE RINGS will enhance your experience and ensure safe operation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ANILLAS FIJAS TALLEY 30MM BAJAS ACABADO SATINADO AZUL

Introducción

Gracias por elegir las ANILLAS FIJAS TALLEY 30MM BAJAS ACABADO SATINADO AZUL. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y uso para asegurar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee este manual detenidamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Revisa el producto en busca de daños visibles antes de la instalación. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de anillas de visor y accesorios de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que las anillas del visor estén montadas de forma segura para evitar accidentes durante el uso.
- Evita apretar demasiado los tornillos, ya que esto puede dañar el visor o las anillas.
- Utiliza solo bases Talley compatibles para la instalación.
- Confirma que el diámetro del tubo del visor coincida con las especificaciones (30mm) para asegurar un ajuste adecuado.
- Inspecciona regularmente las anillas del visor en busca de desgaste, especialmente después de un uso intensivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador Torx® y una base Talley compatible.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Pasos de Instalación

- Coloca la base Talley en tu arma de fuego según las instrucciones del fabricante.
- Alinea las anillas del visor en la base, asegurándote de que estén correctamente orientadas.
- Inserta los tornillos Torx® de cabeza de botón de perfil bajo en las anillas.
- Aprieta los tornillos de manera uniforme para asegurar las anillas a la base. Evita apretar en exceso.
- Coloca tu visor en las anillas, asegurándote de que esté nivelado y correctamente alineado.
- Aprieta los tornillos en las anillas del visor para asegurar el visor en su lugar.

3. Directrices de Uso

- Después de la instalación, verifica nuevamente la firmeza de todos los tornillos antes de usar.
- Si necesitas hacer ajustes, afloja ligeramente los tornillos y reposiciona el visor según sea necesario.
- Revisa regularmente las anillas del visor y los tornillos para asegurarte de que estén bien apretados durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera reciclar el producto si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las ANILLAS FIJAS TALLEY 30MM BAJAS ACABADO SATINADO AZUL, por favor contacta al minorista donde compraste el producto o consulta el sitio web del fabricante para más información.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. El uso y mantenimiento adecuados de tus ANILLAS FIJAS mejorarán tu experiencia y asegurarán un funcionamiento seguro.

Guide de sécurité pour les FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS

Introduction

Merci d'avoir choisi les FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et d'utilisation pour garantir que votre produit est utilisé de manière sûre et efficace. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez le produit pour tout dommage visible avant l'installation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des colliers de lunette et des accessoires pour armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que les colliers de lunette sont montés en toute sécurité pour éviter les accidents pendant l'utilisation.
- Évitez de trop serrer les vis, car cela pourrait endommager la lunette ou les anneaux.
- Utilisez uniquement des bases Talley compatibles pour l'installation.
- Confirmez que le diamètre du tube de lunette correspond aux spécifications (30 mm) pour garantir un ajustement correct.
- Inspectez régulièrement les colliers de lunette pour détecter l'usure, surtout après une utilisation intensive.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis Torx® et une base Talley compatible.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Étapes d'installation

- Positionnez la base Talley sur votre arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Alignez les colliers de lunette sur la base, en vous assurant qu'ils sont correctement orientés.
- Insérez les vis Torx® à tête plate et profil bas dans les anneaux.
- Serrez les vis uniformément pour fixer les anneaux à la base. Évitez de trop serrer.
- Placez votre lunette dans les anneaux, en vous assurant qu'elle est de niveau et correctement alignée.
- Serrez les vis sur les colliers de lunette pour maintenir la lunette en place.

3. Directives d'utilisation

- Après l'installation, vérifiez à nouveau le serrage de toutes les vis avant l'utilisation.
- Si des ajustements sont nécessaires, desserrez légèrement les vis et repositionnez la lunette si besoin.
- Vérifiez régulièrement les colliers de lunette et les vis pour vous assurer qu'ils sont bien serrés pendant l'utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez de recycler le produit si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou consulter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés de vos FIXED SCOPE RINGS amélioreront votre expérience et garantiront un fonctionnement sûr.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli ANELLI FISSI TALLEY 30MM BASSI SATINATI BLU

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ANELLI FISSI TALLEY 30MM BASSI SATINATI BLU. Questa guida fornisce istruzioni essenziali per la sicurezza e l'uso per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controllare il prodotto per eventuali danni visibili prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di anelli per ottiche e accessori per armi da fuoco.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma di Sicurezza dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che gli anelli per ottiche siano montati saldamente per prevenire incidenti durante l'uso.
- Evitare di stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare l'ottica o gli anelli.
- Utilizzare solo basi Talley compatibili per l'installazione.
- Confermare che il diametro del tubo dell'ottica corrisponda alle specifiche (30mm) per garantire una corretta vestibilità.
- Ispezionare regolarmente gli anelli per ottiche per usura, specialmente dopo un uso intensivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere gli strumenti necessari: un cacciavite Torx® e una base Talley compatibile.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Fasi di Installazione

- Posizionare la base Talley sulla propria arma secondo le istruzioni del produttore.
- Allineare gli anelli per ottiche sulla base, assicurandosi che siano orientati correttamente.
- Inserire le viti a testa bombata Torx® a profilo basso negli anelli.
- Stringere le viti uniformemente per fissare gli anelli alla base. Evitare di stringere eccessivamente.
- Posizionare l'ottica negli anelli, assicurandosi che sia livellata e correttamente allineata.
- Stringere le viti sugli anelli per ottiche per fissare l'ottica in posizione.

3. Linee Guida per l'Uso

- Dopo l'installazione, ricontrollare la tenuta di tutte le viti prima dell'uso.
- Se sono necessarie regolazioni, allentare leggermente le viti e riposizionare l'ottica come necessario.
- Controllare regolarmente gli anelli per ottiche e le viti per la loro tenuta durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare il riciclaggio del prodotto se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti gli ANELLI FISSI TALLEY 30MM BASSI SATINATI BLU, si prega di contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Un uso e una manutenzione corretti dei vostri ANELLI FISSI miglioreranno la vostra esperienza e garantiranno un funzionamento sicuro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia pierścieni celowniczych oraz akcesoriów do broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że pierścienie celownicze są mocno zamocowane, aby zapobiec wypadkom podczas użytkowania.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania śrub, ponieważ może to uszkodzić celownik lub pierścienie.
- Używaj tylko kompatybilnych podstaw Talley do instalacji.
- Upewnij się, że średnica tuby celownika odpowiada specyfikacjom (30mm), aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Regularnie sprawdzaj pierścienie celownicze pod kątem zużycia, zwłaszcza po intensywnym użytkowaniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź niezbędne narzędzia: wkrętak Torx® oraz kompatybilną podstawę Talley.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Kroki instalacji

- Umieść podstawę Talley na swojej broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyrównaj pierścienie celownicze na podstawie, upewniając się, że są prawidłowo ustawione.
- Włóż niskoprofilowe, śrubowe wkręty Torx® do pierścieni.
- Dokręć śruby równomiernie, aby zabezpieczyć pierścienie na podstawie. Unikaj zbyt mocnego dokręcania.
- Umieść swój celownik w pierścieniach, upewniając się, że jest poziomy i prawidłowo wyrównany.
- Dokręć śruby w pierścieniach celowniczych, aby zabezpieczyć celownik na miejscu.

3. Zasady użytkowania

- Po instalacji ponownie sprawdź dokręcenie wszystkich śrub przed użyciem.
- Jeśli konieczne są jakiegokolwiek regulacje, luzuj śruby lekko i przestaw celownik w razie potrzeby.
- Regularnie sprawdzaj pierścienie celownicze i śruby pod kątem dokręcenia podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych.
- Rozważ recykling produktu, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS, skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt, lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Prawidłowe użytkowanie i konserwacja FIXED SCOPE RINGS zwiększy Twoje doświadczenie i zapewni bezpieczną obsługę.

Turvaohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuus ja käyttöohjeet varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote näkyvien vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiikarin kiinnityksiä ja ampumaaseiden tarvikkeita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että kiikarin kiinnitykset on kiinnitetty tukevasti onnettomuuksien estämiseksi käytön aikana.
- Vältä ruuvien kiristämistä liikaa, sillä se voi vahingoittaa kiikaria tai kiinnityksiä.
- Käytä vain yhteensopivia Talleepohjia asennuksessa.
- Varmista, että kiikarin putken halkaisija vastaa teknisiä vaatimuksia (30mm) varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnitykset kulumisen varalta, erityisesti raskaan käytön jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: Torx®ruuvimeisseli ja yhteensopiva Talleepohja.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet

- Aseta Talleepohja aseesi päälle valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kohdista kiikarin kiinnitykset pohjaan varmistaen, että ne ovat oikein suuntautuneet.
- Aseta matalan profiilin nappipään Torx®ruuvit kiinnityksiin.
- Kiristä ruuvit tasaisesti varmistaaksesi kiinnitysten turvallisuuden. Vältä liiallista kiristämistä.
- Aseta kiikari kiinnityksiin varmistaen, että se on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Kiristä kiikarin kiinnitysten ruuvit varmistaaksesi, että kiikari on paikallaan.

3. Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen tarkista kaikkien ruuvien tiukkuus ennen käyttöä.
- Jos säätöjä tarvitaan, löysää ruuveja hieman ja siirrä kiikaria tarpeen mukaan.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnitykset ja ruuvit tiukkuuden varalta käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen ostopaikkaasi tai tutustu valmistajan verkkosivuille saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Oikea käyttö ja huolto FIXED SCOPE RINGS tuotteellesi parantaa käyttökokemustasi ja varmistaa turvallisen toiminnan.

Säkerhetsinstruktioner för FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS

Introduktion

Tack för att du valde FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS. Denna guide ger viktiga säkerhets och användningsinstruktioner för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera produkten för synliga skador innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning av kikarsiktesringar och tillbehör till vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att kikarsiktesringarna är ordentligt monterade för att förhindra olyckor under användning.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan skada kikarsiktet eller ringarna.
- Använd endast kompatibla Talleybaser för installation.
- Bekräfta att kikarsiktets tubdiameter matchar specifikationerna (30mm) för att säkerställa rätt passform.
- Inspektera regelbundet kikarsiktesringarna för slitage, särskilt efter intensiv användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: en Torx® skruvmejsel och en kompatibel Talleybas.
- Se till att arbetsytan är ren och väl upplyst.

2. Installationssteg

- Placera Talleybasen på ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera kikarsiktesringarna på basen så att de är korrekt orienterade.
- Sätt i de låga, knapphuvud Torx® skruvarna i ringarna.
- Dra åt skruvarna jämnt för att säkra ringarna på basen. Undvik att dra åt för hårt.
- Placera ditt kikarsikte i ringarna och se till att det är i nivå och korrekt justerat.
- Dra åt skruvarna på kikarsiktesringarna för att säkra kikarsiktet på plats.

3. Användningsriktlinjer

- Efter installation, dubbelkolla åtdragningen av alla skruvar innan användning.
- Om justeringar behövs, lossa skruvarna något och justera kikarsiktet efter behov.
- Kontrollera regelbundet kikarsiktesringarna och skruvarna för åtdragning under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna produkten om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS, vänligen kontakta återförsäljaren där du köpte produkten eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Korrekt användning och underhåll av dina FIXED SCOPE RINGS kommer att förbättra din upplevelse och säkerställa säker drift.

Pokyny k bezpečnosti pro FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS. Tento průvodce poskytuje nezbytné pokyny k bezpečnosti a používání, aby bylo zajištěno, že váš produkt bude používán bezpečně a efektivně. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Před instalací zkontrolujte produkt na viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání kroužků na puškohledy a příslušenství k palným zbraním.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Buďte informováni o aktualizacích stažení prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že jsou kroužky na puškohled pevně namontovány, aby se předešlo nehodám během používání.
- Vyhněte se přílišnému utažení šroubů, protože to může poškodit puškohled nebo kroužky.
- Používejte pouze kompatibilní základny Talley pro instalaci.
- Potvrďte, že průměr trubky puškohledu odpovídá specifikacím (30 mm), aby se zajistila správná kompatibilita.
- Pravidelně kontrolujte kroužky na puškohledy na opotřebení, zejména po intenzivním používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák Torx® a kompatibilní základnu Talley.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Kroky instalace

- Umístěte základnu Talley na vaši palnou zbraň podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte kroužky na základně, ujistěte se, že jsou správně orientovány.
- Vložte nízkoprofilové, šrouby s torx® hlavou do kroužků.
- Šrouby utahujte rovnoměrně, aby se kroužky zajistily na základně. Vyhněte se přílišnému utažení.
- Umístěte svůj puškohled do kroužků, ujistěte se, že je v rovině a správně zarovnaný.
- Utáhněte šrouby na kroužcích, aby se puškohled zajistil na místě.

3. Pokyny pro používání

- Po instalaci zkontrolujte těsnost všech šroubů před použitím.
- Pokud jsou potřebné úpravy, mírně uvolněte šrouby a podle potřeby přesuňte puškohled.
- Pravidelně kontrolujte kroužky a šrouby na těsnost během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nepoužívejte domácí odpad pro likvidaci produktu.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS se prosím obraťte na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání a údržba vašich FIXED SCOPE RINGS zlepší vaši zkušenost a zajistí bezpečný provoz.