

FIXED SCOPE RINGS - TALLEY 30MM MEDIUM SATIN BLUE RINGS

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Pierścienie do lunet](#)

Gładkie mocowanie śrubowe

Zawiera niskoprofilowe, śrubowe wkręty Torx® do zastosowań montażowych, gdzie preferowane jest stałe mocowanie celownika.



Cechy

- Nazwa: [TALLEY 30MM MEDIUM SATIN BLUE RINGS](#)
- Producent: [TALLEY](#)
- Nr produktu: 874000006
- Nr prod.: 300004
- Rodzaj wykończenia: Satin Blue
- Rozmiar: Medium
- Styl: Specialty Scope Rings
- Wysokość: .400"
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.159kg
- Wysokość wysyłki: 28mm
- Szerokość wysyłki: 61mm
- Długość wysyłki: 84mm
- UPC: 876430003245

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM MEDIUM SATIN BLUE RINGS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM MEDIUM SATIN BLUE RINGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM MEDIUM SATIN BLUE RINGS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z pierścieni do lunet. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać produktu w jakikolwiek sposób.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub usterki produktu odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj dostarczonych niskoprofilowych, śrubowych wkrętów Torx® do montażu.
- Upewnij się, że pierścienie do lunet są kompatybilne tylko z podstawami Talley.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić pierścieni do lunet lub broni palnej.
- Upewnij się, że luneta jest pewnie zamontowana przed użyciem, aby uniknąć wypadków.
- Bądź świadomy, że niewłaściwa instalacja może prowadzić do błędnego ustawienia lunety, co wpłynie na dokładność i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wkrętak Torx®.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od zakłóceń.

2. Kroki Instalacji

- Wyrównaj pierścienie do lunet z podstawą Talley.
- Włóż niskoprofilowe, śrubowe wkręty Torx® do wyznaczonych otworów.
- Równomiernie dokręć śruby, aby zabezpieczyć pierścienie na miejscu. Nie dokręcaj zbyt mocno.
- Umieść swoją lunetę w pierścieniach i dostosuj do odpowiedniej pozycji.
- Po prawidłowym wyrównaniu lunety, zabezpiecz ją zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Kontrole Po Instalacji

- Sprawdź ponownie, czy wszystkie śruby są dokręcone, a luneta jest stabilna.
- Przeprowadź wizualną inspekcję, aby upewnić się, że nie ma luźnych części.

4. Użytkowanie

- Podczas korzystania z broni palnej z zamontowaną lunetą, zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
- Regularnie sprawdzaj stabilność pierścieni do lunet oraz wyrównanie lunety.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w momencie zakupu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl