

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY MARLIN 336/1895 1" LOW SCOPE MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Komplety montaży](#)

Gdy każdy gram się liczy; Siła stali bez dodatkowej wagi

Jednocześnieowa konstrukcja łączy pierścień i podstawę w jedną jednostkę. Eliminacja połączenia pierścienia/podstawy nie tylko minimalizuje wagę, ale także zapewnia mocniejszy montaż. Każda pokrywa pierścienia ma szerokość 5/8", z czterema śrubami TORX, aby zapobiec przesuwaniu się lub przesunięciu dużych lunet. Zaprojektowane przez Mela Forbesa z New Ultralight Arms.



Cechy

- Nazwa: [TALLEY MARLIN 336/1895 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Producent: [TALLEY](#)
- Nr produktu: 874000039
- Nr prod.: 930336
- Elevation: 0 MOA
- Model: 1895,336
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Direct Mount
- Typ broni: Marlin
- Wysokość: 0.50"
- Średnica tubusa: 1"
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 36mm
- Szerokość wysyłki: 61mm
- Długość wysyłki: 173mm
- UPC: 876430001647

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Montażu Lunety Talley Marlin 336/1895 1" Low Scope Mount](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Montażu Lunety Talley Marlin 336/1895 1" Low Scope Mount

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety Talley Marlin 336/1895 1" Low Scope Mount. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż lunety jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub luzów.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi i montażu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko lunet o średnicy 1", chyba że w instrukcji podano inaczej.
- Unikaj używania montażu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie przeciążaj montażu, stosując lunety o zbyt dużej wadze.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są w komplecie: montaż, śruby TORX, instrukcja.
- Przygotuj narzędzia: klucz TORX odpowiedniego rozmiaru.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na górnej części odbiornika broni.
- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo ustawiony i nie przesuwają się.
- Dokręć wszystkie śruby TORX, aby zapewnić stabilność montażu. Zastosuj równomierną siłę, aby uniknąć uszkodzenia materiału.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu lunety, sprawdź jej ustawienie i poziom.
- Przeprowadź testy strzeleckie, aby upewnić się, że montaż działa poprawnie.
- Regularnie kontroluj montaż i lunetę pod kątem luzów lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub wątpliwości dotyczących użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Zakończenie

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie montażu lunety Talley Marlin 336/1895 1" Low Scope Mount. Pamiętaj, aby regularnie kontrolować produkt i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości odpowiednim służbom.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl