

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY WEATHERBY MARK V 1" MEDIUM SCOPE MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Komplety montaży](#)

Gdy każda uncja ma znaczenie; Siła stali bez dodatkowej wagi

Jednocześnieowa konstrukcja łączy pierścień i podstawę w jedną jednostkę. Eliminacja połączenia pierścienia/podstawy nie tylko minimalizuje wagę, ale także zapewnia mocniejszy montaż. Każda pokrywa pierścienia ma szerokość 5/8", z czterema śrubami TORX, aby zapobiec przesuwaniu się lub przesunięciu dużych lunet. Zaprojektowane przez Mela Forbesa z New Ultralight Arms.



Cechy

- Nazwa: [TALLEY WEATHERBY MARK V 1" MEDIUM SCOPE MOUNT](#)
- Producent: [TALLEY](#)
- Nr produktu: 874000060
- Nr prod.: 940705
- Elevation: 0 MOA
- Model: Mark V,Accumark
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Direct Mount
- Typ broni: Weatherby
- Wysokość: 0.50"
- Średnica tubusa: 1"
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 91mm
- Długość wysyłki: 175mm
- UPC: 876430001418

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WEATHERBY MARK V 1" MEDIUM SCOPE MOUNT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WEATHERBY MARK V 1" MEDIUM SCOPE MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WEATHERBY MARK V 1" MEDIUM SCOPE MOUNT. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami instalacji. Niniejszy dokument ma na celu ochronę użytkowników i zapewnienie zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- Upewnij się, że montaż lunety jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu oraz śrub, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Nie używaj montażu lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj montażu lunety tylko z lunetami o średnicy 1", chyba że podano inaczej.
- Podczas instalacji i użytkowania noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed ewentualnymi odłamkami.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone przed użyciem broni.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać montażu samodzielnie.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt TORX.
- Sprawdź, czy montaż i luneta są w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na górnej części odbiornika broni.
- Użyj czterech śrub TORX do przymocowania montażu do odbiornika.
- Dokręć śruby równomiernie, aby zapewnić stabilność montażu.

3. Montaż lunety:

- Umieść lunetę w pierścieniach montażowych.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio wypoziomowana.
- Dokręć śruby pierścieni, aby zabezpieczyć lunetę.

4. Sprawdzenie:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy montaż i luneta są stabilne.
- Przeprowadź testy na strzelnicy, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci; sprawdź lokalne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

Dla dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub w przypadku pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WEATHERBY MARK V 1" MEDIUM SCOPE MOUNT.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl