

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW EXT FRNT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Komplety montaży](#)

Kiedy każdy gram ma znaczenie; Siła stali bez dodatkowej wagi

Jednocześnieowa konstrukcja łączy pierścień i podstawę w jedną jednostkę. Eliminacja połączenia pierścienia/podstawy nie tylko minimalizuje wagę, ale także zapewnia mocniejszy montaż. Każda pokrywa pierścienia ma szerokość 5/8", z czterema śrubami TORX, aby zapobiec przesuwaniu się lub przesunięciu dużych lunet. Zaprojektowane przez Mela Forbesa z New Ultralight Arms.



Cechy

- Nazwa: TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW EXT FRNT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT
- Producent: TALLEY
- Nr produktu: 874000141
- Nr prod.: 738X700LM
- Elevation: 20 MOA
- Model: 700,Premier
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Direct Mount
- Typ broni: Remington,Bergara
- Wysokość: .40"
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 203mm
- UPC: 810301023888

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunety Talley Bergara Premier 30mm Low Ext Frnt 20 MOA](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunety Talley Bergara Premier 30mm Low Ext Frnt 20 MOA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety Talley Bergara Premier 30mm Low Ext Frnt 20 MOA. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj montażu lunety wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń i luzów.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Nie używaj produktu w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Zwracaj uwagę na ostrzeżenia dotyczące użytkowania, szczególnie w przypadku dzieci i osób wrażliwych.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio dopasowany do lunety i broni.
- Nie przekraczaj maksymalnej wagi lunety, którą może obsłużyć montaż.
- Zawsze używaj śrub TORX dostarczonych z produktem do montażu.
- Unikaj używania narzędzi, które mogą uszkodzić anodowane wykończenie.
- Zwróć uwagę na maksymalne wysokości montażu, aby uniknąć problemów z widocznością.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śruby TORX.
- Sprawdź, czy montaż pasuje do Twojej lunety i broni.

2. Montaż

- Umieść montaż na odbiorniku broni.
- Użyj śrub TORX, aby przymocować montaż do odbiornika, upewniając się, że są one dobrze dokręcone, ale nie przesadnie.
- Zainstaluj lunetę w pierścieniu montażowym, upewniając się, że jest stabilna.

3. Testowanie

- Po zainstalowaniu lunety, przeprowadź testy, aby upewnić się, że montaż jest stabilny i luneta nie przesuwają się.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone przed użyciem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest on uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z montażu lunety Talley Bergara Premier 30mm Low Ext Frnt 20 MOA jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego działania produktu. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych i instrukcji, aby cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl