

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH EXT FRNT 20MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Komplety montaży](#)

Kiedy każda uncja ma znaczenie; Siła stali bez wagi

Jednocześnieowa konstrukcja łączy pierścień i podstawę w jedną jednostkę. Eliminacja połączenia pierścienia/podstawy nie tylko minimalizuje wagę, ale także zapewnia mocniejszy montaż. Każda pokrywa pierścienia ma szerokość 5/8", z czterema śrubami TORX, aby zapobiec przesuwaniu się lub przesunięciu dużych lunet. Zaprojektowane przez Mela Forbesa z New Ultralight Arms.



Cechy

- Nazwa: TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH EXT FRNT 20MOA 8-40 SCREWS MOUNT
- Producent: TALLEY
- Nr produktu: 874000143
- Nr prod.: 758X700LM
- Elevation: 20 MOA
- Model: 700,Premier
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Direct Mount
- Typ broni: Bergara,Remington
- Wysokość: .60"
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 203mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH EXT FRNT 20MOA 840 SCREWS MOUNT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH EXT FRNT 20MOA 840 SCREWS MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi instalacji i użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z odpowiednimi lunetami. Użycie niezgodnych lunet może prowadzić do uszkodzenia montażu lub lunety.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone przed użyciem. Luźne elementy mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko narzędzi zalecanych przez producenta do instalacji i regulacji montażu.
- Nie przeciążaj montażu lunety. Przekroczenie maksymalnej wagi lunety może spowodować uszkodzenie.
- Zwróć szczególną uwagę na dzieci i osoby niepełnosprawne, które mogą być narażone na ryzyko związane z używaniem sprzętu optycznego.
- Nigdy nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt TORX.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy montażu są w komplecie i w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na odpowiednim odbiorniku, upewniając się, że jest on prawidłowo wyrównany.
- Użyj czterech śrub TORX do zamocowania montażu. Dokręć je równomiernie, aby uniknąć odkształceń.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie porusza się.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji zamontuj lunetę zgodnie z jej instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj, czy montaż i luneta są odpowiednio dokręcone przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj montażu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu i innych materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub dostawcą.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji. Życzymy udanego i bezpiecznego użytkowania montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl