

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Komplety montażu](#)

Gdy każdy gram się liczy; Siła stali bez dodatkowej wagi

Jednoczęściowa konstrukcja łączy pierścień i podstawę w jedną jednostkę. Eliminacja połączenia pierścienia/podstawy nie tylko minimalizuje wagę, ale także zapewnia mocniejszy montaż. Każda pokrywa pierścienia ma szerokość 5/8", z czterema śrubami TORX, aby zapobiec przesuwaniu się lub przesunięciu dużych lunet. Zaprojektowane przez Mela Forbesa z New Ultralight Arms.



Cechy

- Nazwa: [TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Producent: [TALLEY](#)
- Nr produktu: 874000146
- Nr prod.: 758700SM
- Elevation: 20 MOA
- Model: 700,Premier
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Direct Mount
- Typ broni: Remington,Bergara
- Wysokość: .60"
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.116kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 203mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunety Talley Bergara Premier 30mm](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunety Talley Bergara Premier 30mm

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety Talley Bergara Premier 30mm. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji użytkowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj montażu zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj uszkodzonego lub niekompletnego montażu.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio zamocowany przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wyłącznie lunet o średnicy 30 mm, chyba że podano inaczej.
- Zastosuj odpowiednią siłę przy dokręcaniu śrub TORX, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Unikaj nadmiernego obciążania montażu, co może prowadzić do uszkodzeń.
- Zachowaj ostrożność przy instalacji, aby nie uszkodzić broni ani montażu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt TORX.
- Sprawdź, czy montaż jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Montaż:

- Umieść montaż na podstawie broni.
- Użyj śrub TORX do przymocowania montażu do broni.
- Dokręć śruby równomiernie, aby zapewnić stabilność montażu.

3. Instalacja Lunety:

- Umieść lunetę w pierścieniu montażu.
- Upewnij się, że luneta jest pozioma i odpowiednio wycelowana.
- Dokręć pokrywę pierścienia, aby zabezpieczyć lunetę.

4. Sprawdzenie:

- Po zakończeniu instalacji, sprawdź, czy montaż i luneta są stabilne.
- Przeprowadź testy na strzelnicy, aby upewnić się, że montaż działa prawidłowo.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju. Zawsze możesz zgłosić niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich władz.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania montażu lunety Talley Bergara Premier 30mm!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl