

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY WINCHESTER XPR 30MM LOW 0 MOA SCOPE MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Komplety montaży](#)

Gdy każda uncja ma znaczenie; Siła stali bez wagi

Jednoczęściowa konstrukcja łączy pierścień i podstawę w jedną jednostkę. Eliminacja połączenia pierścienia/podstawy nie tylko minimalizuje wagę, ale także zapewnia mocniejszy montaż. Każda pokrywa pierścienia ma szerokość 5/8", z czterema śrubami TORX, aby zapobiec przesuwaniu się lub przesunięciu dużych lunet. Zaprojektowane przez Mela Forbesa z New Ultralight Arms.



Cechy

- Nazwa: TALLEY WINCHESTER XPR 30MM LOW 0 MOA SCOPE MOUNT
- Producent: TALLEY
- Nr produktu: 874000156
- Nr prod.: 730765
- Elevation: 0 MOA
- Model: XPR
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Direct Mount
- Typ broni: Winchester
- Wysokość: .40"
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.104kg
- Wysokość wysyłki: 64mm
- Szerokość wysyłki: 10mm
- Długość wysyłki: 20mm
- UPC: 810301021730

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 30MM LOW 0 MOA](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 30MM LOW 0 MOA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 30MM LOW 0 MOA. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj montażu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Śledź aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub, aby nie uszkodzić pierścienia ani podstawy.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zastosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas instalacji (np. okulary ochronne).

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzi:

- Przygotuj śrubokręt TORX i klucz do montażu.

2. Instalacja montażu:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Umieść montaż na odpowiednim miejscu na broni, upewniając się, że otwory na śruby są zgodne z montażem.
- Użyj śrub TORX do przymocowania montażu do broni.
- Dokręć śruby równomiernie, aby zapewnić stabilność.

3. Montaż lunety:

- Umieść lunetę w pierścieniu montażu.
- Dostosuj położenie lunety do preferencji strzelca.
- Dokręć śruby w pierścieniu, aby zabezpieczyć lunetę.

4. Sprawdzenie montażu:

- Po zainstalowaniu, sprawdź stabilność montażu i lunety.
- Upewnij się, że luneta nie porusza się i jest prawidłowo ustawiona.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 30MM LOW 0 MOA.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl