

SOLID CARBIDE END MILLS - BROWNELLS SOLID CARBIDE END MILL 3/16"(4.7MM) DIA 2"(5CM) OVERALL

Ideal For 1911 Slides-Other Hardened Steels

The easiest way to get a good, clean cut in hardened steels. Perfect for altering 1911 slides for low mount style rear. (Cut most of slot with mill, finish with dovetail cutter.) Gives extended tool life when used in softer metals. 3/16" diameter is the right cutter to use when converting Remington M-700 bolts to accept Sako-style extractors.



Attributes

- Name: BROWNELLS SOLID CARBIDE END MILL 3/16"(4.7MM) DIA 2"(5CM) OVERALL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 887205005
- Mfr. No.: 20-501-012
- Size: 3/16"
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 050806023710

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" \(4,7MM\) DIA. 2" \(5CM\) ÜBERALL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" \(4.7MM\) DIA. 2" \(5CM\) OVERALL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Fresas de Carburo Sólido BROWNELLS 3/16" \(4.7MM\) DIA. 2" \(5CM\) EN TOTAL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les FRAISES EN CARBURE SOLIDE BROWNELLS 3/16" \(4,7MM\) DIA. 2" \(5CM\) EN LONGUEUR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le FRESE IN CARBURI SOLIDI BROWNELLS 3/16" \(4.7MM\) DIA. 2" \(5CM\) OVERALL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" \(4.7MM\) DIA. 2" \(5CM\) OVERALL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" \(4.7MM\) DIA. 2" \(5CM\) OVERALL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" \(4.7MM\) DIA. 2" \(5CM\) OVERALL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" \(4,7MM\) DIA. 2" \(5CM\) OVERALL](#)

Sicherheitsanleitung für SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" (4,7MM) DIA. 2" (5CM) ÜBERALL

Einleitung

Danke, dass du die SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS erworben hast. Dieses Produkt ist für präzises Schneiden in gehärteten Stählen konzipiert und ideal zum Ändern von 1911 Schlitten sowie zum Umwandeln von Remington M700 Bolzen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Fräser handhabst und verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Halte den Fräser und alle Schneidwerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Fräser regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Entsorgung von Schneidwerkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Fräser nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Schneiden; lasse das Werkzeug die Arbeit erledigen, um Bruch zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Werkstück vor Beginn des Schneidvorgangs sicher geklemmt oder gehalten wird.
- Entferne keine Sicherheitsvorrichtungen oder Geräte, die zum Schutz des Benutzers gedacht sind.
- Betreibe den Fräser nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Fräser mit deiner Fräsmaschine kompatibel ist.
- Setze den Fräser sicher in die Spannzange oder den Spannfutter der Fräsmaschine ein.
- Ziehe die Spannzange oder das Spannfutter fest an, um ein Verrutschen des Fräasers während des Betriebs zu verhindern.

2. Nutzung:

- Stelle die Fräsmaschine auf die geeignete Geschwindigkeit für das Material ein, das du schneidest.
- Positioniere das Werkstück korrekt und stelle sicher, dass es stabil ist.
- Starte die Fräsmaschine und lasse den Fräser die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Werkstück aufnimmst.
- Beginne mit einem gleichmäßigen Vorschub; vermeide plötzliche Bewegungen.
- Schalte die Fräsmaschine nach dem Schneiden aus und warte, bis der Fräser vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor du ihn vom Werkstück entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Fräser gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Wirf den Fräser nicht in den regulären Müll; erkundige dich stattdessen bei den lokalen Abfallwirtschaftsdiensten nach den richtigen Entsorgungsmethoden.
- Recycle den Fräser, wenn möglich, und halte dich an die Richtlinien der örtlichen Recyclinganlagen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte sieh auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers nach, um Kontaktdaten für Sicherheitsanfragen, Produktunterstützung oder weitere Informationen zu finden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" (4.7MM) DIA. 2" (5CM) OVERALL

Introduction

Thank you for purchasing the SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS. This product is designed for precision cutting in hardened steels and is ideal for modifying 1911 slides and converting Remington M700 bolts. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when handling and using the end mill.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from distractions.
- Keep the end mill and all cutting tools out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the end mill for signs of wear or damage before each use.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of cutting tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the end mill only for its intended purpose as stated in this guide.
- Avoid using excessive force when cutting; let the tool do the work to prevent breakage.
- Ensure that the workpiece is securely clamped or held in place before starting the cutting process.
- Do not remove any safety guards or devices that are designed to protect the user.
- Do not operate the end mill if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the end mill is compatible with your milling machine.
- Insert the end mill into the collet or chuck of the milling machine securely.
- Tighten the collet or chuck to prevent the end mill from slipping during operation.

2. Usage:

- Set the milling machine to the appropriate speed for the material you are cutting.
- Position the workpiece correctly and ensure it is stable.
- Start the milling machine and allow the end mill to reach full speed before making contact with the workpiece.
- Begin cutting with a steady, even feed rate; avoid sudden movements.
- After completing the cut, turn off the milling machine and wait for the end mill to come to a complete stop before removing it from the workpiece.

Disposal Instructions

- Dispose of the end mill in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not throw the end mill in regular trash; instead, check with local waste management services for proper disposal methods.
- Recycle the end mill if possible, following the guidelines provided by local recycling facilities.

Contact Information for Further Support

Please refer to the product packaging or the manufacturer's website for contact details regarding safety inquiries, product support, or further information.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Fresas de Carburo Sólido BROWNELLS 3/16" (4.7MM) DIA. 2" (5CM) EN TOTAL

Introducción

Gracias por adquirir las Fresas de Carburo Sólido BROWNELLS. Este producto está diseñado para cortes precisos en aceros endurecidos y es ideal para modificar correderas de 1911 y convertir cerrojos de Remington M700. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manipular y usar la fresadora.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén la fresadora y todas las herramientas de corte fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la fresadora en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de herramientas de corte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la fresadora solo para el propósito previsto según se indica en esta guía.
- Evita usar fuerza excesiva al cortar; deja que la herramienta haga el trabajo para prevenir roturas.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté sujeta o mantenida en su lugar antes de comenzar el proceso de corte.
- No retires ninguna protección o dispositivo de seguridad que esté diseñado para proteger al usuario.
- No operes la fresadora si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la fresadora sea compatible con tu máquina de fresar.
- Inserta la fresadora en el portaherramientas o el mandril de la máquina de fresar de manera segura.
- Ajusta el portaherramientas o mandril para evitar que la fresadora se deslice durante la operación.

2. Uso:

- Ajusta la máquina de fresar a la velocidad adecuada para el material que estás cortando.
- Coloca la pieza de trabajo correctamente y asegúrate de que esté estable.
- Enciende la máquina de fresar y permite que la fresadora alcance la velocidad máxima antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
- Comienza a cortar con una tasa de avance constante y uniforme; evita movimientos bruscos.
- Después de completar el corte, apaga la máquina de fresar y espera a que la fresadora se detenga por completo antes de retirarla de la pieza de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina la fresadora de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- No tires la fresadora en la basura regular; en su lugar, consulta con los servicios de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.
- Recicla la fresadora si es posible, siguiendo las pautas proporcionadas por las instalaciones de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Por favor, consulta el empaque del producto o el sitio web del fabricante para obtener detalles de contacto sobre consultas de seguridad, soporte del producto o más información.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con las Fresas de Carburo Sólido BROWNELLS. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les FRAISES EN CARBURE SOLIDE BROWNELLS 3/16" (4,7MM) DIA. 2" (5CM) EN LONGUEUR

Introduction

Merci d'avoir acheté les FRAISES EN CARBURE SOLIDE BROWNELLS. Ce produit est conçu pour une coupe précise dans les aciers durcis et est idéal pour modifier les glissières de 1911 et convertir les boulons Remington M700. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation et de l'utilisation de la fraise.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Gardez la fraise et tous les outils de coupe hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la fraise pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des outils de coupe.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la fraise uniquement pour son usage prévu tel que mentionné dans ce guide.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de la coupe ; laissez l'outil faire le travail pour éviter la casse.
- Assurez-vous que la pièce à usiner est solidement fixée ou maintenue en place avant de commencer le processus de coupe.
- Ne retirez aucun dispositif de sécurité conçu pour protéger l'utilisateur.
- Ne faites pas fonctionner la fraise si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la fraise est compatible avec votre machine de fraisage.
- Insérez la fraise dans le mandrin ou le porteoutil de la machine de fraisage de manière sécurisée.
- Serrez le mandrin ou le porteoutil pour empêcher la fraise de glisser pendant l'opération.

2. Utilisation :

- Réglez la machine de fraisage à la vitesse appropriée pour le matériau que vous coupez.
- Positionnez correctement la pièce à usiner et assurez-vous qu'elle est stable.
- Démarrez la machine de fraisage et laissez la fraise atteindre sa pleine vitesse avant de faire contact avec la pièce à usiner.
- Commencez à couper avec un taux d'alimentation régulier et uniforme ; évitez les mouvements brusques.
- Après avoir terminé la coupe, éteignez la machine de fraisage et attendez que la fraise s'arrête complètement avant de la retirer de la pièce à usiner.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la fraise conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Ne jetez pas la fraise dans les déchets ordinaires ; vérifiez plutôt auprès des services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Recyclez la fraise si possible, en suivant les directives fournies par les installations de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Veillez vous référer à l'emballage du produit ou au site Web du fabricant pour les détails de contact concernant les demandes de sécurité, le support produit ou des informations supplémentaires.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les FRAISES EN CARBURE SOLIDE BROWNELLS. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le FRESE IN CARBURI SOLIDI BROWNELLS 3/16" (4.7MM) DIA. 2" (5CM) OVERALL

Introduzione

Grazie per aver acquistato le FRESE IN CARBURI SOLIDI BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per tagli precisi in acciai induriti ed è ideale per modificare le slitte delle 1911 e per convertire i bulloni Remington M700. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano e si utilizzano le frese.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Tenere le frese e tutti gli utensili da taglio fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente le frese per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento degli utensili da taglio.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare la fresa solo per lo scopo previsto come indicato in questa guida.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante il taglio; lasciare che l'utensile faccia il lavoro per prevenire rotture.
- Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia fissato saldamente o tenuto in posizione prima di iniziare il processo di taglio.
- Non rimuovere alcuna protezione o dispositivo di sicurezza progettato per proteggere l'utente.
- Non operare la fresa se si è stanchi o sotto l'influenza di farmaci o alcol.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la fresa sia compatibile con la propria macchina fresatrice.
- Inserire la fresa nel mandrino o nella pinza della macchina fresatrice in modo sicuro.
- Serrare il mandrino o la pinza per prevenire lo slittamento della fresa durante l'operazione.

2. Uso:

- Impostare la macchina fresatrice alla velocità appropriata per il materiale che si sta tagliando.
- Posizionare correttamente il pezzo da lavorare e assicurarsi che sia stabile.
- Avviare la macchina fresatrice e consentire alla fresa di raggiungere la velocità massima prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
- Iniziare a tagliare con un tasso di avanzamento costante e uniforme; evitare movimenti improvvisi.
- Dopo aver completato il taglio, spegnere la macchina fresatrice e attendere che la fresa si fermi completamente prima di rimuoverla dal pezzo da lavorare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la fresa in conformità con le normative locali sui materiali pericolosi.
- Non gettare la fresa nella spazzatura normale; controllare invece con i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Riciclare la fresa se possibile, seguendo le linee guida fornite dalle strutture di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web del produttore per i dettagli di contatto riguardanti domande sulla sicurezza, supporto del prodotto o ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le FRESE IN CARBURI SOLIDI BROWNELLS. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" (4.7MM) DIA. 2" (5CM) OVERALL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego cięcia w stali utwardzonej i jest idealny do modyfikacji zamków 1911 oraz konwersji zamków Remington M700. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania frezu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Trzymaj frez i wszystkie narzędzia skrawające z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj frez pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania i utylizacji narzędzi skrawających.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj frezu wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas cięcia; pozwól narzędziu wykonać pracę, aby zapobiec złamaniu.
- Upewnij się, że obrabiany przedmiot jest pewnie mocowany lub trzymany w miejscu przed rozpoczęciem procesu cięcia.
- Nie usuwaj żadnych osłon ani urządzeń zabezpieczających, które mają na celu ochronę użytkownika.
- Nie obsługuj frezu, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że frez jest kompatybilny z twoją frezarką.
- Włóż frez do zacisku lub uchwytu frezarki w sposób pewny.
- Dokładnie dokręć zacisk lub uchwyt, aby zapobiec przesuwaniu się frezu podczas pracy.

2. Użytkowanie:

- Ustaw frezarkę na odpowiednią prędkość dla materiału, który będziesz ciąć.
- Prawidłowo umieść obrabiany przedmiot i upewnij się, że jest stabilny.
- Uruchom frezarkę i pozwól frezowi osiągnąć pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z obrabianym przedmiotem.
- Rozpocznij cięcie z równomierną prędkością posuwu; unikaj nagłych ruchów.
- Po zakończeniu cięcia wyłącz frezarkę i poczekaj, aż frez całkowicie się zatrzyma, zanim usuniesz go z obrabianego przedmiotu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj frez zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj frezu do zwykłego śmieci; zamiast tego skonsultuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Recykluj frez, jeśli to możliwe, zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez lokalne zakłady recyklingowe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub stroną internetową producenta w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zapytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktu lub dalszych informacji.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" (4.7MM) DIA. 2" (5CM) OVERALL

Johdanto

Kiitos, että hankit SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarkkuusleikkaukseen karkaistuista teräksistä ja se on ihanteellinen 1911 liukujen muokkaamiseen sekä Remington M700 pulttien muuntamiseen. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi ja käyttäessäsi jyrsimen leikkuuterää.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti, hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä.
- Pidä jyrsimen leikkuuterä ja kaikki leikkuutyökalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista jyrsimen leikkuuterä säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä leikkuutyökalujen käytöstä ja hävittämisestä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä jyrsimen leikkuuterää vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on ilmoitettu.
- Vältä liiallista voimaa leikkaamisessa; anna työkalun tehdä työn estääksesi rikkoutumisen.
- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan ennen leikkausprosessin aloittamista.
- Älä poista mitään turvaaitoja tai laitteita, jotka on suunniteltu suojaamaan käyttäjää.
- Älä käytä jyrsimen leikkuuterää, jos olet väsynyt tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että jyrsimen leikkuuterä on yhteensopiva jyrsin koneesi kanssa.
- Aseta jyrsimen leikkuuterä jyrsin koneen kolviin tai puristimeen tukevasti.
- Kiristä kolvi tai puristin estääksesi jyrsimen leikkuuterän liukumisen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aseta jyrsin kone oikealle nopeudelle materiaalin mukaan, jota olet leikkaamassa.
- Aseta työkappale oikein ja varmista, että se on vakaa.
- Käynnistä jyrsin kone ja anna jyrsimen leikkuuterän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin se koskettaa työkalualetta.
- Aloita leikkaaminen tasaisella ja tasaisella syöttönopeudella; vältä äkillisiä liikkeitä.
- Kun olet saanut leikkuun valmiiksi, sammuta jyrsin kone ja odota, että jyrsimen leikkuuterä pysähtyy kokonaan ennen kuin poistat sen työkalualetasta.

Hävittämisohteet

- Hävitä jyrsimen leikkuuterä paikallisten vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä jyrsimen leikkuuterää tavalliseen roskakoriin; tarkista sen sijaan paikallisilta jätehuoltopalveluilta oikeat hävittämismenetelmät.
- Kierrätä jyrsimen leikkuuterä, jos mahdollista, noudattaen paikallisten kierrätyslaitosten antamia ohjeita.

Lisätietoja Tukea Varten

Viittaa tuotepakkaukseen tai valmistajan verkkosivustolle saadaksesi yhteystiedot turvallisuuskysymyksiin, tuotetukeen tai lisätietoihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS tuotteella. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" (4.7MM) DIA. 2" (5CM) OVERALL

Introduktion

Tack för att du har köpt SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS. Denna produkt är designad för precisionsskärning i härdade stål och är idealisk för modifiering av 1911 glidskenor och konvertering av Remington M700 lås. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar och använder fräsen.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Håll fräsen och alla skärverktyg utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fräsen för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning och avfallshantering av skärverktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd fräsen endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Undvik att använda överdriven kraft när du skär; låt verktyget göra jobbet för att förhindra brott.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats före starten av skärprocessen.
- Ta inte bort några säkerhetsanordningar eller enheter som är avsedda att skydda användaren.
- Använd inte fräsen om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att fräsen är kompatibel med din fräsmaskin.
- Sätt in fräsen i kollet eller chucken på fräsmaskinen på ett säkert sätt.
- Dra åt kollet eller chucken för att förhindra att fräsen glider under drift.

2. Användning:

- Ställ in fräsmaskinen på rätt hastighet för det material du ska skära.
- Positionera arbetsstycket korrekt och se till att det är stabilt.
- Starta fräsmaskinen och låt fräsen nå full hastighet innan den kommer i kontakt med arbetsstycket.
- Börja skära med en jämn och konstant matningshastighet; undvik plötsliga rörelser.
- Efter att du har avslutat skärningen, stäng av fräsmaskinen och vänta tills fräsen helt har stannat innan du tar bort den från arbetsstycket.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fräsen i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Släng inte fräsen i vanlig soptunna; kontrollera istället med lokala avfallshanteringstjänster för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Återvinn fräsen om möjligt, enligt riktlinjerna från lokala återvinningsanläggningar.

Kontaktinformation för vidare support

Vänligen hänvisa till produktförpackningen eller tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter angående säkerhetsfrågor, produktstöd eller ytterligare information.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" (4,7MM) DIA. 2" (5CM) OVERALL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS. Tento produkt je navržen pro přesné řezání v tvrzených ocelích a je ideální pro úpravu zadních částí 1911 a přestavbu závěrů Remington M700. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci a používání frézy.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez rušivých elementů.
- Udržujte frézu a všechny řezné nástroje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte frézu na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace řezných nástrojů.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte frézu pouze pro její zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při řezání; nechte nástroj pracovat, abyste předešli jeho zlomení.
- Zajistěte, aby byl pracovní kus pevně upevněn nebo držen na místě před zahájením řezacího procesu.
- Neodstraňujte žádné bezpečnostní ochrany nebo zařízení, která mají chránit uživatele.
- Neprovádějte operace s frézou, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog či alkoholu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla fréza kompatibilní s vaší frézou.
- Vložte frézu do sklíčidla nebo držáku frézky bezpečně.
- Utáhněte sklíčidlo nebo držák, aby se zabránilo klouzání frézy během provozu.

2. Používání:

- Nastavte frézku na odpovídající rychlost pro materiál, který řezáte.
- Správně umístěte pracovní kus a ujistěte se, že je stabilní.
- Spust'te frézku a nechte frézu dosáhnout plné rychlosti před kontaktem s pracovním kusem.
- Začněte řezat s rovnoměrným a stabilním posuvem; vyhněte se náhlým pohybům.
- Po dokončení řezu vypněte frézku a počkejte, až se fréza zcela zastaví, než ji odstraníte z pracovního kusu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte frézu v souladu s místními předpisy pro nebezpečné materiály.
- Nevyhazujte frézu do běžného odpadu; místo toho se informujte u místních služeb pro nakládání s odpady o správných metodách likvidace.
- Recykluje frézu, pokud je to možné, podle pokynů poskytnutých místními recyklačními zařízeními.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro informace o bezpečnosti, podporu produktu nebo další informace se prosím obraťte na údaje uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS.
Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.