

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 9/32" (.2812") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 9/32" (.2812") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891209320
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.2812
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 086839114187

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Mandrins Longueur Fractionnelle de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani Frazionari a Lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills Poranterille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional](#)

Sicherheitsanleitung für die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co.

Einführung

Danke, dass du dich für die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese hochwertigen Werkzeuge sind für präzise und zuverlässige Bohraufgaben konzipiert. Um eine sichere Nutzung und optimale Leistung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Einsatz von Bohrern.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist, um Gefahren zu minimieren.
- Halte alle Zuschauer, insbesondere Kinder, während der Nutzung des Bohrers auf sicherer Distanz.
- Überprüfe den Bohrer vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.
- Lagere Bohrer an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge alle lokalen Vorschriften und Richtlinien zur Nutzung von Werkzeugen und Sicherheit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck. Die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. sind zum Bohren in Metall, Holz und Kunststoffe konzipiert.
- Sichere dein Werkstück immer ordnungsgemäß, bevor du mit dem Bohren beginnst, um Bewegungen zu verhindern.
- Verwende die richtige Bohrgröße für deine Anwendung, um übermäßigen Druck und potenzielle Brüche zu vermeiden.
- Übe beim Bohren keinen übermäßigen Druck aus. Lass den Bohrer die Arbeit machen.
- Halte Hände und Körper während des Betriebs des Bohrers vom Bohrfutter fern.
- Wenn der Bohrer stecken bleibt, schalte den Bohrer aus und entferne vorsichtig das Werkstück, bevor du versuchst, den Bohrer zu befreien.
- Lass den Bohrer nicht unbeaufsichtigt, während er eingeschaltet ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle die passende Bohrgröße aus der fraktionalen Größenreihe aus.
- Stelle sicher, dass dein Bohrer mit dem ausgewählten Bohrer kompatibel ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.

2. Installation:

- Setze den Bohrer in das Bohrfutter deines Bohrers ein.
- Ziehe das Bohrfutter fest an, um den Bohrer an Ort und Stelle zu halten.

3. Nutzung:

- Markiere den Bohrort auf deinem Werkstück deutlich.
- Positioniere den Bohrer senkrecht zum Werkstück für gerades Bohren.
- Schalte den Bohrer ein und übe allmählich Druck aus, um mit dem Bohren zu beginnen.
- Halte ein gleichmäßiges Tempo und vermeide übermäßigen Druck.
- Schalte den Bohrer aus, sobald das Loch fertig ist, und entferne ihn vom Werkstück.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige den Bohrer und entferne alle Rückstände.
- Bewahre den Bohrer und die Bits an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Bohrer gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Entsorge Werkzeuge nicht im regulären Haushaltsmüll. Prüfe die Recyclingoptionen in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an die KundenserviceRessourcen von Triumph Twist Drill Co., die auf deren offizieller Website oder Produktverpackung verfügbar sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Bohrerfahrung mit den Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Qualität in deiner Arbeit priorisierst.

Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. These premium tools are designed for precise and reliable drilling tasks. To ensure safe usage and optimal performance, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using drills.
- Ensure your work area is clean and welllit to minimize hazards.
- Keep all bystanders, especially children, at a safe distance while using the drill.
- Inspect the drill for any damage or defects before use. Do not use damaged tools.
- Store drills in a safe location, out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local regulations and guidelines regarding tool use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the drill only for its intended purpose. The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are designed for drilling into metal, wood, and plastics.
- Always secure your workpiece properly before drilling to prevent movement.
- Use the correct drill size for your application to avoid excessive force and potential breakage.
- Do not apply excessive pressure while drilling. Allow the drill to do the work.
- Keep hands and body clear of the drill bit while operating.
- If the drill bit becomes stuck, turn off the drill and carefully remove the workpiece before attempting to free the bit.
- Do not leave the drill unattended while it is powered on.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Select the appropriate drill bit size from the fractional sizing range.
- Ensure your drill is compatible with the selected bit.
- Gather all necessary tools and materials before starting.

2. Installation:

- Insert the drill bit into the chuck of your drill.
- Tighten the chuck securely to hold the bit in place.

3. Usage:

- Mark the drilling location on your workpiece clearly.
- Position the drill perpendicular to the workpiece for straight drilling.
- Power on the drill and gradually apply pressure to start drilling.
- Maintain a steady pace and avoid excessive force.
- Once the hole is complete, power off the drill and remove it from the workpiece.

4. PostUse:

- Clean the drill bit and remove any debris.
- Store the drill and bits in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or unusable drill bits according to local waste management regulations.
- Do not dispose of tools in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the Triumph Twist Drill Co. customer support resources available on their official website or product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective drilling experience with your Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Thank you for prioritizing safety and quality in your work.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.

Introducción

Gracias por elegir las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas premium están diseñadas para tareas de perforación precisas y fiables. Para asegurar un uso seguro y un rendimiento óptimo, por favor, lee y sigue cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar brocas.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada para minimizar riesgos.
- Mantén a todas las personas ajenas, especialmente a los niños, a una distancia segura mientras usas la broca.
- Inspecciona la broca en busca de daños o defectos antes de usarla. No uses herramientas dañadas.
- Almacena las brocas en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y de usuarios no autorizados.
- Sigue todas las regulaciones y pautas locales relacionadas con el uso de herramientas y la seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la broca solo para su propósito previsto. Las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. están diseñadas para perforar metal, madera y plásticos.
- Asegura correctamente tu pieza de trabajo antes de perforar para evitar movimientos.
- Usa el tamaño de broca correcto para tu aplicación para evitar fuerzas excesivas y posibles roturas.
- No apliques presión excesiva mientras perforas. Deja que la broca haga el trabajo.
- Mantén las manos y el cuerpo alejados de la broca mientras operas.
- Si la broca se queda atascada, apaga la broca y retira cuidadosamente la pieza de trabajo antes de intentar liberar la broca.
- No dejes la broca desatendida mientras esté encendida.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Selecciona el tamaño de broca apropiado del rango de tamaños fraccionarios.
- Asegúrate de que tu taladro sea compatible con la broca seleccionada.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.

2. Instalación:

- Inserta la broca en el mandril de tu taladro.
- Aprieta el mandril de manera segura para mantener la broca en su lugar.

3. Uso:

- Marca claramente la ubicación de perforación en tu pieza de trabajo.
- Coloca el taladro perpendicular a la pieza de trabajo para perforaciones rectas.
- Enciende el taladro y aplica presión gradualmente para comenzar a perforar.
- Mantén un ritmo constante y evita la fuerza excesiva.
- Una vez que el agujero esté completo, apaga el taladro y retíralo de la pieza de trabajo.

4. Postuso:

- Limpia la broca y retira cualquier residuo.
- Almacena el taladro y las brocas en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca rota o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches herramientas en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta los recursos de atención al cliente de Triumph Twist Drill Co. disponibles en su sitio web oficial o en el embalaje del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de perforación segura y efectiva con tus Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Gracias por priorizar la seguridad y la calidad en tu trabajo.

Guide de Sécurité pour les Mandrins Longueur Fractionnelle de Triumph Twist Drill Co.

Introduction

Merci d'avoir choisi les mandrins longueur fractionnelle de Triumph Twist Drill Co. Ces outils haut de gamme sont conçus pour des tâches de perçage précises et fiables. Pour garantir une utilisation sécurisée et des performances optimales, veuillez lire et suivre attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des mandrins.
- Assurez-vous que votre zone de travail est propre et bien éclairée pour minimiser les risques.
- Gardez tous les spectateurs, en particulier les enfants, à une distance sûre pendant l'utilisation des mandrins.
- Inspectez le mandrin pour tout dommage ou défaut avant utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Rangez les mandrins dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suivez toutes les réglementations et directives locales concernant l'utilisation et la sécurité des outils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le mandrin uniquement pour son usage prévu. Les mandrins longueur fractionnelle de Triumph Twist Drill Co. sont conçus pour percer dans le métal, le bois et les plastiques.
- Fixez toujours votre pièce à travailler correctement avant de percer pour éviter tout mouvement.
- Utilisez la bonne taille de mandrin pour votre application afin d'éviter une pression excessive et un risque de casse.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors du perçage. Laissez le mandrin faire le travail.
- Gardez les mains et le corps éloignés de la mèche pendant l'opération.
- Si la mèche se coince, éteignez le mandrin et retirez soigneusement la pièce à travailler avant d'essayer de libérer la mèche.
- Ne laissez pas le mandrin sans surveillance pendant qu'il est sous tension.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Sélectionnez la taille de mandrin appropriée dans la gamme de tailles fractionnelles.
- Assurez-vous que votre perceuse est compatible avec la mèche sélectionnée.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.

2. Installation :

- Insérez la mèche dans le mandrin de votre perceuse.
- Serrez le mandrin en toute sécurité pour maintenir la mèche en place.

3. Utilisation :

- Marquez clairement l'emplacement du perçage sur votre pièce à travailler.
- Positionnez le mandrin perpendiculairement à la pièce pour un perçage droit.
- Mettez la perceuse sous tension et appliquez progressivement une pression pour commencer à percer.
- Maintenez un rythme régulier et évitez la force excessive.
- Une fois le trou terminé, éteignez la perceuse et retirez-la de la pièce à travailler.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez la mèche et retirez tout débris.
- Rangez le mandrin et les mèches dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout mandrin cassé ou inutilisable conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les outils dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou demande d'assistance, veuillez vous référer aux ressources de soutien client de Triumph Twist Drill Co. disponibles sur leur site officiel ou sur l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de perçage sûre et efficace avec vos mandrins longueur fractionnelle de Triumph Twist Drill Co. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la qualité dans votre travail.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani Frazionari a Lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co.

Introduzione

Grazie per aver scelto i trapani frazionari a lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti premium sono progettati per compiti di perforazione precisi e affidabili. Per garantire un uso sicuro e prestazioni ottimali, si prega di leggere e seguire attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dei trapani.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata per ridurre al minimo i rischi.
- Tenere tutti i presenti, specialmente i bambini, a una distanza di sicurezza durante l'uso del trapano.
- Ispezionare il trapano per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Conservare i trapani in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire tutte le normative e le linee guida locali riguardanti l'uso e la sicurezza degli strumenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il trapano solo per il suo scopo previsto. I trapani frazionari a lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co. sono progettati per perforare metallo, legno e plastica.
- Assicurarsi di fissare correttamente il pezzo di lavoro prima di perforare per prevenire movimenti.
- Utilizzare la giusta dimensione del trapano per la propria applicazione per evitare forze eccessive e potenziali rotture.
- Non applicare pressione eccessiva durante la perforazione. Lasciare che sia il trapano a fare il lavoro.
- Tenere mani e corpo lontani dalla punta del trapano durante il funzionamento.
- Se la punta del trapano si blocca, spegnere il trapano e rimuovere con cautela il pezzo di lavoro prima di tentare di liberare la punta.
- Non lasciare il trapano incustodito mentre è acceso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Selezionare la dimensione appropriata della punta dal range di dimensioni frazionarie.
- Assicurarsi che il trapano sia compatibile con la punta selezionata.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.

2. Installazione:

- Inserire la punta del trapano nel mandrino del trapano.
- Serrare il mandrino in modo sicuro per tenere la punta in posizione.

3. Uso:

- Contrassegnare chiaramente il punto di perforazione sul pezzo di lavoro.
- Posizionare il trapano perpendicolare al pezzo di lavoro per una perforazione dritta.
- Accendere il trapano e applicare gradualmente pressione per iniziare a perforare.
- Mantenere un ritmo costante ed evitare forze eccessive.
- Una volta completato il foro, spegnere il trapano e rimuoverlo dal pezzo di lavoro.

4. PostUso:

- Pulire la punta del trapano e rimuovere eventuali detriti.
- Conservare il trapano e le punte in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali punte del trapano rotte o inutilizzabili secondo le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire gli strumenti nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento alle risorse di supporto clienti della Triumph Twist Drill Co. disponibili sul loro sito web ufficiale o sulla confezione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di perforazione sicura ed efficace con i trapani frazionari a lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla qualità nel proprio lavoro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber Triumph Twist Drill Co.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Te narzędzia premium zostały zaprojektowane do precyzyjnych i niezawodnych zadań wiertniczych. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i optymalną wydajność, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa i przestrzeganie jej zaleceń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z wiertel.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone, aby zminimalizować ryzyko.
- Trzymaj wszystkich postronnych, szczególnie dzieci, w bezpiecznej odległości podczas używania wiertła.
- Sprawdź wiertło pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub wad przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących użycia narzędzi i bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- Używaj wiertła tylko do zamierzonego celu. Wiertła FraKcyjne Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. są przeznaczone do wiercenia w metalu, drewnie i plastiku.
- Zawsze odpowiednio zabezpieczaj swój materiał roboczy przed wierceniem, aby zapobiec jego ruchom.
- Używaj odpowiedniego rozmiaru wiertła do swojego zastosowania, aby uniknąć nadmiernego nacisku i potencjalnego złamania.
- Nie stosuj nadmiernego ciśnienia podczas wiercenia. Pozwól wiertłu wykonać pracę.
- Trzymaj ręce i ciało z dala od wiertła podczas pracy.
- Jeśli wiertło utknie, wyłącz wiertarkę i ostrożnie usuń materiał roboczy przed próbą uwolnienia wiertła.
- Nie zostawiaj wiertła bez nadzoru, gdy jest włączone.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła z zakresu rozmiarów frakcyjnych.
- Upewnij się, że Twoja wiertarka jest kompatybilna z wybranym wiertłem.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.

2. Instalacja:

- Włóż wiertło do uchwytu wiertarki.
- Dokładnie dokręć uchwyt, aby utrzymać wiertło na miejscu.

3. Użytkowanie:

- Wyraźnie oznacz miejsce wiercenia na swoim materiale roboczym.
- Ustaw wiertarkę prostopadle do materiału roboczego, aby zapewnić proste wiercenie.
- Włącz wiertarkę i stopniowo zastosuj nacisk, aby rozpocząć wiercenie.
- Utrzymuj stałe tempo i unikaj nadmiernego nacisku.
- Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertarkę i usuń ją z materiału roboczego.

4. Po Użyciu:

- Wyczyść wiertło i usuń wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj wiertarkę i wiertła w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o skorzystanie z zasobów wsparcia klientów Triumph Twist Drill Co. dostępnych na ich oficjalnej stronie internetowej lub opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i jakości w swojej pracy.

Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills Poranterille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills poranterät. Nämä ensiluokkaiset työkalut on suunniteltu tarkkoihin ja luotettaviin poraus tehtäviin. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja optimaalisen suorituskyvyn, lue ja noudata tätä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit ja hanskat, poranteriä käyttäessäsi.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu vaarojen minimoimiseksi.
- Pidä kaikki sivulliset, erityisesti lapset, turvallisen etäisyyden päässä poranterästä käytön aikana.
- Tarkista poranterä vahinkojen tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Säilytä poranterät turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä ja ohjeita työkalujen käytöstä ja turvallisuudesta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä poranterää vain sen tarkoitukseen. Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills on suunniteltu poraamaan metallia, puuta ja muoveja.
- Varmista, että työpala on kunnolla kiinnitetty ennen porausta, jotta se ei liiku.
- Käytä oikeaa poranterän kokoa sovellukseesi välttääksesi liiallista voimaa ja mahdollisia rikkoutumisia.
- Älä käytä liiallista painetta porattaessa. Anna poranterän tehdä työ.
- Pidä kädet ja keho poissa poranterän terästä käytön aikana.
- Jos poranterä jää jumiin, sammuta porakone ja poista työpala huolellisesti ennen kuin yrität irrottaa terää.
- Älä jätä porakonetta valvomatta, kun se on päällä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse sopiva poranterän koko fraktiokokoalueesta.
- Varmista, että porakoneesi on yhteensopiva valitun terän kanssa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.

2. Asennus:

- Aseta poranterä porakoneen chukkiin.
- Tiivistä chukki turvallisesti pitämään terä paikallaan.

3. Käyttö:

- Merkitse porauspaikka työpalassa selkeästi.
- Aseta porakone kohtisuoraan työpalalle suoran porauksen varmistamiseksi.
- Käynnistä porakone ja lisää vähitellen painetta aloittaaksesi porauksen.
- Pidä tasaista tahtia ja vältä liiallista voimaa.
- Kun reikä on valmis, sammuta porakone ja poista se työpalasta.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista poranterä ja poista kaikki jätteet.
- Säilytä porakone ja terät turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki rikkinäiset tai käyttökelvottomat poranterät paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja Tukea Varten

Lisätietoja turvallisuuteen tai lisääpua varten, ota yhteyttä Triumph Twist Drill Co.:n asiakastukiresursseihin, jotka ovat saatavilla heidän virallisella verkkosivustollaan tai tuotepaketissa.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills poranterilläsi. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja laadun etusijalle työssäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Dessa premiumverktyg är designade för precisa och pålitliga borrhingsuppgifter. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder borrar.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och välbelyst för att minimera risker.
- Håll alla åskådare, särskilt barn, på säker avstånd medan du använder borren.
- Inspektera borren för eventuella skador eller defekter före användning. Använd inte skadade verktyg.
- Förvara borrar på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer angående verktygsanvändning och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd borren endast för sitt avsedda syfte. Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills är designade för borrhning i metall, trä och plast.
- Säkerställ alltid att ditt arbetsstycke är ordentligt fastsatt innan borrhning för att förhindra rörelse.
- Använd rätt borrarstorlek för din applikation för att undvika överdrivet tryck och potentiell brott.
- Applicera inte överdrivet tryck medan du borrar. Låt borren göra jobbet.
- Håll händer och kropp borta från borrarspetsen under drift.
- Om borrarspetsen fastnar, stäng av borren och ta försiktigt bort arbetsstycket innan du försöker frigöra spetsen.
- Lämna inte borren obevakad medan den är påslagen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj rätt borrarstorlek från det fraktionella storleksutbudet.
- Se till att din bormaskin är kompatibel med den valda spetsen.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.

2. Installation:

- Sätt in borrarspetsen i chucken på din bormaskin.
- Dra åt chucken ordentligt för att hålla spetsen på plats.

3. Användning:

- Markera borrhingsplatsen på ditt arbetsstycke tydligt.
- Positionera borren vinkelrätt mot arbetsstycket för rak borrhning.
- Slå på borren och applicera gradvis tryck för att börja borra.
- Upprätthåll en stadig takt och undvik överdrivet tryck.
- När hålet är klart, stäng av borren och ta bort den från arbetsstycket.

4. Efter användning:

- Rengör borrarspetsen och ta bort eventuella skräp.
- Förvara borren och spetsarna på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara borrarspetsar enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte verktyg i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till Triumph Twist Drill Co. kundsupportresurser som finns tillgängliga på deras officiella webbplats eller produktförpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv borraringsupplevelse med dina Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Tack för att du prioriterar säkerhet och kvalitet i ditt arbete.

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional. Tyto prémiové nástroje jsou navrženy pro přesné a spolehlivé vrtání. Abyste zajistili bezpečné používání a optimální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tento průvodce bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání vrtáků.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené, aby se minimalizovala rizika.
- Držte všechny přihlížející, zejména děti, v bezpečné vzdálenosti během používání vrtáku.
- Před použitím zkontrolujte vrták na jakékoli poškození nebo vady. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Ukládejte vrtáky na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní předpisy a pokyny týkající se používání nástrojů a bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vrták pouze pro jeho zamýšlený účel. Vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional jsou určeny pro vrtání do kovu, dřeva a plastů.
- Vždy správně upevněte pracovní kus před vrtáním, abyste předešli pohybu.
- Používejte správnou velikost vrtáku pro vaši aplikaci, abyste se vyhnuli nadměrnému tlaku a potenciálnímu zlomení.
- Nepoužívejte nadměrný tlak při vrtání. Nechte vrták vykonávat práci.
- Držte ruce a tělo mimo dosah vrtacího hrotu během provozu.
- Pokud se vrtací hrot zasekne, vypněte vrták a opatrně odstraňte pracovní kus před pokusem o uvolnění hrotu.
- Nenechávejte vrták bez dozoru, když je zapnutý.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Vyberte vhodnou velikost vrtáku z frakčního rozsahu.
- Ujistěte se, že váš vrták je kompatibilní se zvoleným hrotem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.

2. Instalace:

- Vložte vrtací hrot do sklíčidla vašeho vrtáku.
- Pevně utáhněte sklíčidlo, aby drželo hrot na místě.

3. Používání:

- Jasně označte místo vrtání na vašem pracovním kusu.
- Umístěte vrták kolmo na pracovní kus pro přímé vrtání.
- Zapněte vrták a postupně aplikujte tlak pro zahájení vrtání.
- Udržujte stálé tempo a vyhněte se nadměrnému tlaku.
- Jakmile je otvor hotový, vypněte vrták a odstraňte ho z pracovního kusu.

4. Po použití:

- Vyčistěte vrtací hrot a odstraňte veškeré zbytky.
- Uložte vrták a hroty na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zlomené nebo nepoužitelné vrtací hroty podle místních předpisů pro nakládání s odpady.
- Nepocházejte s nástroji jako s běžným domácím odpadem. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci se prosím obraťte na zákaznické podpůrné zdroje Triumph Twist Drill Co. dostupné na jejich oficiálních webových stránkách nebo na obalu produktu.

Při dodržování těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní vrtání s vašimi vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a kvalitě ve své práci.