

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 15/32" (.4687") DIAMETER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia elektryczne i akcesoria](#) > [Wiertła](#)

Wyprodukowano w USA

WIERCŁA FRAKCYJNE DŁUGOŚCI JOBBER Wierła FraKcyjne Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. to narzędzia premium stworzone dla rusznikarzy, mechaników i profesjonalistów wymagających precyzyjnych i niezawodnych rozwiązań wiertniczych. Dzięki swojej doskonałej konstrukcji i dbałości o szczegóły, te wiertła są niezbędne do osiągnięcia dokładnych wyników w różnych zastosowaniach. Kluczowe cechy: Konstrukcja ze Stali Szybko tnącej (HSS): Wykonane z wysokiej jakości HSS, te wiertła oferują wyjątkową trwałość, odporność na ciepło i wydajność w wymagających zadaniach. Projekt Długości Jobber: Ten projekt łączy idealnie zasięg i sztywność, zapewniając dokładne, proste wiercenie przy minimalnym ugięciu podczas użytkowania. Zakres Rozmiarów Frakcyjnych: Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów frakcyjnych, te wiertła są na tyle wszechstronne, że nadają się do zadań rusznikarskich oraz ogólnych projektów warsztatowych, w tym wiercenia w metalu, drewnie czy plastiku. Precyzyjne Krawędzie Tnące: Zaprojektowane z ostrymi, precyzyjnie szlifowanymi krawędziami tnącymi, te wiertła zmniejszają odpryskiwanie i wędrowki, zapewniając czyste i jednolite wyniki. Specyfikacje: Wykonane ze Stali Szybko tnącej 135° Samocentrujący Punkt Powłoka/wykończenie: Tlenek czarny Zastosowania: Wiertła Frakcyjne od Triumph Twist Drill Co. – Długości Jobber idealnie nadają się do zadań rusznikarskich, takich jak wiercenie otworów na wkładki, modyfikowanie broni palnej czy instalowanie mocowań do lunet. Są również odpowiednie do ogólnego użytku warsztatowego, oferując niezawodną wydajność w różnych materiałach. Opinie Klientów: Użytkownicy konsekwentnie chwalą wysoką jakość wykonania i długotrwałą ostrość tych wiertel. Zakres rozmiarów frakcyjnych jest szczególnie ceniony za swoją wszechstronność, podczas gdy projekt długości jobber jest komplementowany za zapewnienie stabilnego i dokładnego doświadczenia wiercenia. Podsumowanie: Wiertła Frakcyjne od Triumph Twist Drill Co. – Długości Jobber to wybór z najwyższej półki dla profesjonalistów i entuzjastów poszukujących precyzji i niezawodności. Dzięki trwałym materiałom, starannie zaprojektowanej konstrukcji i szerokiemu zakresowi rozmiarów, te wiertła są niezbędne w rusznikarstwie i innych precyzyjnych zadaniach. Zaufana marka w branży, Triumph Twist Drill Co. zapewnia, że masz narzędzia potrzebne do pracy z pewnością i dokładnością.



Cechy

- Nazwa: [TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 15/32" \(.4687"\) DIAMETER](#)
- Producent: [TRIUMPH TWIST DRILL CO.](#)
- Nr produktu: 891215320
- Nr prod.: 011430
- Bit Size: 0.4687
- Kolor: Black Oxide
- Materiał: High Speed Steel
- Styl: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 61mm
- Długość wysyłki: 191mm
- UPC: 086839114309

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa została zaprojektowana, aby pomóc w bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem wiertel, aby zapewnić bezpieczną obsługę i zrozumieć niezbędne środki ostrożności.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i ochronę słuchu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od jakichkolwiek zagrożeń przed rozpoczęciem wiercenia.
- Trzymaj narzędzia z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj wiertel do celów innych niż te, do których są przeznaczone.
- Sprawdź wiertła pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie są używane, najlepiej w ochronnej obudowie.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa narzędzi i utylizacji.

Specjalne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą się zaplątać w wiertło lub obrabiany materiał.
- Zawsze prawidłowo mocuj obrabiany materiał za pomocą zacisków lub imadła, aby zapobiec jego ruchowi podczas wiercenia.
- Upewnij się, że wiertło jest prawidłowo zamocowane w uchwycie przed rozpoczęciem pracy.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wiercenia; pozwól wiertłu wykonać pracę, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia.
- Jeśli wiertło się zablokuje lub zatrzyma, natychmiast przestań i oceń sytuację przed kontynuowaniem.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wiertła podczas pracy.
- Używaj tylko kompatybilnych wiertel z wiertarką, aby zapewnić bezpieczną obsługę.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym Wiertło FraKcyjne Długości Jobber, wiertarkę elektryczną (jeśli dotyczy) oraz odpowiedni obrabiany materiał.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Instalacja Wiertła:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zadania.
- Włóż wiertło do uchwyty wiertarki elektrycznej lub ręcznej.
- Dokręć uchwyt mocno, aby utrzymać wiertło na miejscu.

3. Przygotowanie Obrabianego Materiału:

- Umieść obrabiany materiał na stabilnej powierzchni.
- Zabezpiecz obrabiany materiał za pomocą zacisków lub imadła, aby zapobiec jego ruchowi.

4. Wiercenie:

- Umieść wiertło w żądanym miejscu wiercenia na obrabianym materiale.
- Rozpocznij wiercenie na niskich obrotach, aby utworzyć otwór pilotowy, a następnie stopniowo zwiększaj obroty w razie potrzeby.
- Utrzymuj stały nacisk na wiertło, pozwalając mu przeciąć materiał bez wymuszania.

5. Po Wierceniu:

- Po zakończeniu wiercenia zwolnij spust i pozwól wiertarce całkowicie się zatrzymać przed usunięciem jej z obrabianego materiału.
- Po użyciu oczyść wiertło i miejsce pracy, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Recykluj materiały, gdy to możliwe, w tym komponenty metalowe i plastikowe.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub producentem. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu, aby uzyskać pomoc.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z Wiertłami FraKcyjnymi Długości Jobber. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich projektach.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl