

1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS - TRUGLO T.F.O. BRITE-SITE FITS 1911 GOVT 45 GREEN/YELLOW

Gathers Light & Illuminates for Maximum Sight Visibility In All Conditions

Tritium/Fiber Optic (TFO) technology combines the self-illuminating properties of Tritium with the light-gathering capabilities of fiber optics to ensure fast sight acquisition in any light conditions from daylight to complete darkness. Precision-machined, steel body provides excellent strength to handle the rigors of combat or competition. Low-profile design prevents holster snagging. Fits Novak Lo-Mount rear dovetail and Novak style front dovetail; rear sight includes setscrew for extra-secure installation on slide. Sold in front/rear pairs.



Attributes

- Name: TRUGLO T.F.O. BRITE-SITE FITS 1911 GOVT 45 GREEN/YELLOW
- Manufacturer: TRUGLO
- Product no.: 902000138
- Mfr. No.: TG-TG131NT1Y
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Sight Color: Green/Yellow
- Style: Fiber Optic,Night Sight,Tritium
- Delivery weight: 0.015kg
- UPC: 788130019511

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\) SIGHT SETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\) SIGHT SETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Juegos de Miras 1911 TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Set di Mire 1911 TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Przyrządów Celowniczych 1911 TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\) SIGHT SETS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro soupravy mířidel TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\) 1911](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS

Einleitung

Danke, dass du dich für die TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Sets entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen VisierSets zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, um die Sicherheitsvorkehrungen und Installationsverfahren zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Waffenmodell (1911 Government, Commander oder Officers) geeignet ist.
- Gehe immer vorsichtig mit der Waffe um und befolge die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Überprüfe das VisierSet vor der Installation auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das VisierSet außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du das Visier installierst oder anpasst.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Vermeide es, die TritiumStäbe direkt zu berühren; sie sind versiegelt und sollten nicht manipuliert werden.
- Setze das VisierSet keinen extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien aus.
- Verwende nur kompatible Werkzeuge für die Installation, um Schäden am VisierSet oder an der Waffe zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen kleinen Schraubendreher (falls benötigt) und ein Reinigungstuch.

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandenen Visierungen von deiner Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Reinige den DovetailBereich, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Richte das hintere Visier mit dem Novak LoMount Dovetail aus und drücke es an seinen Platz.
- Sichere das hintere Visier mit der mitgelieferten Setschraube, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
- Richte das vordere Visier mit dem NovakStil Dovetail aus und drücke es an seinen Platz.
- Stelle sicher, dass beide Visierungen eben und richtig ausgerichtet sind, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Ziehe alle Schrauben oder Setschrauben fest, aber überdrehe sie nicht.

3. Benutzung

- Mache dich in einer sicheren Umgebung mit dem VisierSystem vertraut, bevor du es im Feld verwendest.
- Übe das Zielen mit den neuen Visierungen unter verschiedenen Lichtbedingungen, um ihre Leistung zu verstehen.
- Überprüfe regelmäßig die Visierungen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung während der routinemäßigen Waffenwartung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das VisierSet gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Versuche nicht, die TritiumStäbe zu zerlegen oder zu verbrennen, da sie radioaktive Materialien enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu dem Produkt kannst du dich an den Kundenservice des Herstellers oder die Website wenden, um Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien befolgst. Genieße dein neues TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Set verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for 1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS

Introduction

Thank you for choosing the TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Sets. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new sight set. Please read this manual carefully before use to understand the safety precautions and installation procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model (1911 Government, Commander, or Officers).
- Always handle the firearm with care and follow basic firearm safety rules.
- Inspect the sight set for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the sight set out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear protective eyewear when installing or adjusting sights.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Avoid touching the Tritium rods directly; they are designed to be sealed and should not be tampered with.
- Do not expose the sight set to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Use only compatible tools for installation to prevent damage to the sight set or firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a small screwdriver (if needed) and a cleaning cloth.

2. Installation Steps

- Remove the existing sights from your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Clean the dovetail area to remove any debris or residue.
- Align the rear sight with the Novak LoMount dovetail and press it into place.
- Secure the rear sight using the provided setscrew to ensure a tight fit.
- Align the front sight with the Novak style dovetail and press it into place.
- Ensure both sights are level and properly aligned for accurate aiming.
- Tighten any screws or setscrews securely, but avoid overtightening.

3. Usage

- Familiarize yourself with the sighting system in a safe environment before using it in the field.
- Practice aiming with the new sights in various lighting conditions to understand their performance.
- Regularly inspect the sights for any signs of wear or damage during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight set in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.
- Do not attempt to dismantle or incinerate the Tritium rods, as they contain radioactive materials.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's customer service or website for assistance.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines. Enjoy your new TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Sets responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Juegos de Miras 1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO)

Introducción

Gracias por elegir el juego de miras TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para asegurar el uso e instalación seguros de tu nuevo juego de miras. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender las precauciones de seguridad y los procedimientos de instalación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto es adecuado para tu modelo específico de arma de fuego (1911 Government, Commander u Officers).
- Siempre maneja el arma de fuego con cuidado y sigue las reglas básicas de seguridad de armas.
- Inspecciona el juego de miras por cualquier daño antes de la instalación. No lo uses si está dañado.
- Mantén el juego de miras fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de protección al instalar o ajustar las miras.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación o el mantenimiento.
- Evita tocar directamente las varillas de Tritium; están diseñadas para estar selladas y no deben ser manipuladas.
- No expongas el juego de miras a temperaturas extremas o productos químicos agresivos.
- Usa solo herramientas compatibles para la instalación para evitar daños al juego de miras o al arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador pequeño (si es necesario) y un paño de limpieza.

2. Pasos de Instalación

- Retira las miras existentes de tu arma de fuego según las instrucciones del fabricante.
- Limpia el área del dovetail para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Alinea la mira trasera con el dovetail Novak LoMount y presiónala en su lugar.
- Asegura la mira trasera usando el tornillo de fijación proporcionado para asegurar un ajuste firme.
- Alinea la mira delantera con el dovetail estilo Novak y presiónala en su lugar.
- Asegúrate de que ambas miras estén niveladas y correctamente alineadas para una puntería precisa.
- Aprieta cualquier tornillo o tornillo de fijación de manera segura, pero evita apretar en exceso.

3. Uso

- Familiarízate con el sistema de puntería en un entorno seguro antes de usarlo en el campo.
- Practica la puntería con las nuevas miras en diversas condiciones de iluminación para entender su rendimiento.
- Inspecciona regularmente las miras para detectar cualquier signo de desgaste o daño durante el mantenimiento rutinario del arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el juego de miras de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales peligrosos.
- No intentes dismantelar o incinerar las varillas de Tritium, ya que contienen materiales radiactivos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier pregunta o inquietud sobre el producto, consulta el servicio al cliente del fabricante o su sitio web para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y seguir estas pautas. ¡Disfruta de tu nuevo juego de miras TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic de manera responsable!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Set di Mire 1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO)

Introduzione

Grazie per aver scelto i set di mire TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo nuovo set di mire. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le precauzioni di sicurezza e le procedure di installazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di arma da fuoco (1911 Government, Commander o Officers).
- Maneggia sempre l'arma da fuoco con attenzione e segui le regole di sicurezza di base per le armi da fuoco.
- Controlla il set di mire per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il set di mire fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la regolazione delle mire.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Evita di toccare direttamente le aste di Tritium; sono progettate per essere sigillate e non devono essere manomesse.
- Non esporre il set di mire a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Utilizza solo strumenti compatibili per l'installazione per prevenire danni al set di mire o all'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: un piccolo cacciavite (se necessario) e un panno per la pulizia.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi le mire esistenti dalla tua arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Pulisci l'area del dovetail per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Allinea la mira posteriore con il dovetail Novak LoMount e premila in posizione.
- Fissa la mira posteriore utilizzando la vite di bloccaggio fornita per garantire una tenuta sicura.
- Allinea la mira anteriore con il dovetail in stile Novak e premila in posizione.
- Assicurati che entrambe le mire siano a livello e correttamente allineate per una mira accurata.
- Serrare eventuali viti o viti di bloccaggio in modo sicuro, ma evita di stringere eccessivamente.

3. Uso

- Familiarizzati con il sistema di mira in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo sul campo.
- Esercitati a mirare con le nuove mire in diverse condizioni di illuminazione per comprenderne le prestazioni.
- Controlla regolarmente le mire per eventuali segni di usura o danni durante la manutenzione di routine dell'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il set di mire in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non tentare di smontare o incenerire le aste di Tritium, poiché contengono materiali radioattivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto, si prega di consultare il servizio clienti del produttore o il sito web per assistenza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e per aver seguito queste linee guida. Goditi responsabilmente il tuo nuovo set di mire TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Przyrządów Celowniczych 1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawów przyrządów celowniczych TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację nowego zestawu przyrządów. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć środki ostrożności i procedury instalacyjne.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego modelu broni palnej (1911 Government, Commander lub Officers).
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z bronią.
- Przed instalacją sprawdź zestaw przyrządów pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj zestaw przyrządów poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze nosić okulary ochronne podczas instalacji lub regulacji przyrządów.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Unikaj bezpośredniego dotykania prętów Tritium; są one zaprojektowane tak, aby były uszczelnione i nie powinny być manipulowane.
- Nie narażaj zestawu przyrządów na ekstremalne temperatury ani agresywne chemikalia.
- Używaj tylko kompatybilnych narzędzi do instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu zestawu przyrządów lub broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: mały śrubokręt (jeśli potrzebny) i ściereczkę do czyszczenia.

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejące przyrządy z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyczyść obszar gniazda, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Wyreguluj tylny przyrząd z gniazdem Novak LoMount i wciśnij go na miejsce.
- Zabezpiecz tylny przyrząd za pomocą dostarczonej śruby mocującej, aby zapewnić pewne osadzenie.
- Wyreguluj przedni przyrząd z gniazdem w stylu Novak i wciśnij go na miejsce.
- Upewnij się, że oba przyrządy są poziome i odpowiednio wyrównane dla dokładnego celowania.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby lub śruby mocujące, ale unikaj nadmiernego dokręcania.

3. Użytkowanie

- Zapoznaj się z systemem celowniczym w bezpiecznym środowisku przed użyciem w terenie.
- Ćwicz celowanie z nowymi przyrządami w różnych warunkach oświetleniowych, aby zrozumieć ich działanie.
- Regularnie sprawdzaj przyrządy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń podczas rutynowej konserwacji broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zestaw przyrządów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Nie próbuj demontować ani spalać prętów Tritium, ponieważ zawierają materiały radioaktywne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o zapoznanie się z obsługą klienta producenta lub stroną internetową w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie tych wytycznych. Ciesz się odpowiedzialnym użytkowaniem swoich nowych zestawów przyrządów celowniczych TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic!

Säkerhetsinstruktioner för 1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS

Introduktion

Tack för att du valt TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Sets. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av ditt nya sikte. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå säkerhetsåtgärderna och installationsprocedurerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är lämplig för din specifika vapentyp (1911 Government, Commander eller Officers).
- Hantera alltid vapnet med försiktighet och följ grundläggande säkerhetsregler för vapen.
- Inspektera sikteset för eventuella skador innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Håll siktesetet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar sikten.
- Se till att vapnet är avlastat innan installation eller underhåll.
- Undvik att röra vid Tritiumstängerna direkt; de är designade att vara förseglade och bör inte manipuleras.
- Utsätt inte siktesetet för extrema temperaturer eller hårda kemikalier.
- Använd endast kompatibla verktyg för installation för att förhindra skador på siktesetet eller vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är avlastat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: en liten skruvmejsel (om det behövs) och en rengöringsduk.

2. Installationssteg

- Ta bort de befintliga siktena från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Rengör dovetailområdet för att ta bort skräp eller rester.
- Justera bakre sikte med Novak LoMount dovetail och tryck på plats.
- Säkra det bakre siktet med den medföljande skruven för att säkerställa en tight passform.
- Justera det främre siktet med Novakstil dovetail och tryck på plats.
- Se till att båda siktena är i nivå och korrekt justerade för noggrann siktning.
- Dra åt eventuella skruvar eller skruvar ordentligt, men undvik att dra åt för hårt.

3. Användning

- Bekanta dig med siktet i en säker miljö innan du använder det i fält.
- Öva på att sikta med de nya siktena i olika ljusförhållanden för att förstå deras prestanda.
- Inspektera regelbundet siktena för eventuella tecken på slitage eller skador under rutinunderhåll av vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera siktesetet i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt avfall och farliga material.
- Försök inte att demontera eller bränna Tritiumstängerna, eftersom de innehåller radioaktiva material.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens kundtjänst eller webbplats för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer. Njut av dina nya TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Sets på ett ansvarsfullt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro soupravy mířidel TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) 1911

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali soupravy mířidel TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání a instalace vaší nové soupravy mířidel. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a postupům instalace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš konkrétní model zbraně (1911 Government, Commander nebo Officers).
- Vždy zacházejte se zbraní opatrně a dodržujte základní pravidla bezpečnosti při zacházení se zbraněmi.
- Před instalací zkontrolujte soupravu mířidel na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Držte soupravu mířidel mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte ochranné brýle při instalaci nebo úpravě mířidel.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Vyhněte se přímému dotyku s Tritium tyčkami; jsou navrženy tak, aby byly uzavřeny a neměly by být manipulovány.
- Nevystavujte soupravu mířidel extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím.
- Používejte pouze kompatibilní nástroje pro instalaci, abyste předešli poškození soupravy mířidel nebo zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Připravte si potřebné nástroje: malý šroubovák (pokud je potřeba) a čistící hadřík.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající mířidla z vaší zbraně podle pokynů výrobce.
- Vyčistěte místo drážky, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Zarovnejte zadní mířidlo s drážkou Novak LoMount a zatlačte ho na místo.
- Zajistěte zadní mířidlo pomocí dodaného šroubu, abyste zajistili pevné uchycení.
- Zarovnejte přední mířidlo s drážkou ve stylu Novak a zatlačte ho na místo.
- Ujistěte se, že jsou obě mířidla vyrovnaná a správně zarovnaná pro přesné zaměřování.
- Pevně utáhněte všechny šrouby nebo šrouby, ale vyhněte se nadměrnému utažení.

3. Používání

- Oboznámte se se systémem míření v bezpečném prostředí před použitím v terénu.
- Procvičujte zaměřování s novými mířidly za různých světelných podmínek, abyste pochopili jejich výkon.
- Pravidelně kontrolujte mířidla na jakékoli známky opotřebení nebo poškození během rutinní údržby zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte soupravu mířidel v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a nebezpečných materiálů.
- Nepokoušejte se rozebírat nebo spalovat Tritium tyčky, protože obsahují radioaktivní materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo webové stránky pro pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny. Užijte si svou novou soupravu mířidel TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic zodpovědně!