

BERETTA PX4 SUBCOMPACT REAR SIGHT TRIJICON - BERETTA USA

BERETTA PX4 SUBCOMPACT REAR SIGHT TRIJICON 8.0

[Części - broń krótka](#) > [Przyrządy celownicze](#) > [Celowniki](#)

TYLNA SZYBA DO PISTOLETU BERETTA PX4 SUBCOMPACT TRIJICON

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [BERETTA USA BERETTA PX4 SUBCOMPACT REAR SIGHT TRIJICON 8.0](#)
- Producent: [BERETTA USA](#)
- Nr produktu: 913501527
- Nr prod.: UD5A0824
- Model: PX4
- Typ broni: Beretta
- Waga dostawy: 0.454kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 25mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tylnej Szyby do Pistoletu Beretta PX4 Subcompact Trijicon](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tyłnej Szyby do Pistoletu Beretta PX4 Subcompact Trijicon

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tyłnej Szyby do Pistoletu Beretta PX4 Subcompact Trijicon. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z pistoletem Beretta PX4 Subcompact.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed instalacją lub konserwacją.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas użytkowania.
- Używaj tylko oryginalnych części Beretta do konserwacji i napraw.
- W przypadku wątpliwości dotyczących użytkowania skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia (np. śrubokręt).

2. Instalacja tyłnej szyby:

- Zdejmij starą tylną szybę, jeśli jest zainstalowana.
- Umieść nową tylną szybę w odpowiednim miejscu.
- Użyj śrub do mocowania szyby, upewniając się, że są dobrze dokręcone, ale nie przesadnie.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji przetestuj pistolet na strzelnicy, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.
- Regularnie sprawdzaj, czy tylna szyba jest prawidłowo zamocowana.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Zwróć się do lokalnych punktów zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Beretta lub odwiedź oficjalną stronę internetową firmy.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania Tylnej Szyby do Pistoletu Beretta PX4 Subcompact Trijicon jest kluczowe dla ochrony użytkownika i innych osób. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo. Dziękujemy za zaufanie do produktów Beretta.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl