

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 42" (106.7CM) SANDING BELT, 120 GRIT

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Materiały ściernie](#) > [Pasy ściernie](#)

Do pasujących bębnow szlifierskich Raytech

O pasach "Compact Grain" - Pasy z tlenku glinu w superdrobnej gradacji (jak 600) są dostępne tylko w tym, co producent nazywa "Compact Grain". Ten proces polega na nałożeniu gradacji w specjalnym kleju, co znacznie wydłuża żywotność pasa. Pasy compact grain łatwo rozpoznać; są brzydkie! Pas o gradacji 600 wygląda jakby powinien mieć gradację 60, ale TAK NIE JEST. Naprawdę zapewni wykończenie na poziomie 600 gradacji i będzie niezwykle trwałe. Związany żywicą, tlenek glinu. Sprzedawane pojedynczo.



Cechy

- Nazwa: VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 42" (106.7CM) SANDING BELT, 120 GRIT
- Producent: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Nr produktu: 925142120
- Nr prod.: 1875
- Rozmiar: 1 x 42
- Ziarnistość: 120
- Waga dostawy: 0.02kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 97mm
- Długość wysyłki: 457mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasa Szlifierskiego VSM Abrasives Corporation 1" x 42", 120 Grit](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasa Szlifierskiego VSM Abrasives Corporation 1" x 42", 120 Grit

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pasa szlifierskiego VSM Abrasives Corporation. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zminimalizować ryzyko i poprawić swoje doświadczenia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że pas szlifierski jest używany wyłącznie do jego zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, maski przeciwpyłowe i rękawice.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj pas szlifierski w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i skrajnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj pas szlifierski pod kątem zużycia i uszkodzeń przed użyciem.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi wszelkich narzędzi lub maszyn używanych z pasem szlifierskim.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Potencjalne zagrożenia obejmują wdychanie pyłu, skaleczenia oraz obrażenia spowodowane ruchomymi częściami.
 - Bądź świadomy ryzyka pożaru przy szlifowaniu materiałów łatwopalnych.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Używaj systemów odciągu pyłu lub pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby zminimalizować narażenie na pył.
 - Nie nos loose odzieży ani akcesoriów, które mogą utknąć w maszynie.
 - Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od pasa szlifierskiego podczas jego pracy.
 - Nigdy nie używaj pasa szlifierskiego na materiałach, które nie nadają się do szlifowania.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku i grupy docelowej:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że jest przechowywany z dala od dzieci.
 - Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi powinny używać tego produktu tylko pod nadzorem lub instrukcją.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**

1. Upewnij się, że źródło zasilania jest wyłączone przed instalacją.
2. Usuń wszelkie istniejące pasy szlifierskie z maszyny.
3. Wyrównaj nowy pas szlifierski z rolkami i upewnij się, że pas jest dobrze dopasowany.
4. Dostosuj napięcie zgodnie z specyfikacjami producenta.
5. Sprawdź, czy pas szlifierski jest prawidłowo wyrównany przed włączeniem maszyny.

- **Użytkowanie:**

1. Włącz maszynę i pozwól, aby pas szlifierski osiągnął pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z materiałem.
2. Stosuj równomierny nacisk podczas szlifowania, aby uniknąć nierównomiernego zużycia pasa.
3. Nie wymuszaj pracy pasa szlifierskiego; pozwól narzędziu wykonać pracę.
4. Regularnie sprawdzaj pas szlifierski podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
5. Wyłącz maszynę i odłącz zasilanie przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub wymiany pasa szlifierskiego.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte pasy szlifierskie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pasów szlifierskich do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu materiałów, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczniejsze środowisko pracy i skuteczniejsze użytkowanie pasa szlifierskiego VSM Abrasives Corporation. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl