

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 42" (106.7CM) SANDING BELT, 220 GRIT

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Materiały ściernie](#) > [Pasy ściernie](#)

Pasuje do rozwijanych bębnow szlifierskich Raytech

O pasach "Compact Grain" - Pasy z tlenku glinu w superdrobnej gradacji (jak 600) są dostępne tylko w tym, co producent nazywa "Compact Grain". Ten proces polega na nałożeniu gradacji w specjalnym kleju, co znacznie wydłuża żywotność pasa. Pasy compact grain łatwo rozpoznać; są brzydkie! Pas o gradacji 600 wygląda jakby powinien mieć gradację 60, ale TAK NIE JEST. Naprawdę zapewni wykończenie na poziomie 600 gradacji i będzie niezwykle trwałe. Związany żywicą, tlenek glinu. Sprzedawane pojedynczo.



Cechy

- Nazwa: VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 42" (106.7CM) SANDING BELT, 220 GRIT
- Producent: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Nr produktu: 925142220
- Nr prod.: 8023
- Rozmiar: 1 x 42
- Ziarnistość: 220
- Waga dostawy: 0.02kg
- Wysokość wysyłki: 28mm
- Szerokość wysyłki: 150mm
- Długość wysyłki: 445mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasków Szlifierskich VSM Abrasives Corporation](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasków Szlifierskich

VSM Abrasives Corporation

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pasa Szlifierskiego VSM Abrasives Corporation (1" x 42", 220 grit). Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem pasa szlifierskiego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, maski przeciwpyłowe i rękawice podczas obsługi pasów szlifierskich, aby chronić się przed pyłem i odłamkami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy podczas używania pasa szlifierskiego.
- Nie używaj pasa szlifierskiego do celów innych niż jego zamierzona funkcja.
- Regularnie sprawdzaj pas szlifierski pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami producenta dotyczącymi obsługi pasa szlifierskiego i wszelkiego sprzętu związanego.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości roboczej określonej dla pasa szlifierskiego.
- Upewnij się, że pas szlifierski jest prawidłowo zainstalowany i mocno przymocowany do szlifierki przed użyciem.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas szlifowania; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Nie szlifuj materiałów, które wytwarzają szkodliwy pył, takich jak farby na bazie ołowiu lub azbest.
- Zawsze odłącz szlifierkę od źródła zasilania przed zmianą pasa szlifierskiego lub przeprowadzeniem konserwacji.
- Bądź świadomy możliwości gromadzenia się ładunków elektrostatycznych podczas szlifowania niektórych materiałów; podejmij środki ostrożności, aby zapobiec wyładowaniu elektrostatycznemu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Odłącz szlifierkę od źródła zasilania.
- Usuń stary pas szlifierski, jeśli to konieczne.
- Wyreguluj nowy pas szlifierski na rolkach szlifierki.
- Upewnij się, że pas szlifierski jest wyśrodkowany i odpowiednio napięty.
- Zabezpiecz pas szlifierski zgodnie z instrukcjami producenta.
- Podłącz szlifierkę do źródła zasilania.

2. Użytkowanie:

- Włącz szlifierkę i pozwól jej osiągnąć pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z obrabianym materiałem.
- Trzymaj szlifierkę mocno obiema rękami podczas pracy.
- Poruszaj szlifierką w kontrolowany sposób po materiale, stosując równomierny nacisk.
- Okresowo sprawdzaj pas szlifierski pod kątem zużycia i wymieniaj go w razie potrzeby.
- Wyłącz szlifierkę i odłącz ją, gdy skończysz.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte paski szlifierskie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pasków szlifierskich do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu dla materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z Pasem Szlifierskim VSM Abrasives Corporation, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i bardziej efektywne doświadczenie szlifowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl