

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT 2" (5.0CM) X 25 1/2" (64.8CM)

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Materiały ścierne](#) > [Pasy ścierne](#)

Pasuje do rozszerzanych bębnow szlifierskich Raytech

O pasach "Compact Grain" - Pasy z tlenku glinu w superdrobnej gradacji (jak 600) są dostępne tylko w tym, co producent nazywa "Compact Grain". Ten proces polega na nałożeniu gradacji w specjalnym kleju, co znacznie wydłuża żywotność pasa. Pasy compact grain łatwo rozpoznać; są brzydkie! Pas o gradacji 600 wygląda jakby powinien mieć gradację 60, ale TAK NIE JEST. Naprawdę zapewni wykończenie na poziomie 600 gradacji i będzie niezwykle trwałe. Związany żywicą, tlenek glinu. Sprzedawane pojedynczo.



Cechy

- Nazwa: [VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT 2" \(5.0CM\) X 25 1/2" \(64.8CM\)](#)
- Producent: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Nr produktu: 925225060
- Nr prod.: 96743
- Rozmiar: 2 x 25 1/2
- Ziarnistość: 60
- Waga dostawy: 0.041kg
- Wysokość wysyłki: 53mm
- Szerokość wysyłki: 132mm
- Długość wysyłki: 254mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla PASÓW ŚCIERNYCH VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT 2" \(5.0CM\) X 25 1/2" \(64.8CM\)](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla PASÓW ŚCIERNYCH VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT 2" (5.0CM) X 25 1/2" (64.8CM)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PASÓW ŚCIERNYCH VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem pasów ściernych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj pas ścierny pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli pas jest postrzępiony lub uszkodzony.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, maski i rękawice, aby chronić się przed pyłem i odpadami.
- Przechowuj pasy ściernie w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Bądź świadomy ryzyk związanych z szlifowaniem, w tym wdychania pyłu i potencjalnych obrażeń oczu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości roboczej pasa ściernego.
- Upewnij się, że pas ścierny jest pewnie zamocowany w maszynie przed użyciem.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w maszynę.
- Nie obsługuj pasa ściernego, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru szlifowania podczas działania maszyny.
- Jeśli podczas używania pasa ściernego zauważysz nietypowy hałas lub wibracje, natychmiast zatrzymaj maszynę i sprawdź ją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna jest wyłączona i odłączona przed instalacją.
- Usuń wszelkie poprzednie pasy ściernie z maszyny.
- Wyrównaj nowy pas ścierny z rolkami i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.
- Dostosuj napięcie pasa ściernego zgodnie z specyfikacjami producenta.
- Podłącz maszynę i przeprowadź test, aby upewnić się, że instalacja jest prawidłowa.

2. Użytkowanie:

- Włącz maszynę i poczekaj, aż osiągnie pełną prędkość przed rozpoczęciem szlifowania.
- Stosuj równomierny nacisk podczas szlifowania, aby osiągnąć jednolite wykończenie.
- Nie wymuszaj pracy pasa ściernego; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Regularnie sprawdzaj pas ścierny pod kątem zużycia i wymieniaj go w razie potrzeby.
- Po użyciu wyłącz maszynę i odłącz ją przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte pasy ściernie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pasów ściernych do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania szczegółowych wytycznych dotyczących utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących PASÓW ŚCIERNYCH VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z PASÓW ŚCIERNYCH VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego szlifowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl