

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 2" (5.1CM) X 48" (121.9CM) SANDING BELT, 60 GRIT

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Materiały ściernie](#) > [Pasy ściernie](#)

Pasuje do rozszerzających się bębnow szlifierskich Raytech

O pasach "Compact Grain" - Pasy z tlenku glinu w superdrobnej gradacji (jak 600) są dostępne tylko w tym, co producent nazywa "Compact Grain". Ten proces polega na nałożeniu gradacji w specjalnym kleju, co znacznie wydłuża żywotność pasa. Pasy compact grain łatwo rozpoznać; są brzydkie! Pas o gradacji 600 wygląda jakby powinien mieć gradację 60, ale TAK NIE JEST. Naprawdę zapewni wykończenie na poziomie 600 gradacji i będzie niezwykle trwałe. Związany żywicą, tlenek glinu. Sprzedawane pojedynczo.



Cechy

- Nazwa: VSM ABRASIVES CORPORATION 2" (5.1CM) X 48" (121.9CM) SANDING BELT, 60 GRIT
- Producent: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Nr produktu: 925248060
- Nr prod.: 9614
- Rozmiar: 2 x 48
- Ziarnistość: 60
- Waga dostawy: 0.073kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 551mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasa Ściernego VSM Abrasives Corporation](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasa Ściernego VSM Abrasives Corporation

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pasa ściernego VSM Abrasives Corporation 2" (5.1CM) x 48" (121.9CM), 60 Grit. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem pasa ściernego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Ten pas ścierny został zaprojektowany do bezpiecznego użytkowania w zastosowaniach niezwywnościowych. Upewnij się, że przestrzegasz wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko.
- **Zwiększone procedury przypominania:** W przypadku przypomnienia zostaniesz poinformowany za pomocą ustandaryzowanych powiadomień. Masz prawo do darmowych środków w przypadku niebezpiecznych produktów.
- **Zakupy online:** Jeśli produkt został zakupiony online, te same ochrony bezpieczeństwa mają zastosowanie, jak w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym. Upewnij się, że platforma internetowa spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
- **Specjalne skupienie na konsumentach:** Dodatkowe środki ostrożności są zalecane dla grup wrażliwych, w tym dzieci. Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o odniesienie się do kontaktu w UE podanego przez sprzedawcę.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z informacjami o niebezpiecznych produktach za pośrednictwem systemu Safety Gate. Regularnie sprawdzaj aktualizacje.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i maskę przeciwpyłową, podczas używania pasa ściernego.
- Upewnij się, że pas ścierny jest kompatybilny z Twoją szlifierką przed użyciem.
- Nie używaj pasa ściernego do żadnego celu innego niż jego zamierzony użytek.
- Sprawdzaj pas ścierny pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Unikaj kontaktu z pasem ściernym podczas jego ruchu, aby zapobiec urazom.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru szlifowania podczas pracy.
- Używaj pasa ściernego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować wdychanie pyłu.
- Upewnij się, że wszystkie osłony i urządzenia bezpieczeństwa na szlifierce są na swoim miejscu i działają prawidłowo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że szlifierka jest odłączona od zasilania przed instalacją.
- Usuń wszelkie stare lub zużyte pasy ściernie z maszyny.
- Wyreguluj nowy pas ścierny z rolkami maszyny, upewniając się, że pas jest pewnie zamocowany.
- Naciągnij pas ścierny zgodnie z instrukcjami producenta.
- Podłącz szlifierkę i wykonaj próbny bieg, aby upewnić się, że instalacja jest prawidłowa.

2. Użytkowanie:

- Uruchom szlifierkę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Delikatnie prowadź materiał w kierunku pasa ściernego, stosując równomierny nacisk.
- Nie wymuszaj materiału; pozwól, aby pas ścierny wykonał swoją pracę.
- Okresowo sprawdzaj pas ścierny pod kątem zużycia i wymieniaj go w razie potrzeby.
- Po użyciu wyłącz szlifierkę i odłącz ją od zasilania przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub usunięciem pasa ściernego.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj pas ścierny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj pasa ściernego do zwykłych odpadów domowych, jeśli uznaje się go za niebezpieczny.
- Rozważ opcje recyklingu pasa ściernego, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pasa ściernego VSM Abrasives Corporation, proszę skonsultować się z informacjami kontaktowymi podanymi przez sprzedawcę lub producenta.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl