

M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - SPRINCO USA

UPGRADE TRIPLE KIT-3)HD 5COIL EXTRACTOR SPRG/INSERT/O-RING

[Części - karabiny](#) > [Części zamka](#) > [Części wyrzutnika](#) > [Sprężyny wyciągu](#)

Sprinco's sprężyny ekstraktorów są wykonane z drutu chromowo-silikonowego, który został poddany obróbce cieplnej, odciążeniu oraz procesowi kriogenicznemu po nawijaniu. Sprężyny są również pokryte ponownie mikronizowaną formułą disiarczku molibdenu. ZALETY: Sprężyna XP 5-Coil ma większe obciążenie sprężyny niż sprężyny OEM, co eliminuje potrzebę stosowania pierścienia D-Fender™ lub dodawania uszczelek CRANE Viton O-Rings. Używaj sprężyny 5-Coil z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora LUB uszczelkami CRANE Viton O-Rings, ale nie z obu. Ulepszone sprężyny 4-Coil utrzymują wydłużony cykl obciążenia nowej sprężyny Mil-Spec i są zalecane do użycia w długościach lufy 18"++ dla tych, którzy zbierają swoje łuski do ponownego napełnienia. Chociaż sprężyna XP 5-Coil jest całkowicie niezawodna dla wszystkich długości lufy 5.56, może być agresywna na obrzeżach łusek w karabinach o długości lufy 18"++, i może być zbyt mocna dla niektórych zamków o ekstremalnie ciasnych tolerancjach powierzchni zamka. Ekstremalne cykle pracy zapewnione przy zachowaniu specyfikacji wydajności. Niezależne od ciepła do 750°F. Pierścienie D-Fender™ NIE są zalecane do użycia z naszymi sprężynami ekstraktorów 5-Coil. Zestawy sprężyn ekstraktorów XP .308 mogą być używane z lub bez uszczelek CRANE O-rings. Mogą być wymagane do użycia w zamkach DPMS G2 do zastosowań automatycznych. Plug & play - mogą być łatwo jedynymi sprężynami ekstraktorów potrzebnymi na całe życie twojego zamka!!



Cechy

- Nazwa: [SPRINCO USA UPGRADE TRIPLE KIT-3\)HD 5COIL EXTRACTOR SPRG/INSERT/O-RING](#)
- Producent: [SPRINCO USA](#)
- Nr produktu: 943000059
- Nr prod.: 26203
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 3mm
- Długość wysyłki: 64mm
- UPC: 657780262038

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Ulepszonych Sprężyn Ekstraktora M16/M4 Sprinco USA](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Ulepszonych Sprężyn Ekstraktora M16/M4 Sprinco USA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu ulepszonych sprężyn ekstraktora M16/M4 Sprinco USA. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności i niezawodności Twojego systemu. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj sprężyn 5Coil tylko z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora lub uszczelkami CRANE Viton ORings, ale nie z obu jednocześnie.
- Unikaj stosowania pierścieni DFender™ z naszymi sprężynami ekstraktorów 5Coil.
- Sprężyna XP 5Coil jest przeznaczona do wszystkich długości lufy 5.56, ale może być zbyt mocna dla zamków o ekstremalnie ciasnych tolerancjach.
- Używaj ulepszonych sprężyn 4Coil w długościach lufy 18 cali i dłuższych, jeśli zbierasz łuski do ponownego napełnienia.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub innych elementów broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części.
- Przeczytaj instrukcje przed przystąpieniem do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdemontuj stary wkład sprężyny ekstraktora z broni.
- Zainstaluj nową sprężynę 5Coil lub 4Coil zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyn, przeprowadź testy funkcjonalne, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn i innych komponentów broni.

Instrukcje Utylizacji

- Zestawy sprężyn ekstraktorów są produktem metalowym. Utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj sprężyn i innych komponentów do zwykłych odpadów.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i zadowolenie z użytkowania naszych produktów są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl