

AR-15 ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRING - SPRINCO USA

ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRING- STANDARD POWER 3PK

[Części - karabiny](#) > [Części zamka](#) > [Części wyrzutnika](#) > [Sprężyny wyrzutnika](#)

Sprinco's Ejector Springs są wykonane z drutu chromowo-silikonowego, który został poddany obróbce cieplnej, odciążeniu i przetwarzaniu kriogenicznemu po nawinięciu. Sprężyny są również pokryte formułą re-mikronizowanego disulfidu molibdenu. ZALETY: Ulepszone sprężyny wyrzutu odpowiadają obciążeniom nowej sprężyny Mil-Spec. Nie są podatne na działanie wysokich temperatur do 750°F. Ekstremalny cykl długości pracy przy zachowaniu specyfikacji wydajności.



Cechy

- Nazwa: [SPRINCO USA ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRING- STANDARD POWER 3PK](#)
- Producent: [SPRINCO USA](#)
- Nr produktu: 943000066
- Nr prod.: 27003
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 3mm
- Długość wysyłki: 64mm
- UPC: 657780270033

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Wyrzutnika AR15 ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRING](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Wyrzutnika AR15 ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRING

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyn wyrzutnika AR15 ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRING od firmy Sprinco USA. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj ich.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj sprężyn tylko w odpowiednich zastosowaniach, zgodnych z ich przeznaczeniem.
- Unikaj kontaktu sprężyn z wysokimi temperaturami powyżej 750°F.
- Nie stosuj sprężyn, jeśli zauważysz oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby nie uszkodzić sprężyn ani innych komponentów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja sprężyn:

- Zdemontuj komponenty, które będą wymagały wymiany sprężyn.
- Ostrożnie zainstaluj nowe sprężyny, upewniając się, że są one odpowiednio umiejscowione.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed złożeniem całości.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj działanie sprężyn podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj sprężyn do ognia ani do wód gruntowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu prosimy kierować do lokalnych organów ochrony konsumentów lub do punktu kontaktowego w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania sprężyn wyrzutnika AR15 ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRING.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl