

AR .308 ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRINGS - SPRINCO USA ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRING- STANDARD POWER 3PK

[Części - karabiny](#) > [Części zamka](#) > [Części wyrzutnika](#) > [Sprężyny wyrzutnika](#)

Sprinco's Ejector Springs są wykonane z drutu chromowo-silikonowego, który został poddany obróbce cieplnej, odciążeniu i przetwarzaniu kriogenicznemu po nawinięciu. Sprężyny są również pokryte formułą re-mikronizowanego disulfidu molibdenu. ZALETY: Ulepszone sprężyny wyrzutu odpowiadają obciążeniom NOWEJ sprężyny Mil-Spec. Nie są podatne na wysokie temperatury do 750°F. Ekstremalny cykl pracy przy zachowaniu specyfikacji wydajności.



Cechy

- Nazwa: [SPRINCO USA ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRING- STANDARD POWER 3PK](#)
- Producent: [SPRINCO USA](#)
- Nr produktu: 943000068
- Nr prod.: 27338
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 3mm
- Długość wysyłki: 64mm
- UPC: 657780273386

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla sprężyn wyrzutu AR .308 ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRINGS SPRINCO USA](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla sprężyn wyrzutu AR .308 ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRINGS SPRINCO USA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyn wyrzutu AR .308 ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRINGS od SPRINCO USA. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj sprężyny w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Stosuj rękawice ochronne podczas instalacji, aby uniknąć zranień.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest odpowiednio oświetlone i wolne od przeszkód.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas użytkowania.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja sprężyn wyrzutu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdemonstuj poprzednie sprężyny wyrzutu zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Zainstaluj nowe sprężyny wyrzutu AR .308, upewniając się, że są prawidłowo umiejscowione.
- Sprawdź, czy sprężyny są odpowiednio zamocowane i nie mają luzów.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyn, przeprowadź test funkcjonalny w bezpiecznym środowisku.
- Monitoruj działanie sprężyn podczas użytkowania broni. W przypadku jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z ekspertem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów metalowych.
- Nie wrzucaj sprężyn do ogólnych odpadów. Zamiast tego, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki surowców wtórnych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania sprężyn wyrzutu AR .308 ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRINGS, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim regionie. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie sprężyn wyrzutu AR .308 ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRINGS. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z naszym produktem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl