

GRAND SLAM BASES - WEAVER S45 GRAND SLAM BASE

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Solidne stalowe, dwuczęściowe bazy do karabinów i pistoletów myśliwskich

Bazy stalowe o wysokiej wytrzymałości, które pasują do szerokiej gamy nowoczesnych i starszych karabinów oraz niektórych pistoletów długodystansowych. Sprzedawane pojedynczo, zamów bazę przednią i tylną. Bazy przednie i tylne z przedłużeniem zapewniają dodatkową elastyczność przy montażu wszystkich rodzajów lunet. Baza S35 pasuje do BSA - Monarch med./długiego działania. S36: Tył; S35: Przód. Churchill - Highlander. S36: Tył; S35: Przód. Colt - Sauer. S35: Przód i Tył. Enfield - Odbiornik przycięty jak: Remington 721. S36: Tył; S35: Przód. H&R - 317, 322. S35: Przód. Herter's - Okrągły odbiornik U-9. S36: Tył; S35: Przód. Howa - 1500. S36: Tył; S35: Przód. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36: Tył; S35: Przód. Raptor Arms - 700 Action. S36: Tył; S35: Przód. Remington - 700 Long Action, 78, 40-XL, 721, 725, 700 Short Action, 700ML. S36: Tył; S35: Przód. Ruger - 77 Round Top. S35: Przód. Sauer - 200. S35: Przód i Tył. Shilen - Okrągły odbiornik. S35: Przód i Tył. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36: Tył; S35: Przód. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Tył, S35: Przód. S36 Baza pasuje do BSA - Monarch med./długiego działania. S36: Tył; S35: Przód. BSA - Monarch med./długiego działania, R/ext. S36: Tył; S40A: Przód. Churchill - Highlander. S36: Tył; S35: Przód. Enfield - Odbiornik przycięty jak: Remington 721. S36: Tył; S35: Przód. Herter's - Okrągły odbiornik U-9. S36: Tył; S35: Przód. Howa - 1500. S36: Tył; S35: Przód. Howa - 1500, F/extension. S36: Tył; S40A: Przód. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36: Tył; S35: Przód. Raptor Arms - 700 Action. S36: Tył; S35: Przód. Remington - 700 Long Action, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Tył; S35: Przód. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36: Tył; S35: Przód. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Tył; S35: Przód. S402 Baza pasuje do Browning - BBR długiego i krótkiego działania. S47: Tył; S46: Przód. CIL - 950, 950C F/extension. S61: Tył; S402: Przód. CIL - 972-C F/extension. S45: Tył, S402: Przód. Colt - 57 F/extension. S45: Tył; S402: Przód. Cooney - 71 F/extension. S402: Przód. Enfield - Odbiornik przycięty jak: Winchester 70, F/extension. S402: Przód. H&R - 300, 301 długie działanie przed 1973. S45: Tył; S402: Przód. H&R - 300, 301 długie działanie po 1973. S46: Tył; S402: Przód. Herter's - J-9 FN action, F/extension. S45: Tył; S402: Przód. Marlin - MR-7, F/extension. S402: Przód. Mauser - model 98 F/extension. S45: Tył; S402: Przód. Mauser - 95, 96 F/extension. S55: Tył; S402: Przód. Musgrave - Mark I, Mark II. S54: Tył; S402: Przód. Musgrave - Mark III, Mark IV, F/extension. S45: Tył; S402: Przód. Savage - 10 & 110 Series F/extension. S61: Tył; S402: Przód. Sears - 53, F/extension. S402: Przód. Voere - 2150, 2165, Mauser Action. S45: Tył; S402: Przód. Winchester - 670, 770, F/extension. S402: Przód. S45 Baza pasuje do CIL - 972-C. S45: Tył; S46: Przód. Colt - 57 F/extension. S45: Tył; S402: Przód. H&R - 300, 301 długie działanie przed 1973. S45: Tył; S402: Przód. Herter's - J-9 FN action. S45: Tył; S46: Przód. Knight - LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Przód i Tył. Mauser - 455. S45: Tył; S46: Przód. Mauser - FN, HVA, model 95, 98 duży pierścień. S45: Tył; S46: Przód. Mauser - model 98 F/extension. S45: Tył; S402: Przód. Mauser - Viscount. S45: Tył. Musgrave - Mark III, Mark IV. S54: Tył; S46: przód. Navy Arms - Country Boy. S46: Przód i Tył. Parker Hale - 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Tył; S46: Przód. Savage - 110, 116, 10, 11, 12. S61: Tył; S46: Przód. Sears - 50, 51 FN action. S45: Tył; S46: Przód. Sears - 51L. S55: Tył; S46: Przód. Sears - 53. S47: Tył; S46: Przód. Smith & Wesson - Mauser Action. S55: Tył; S46: Przód. Weatherby - Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Tył; S46 : Przód. Winchester - 70 Long & Short action, H&H mags powyżej #1,896,476. S47: Tył; S46: Przód. Winchester - 70 Long & Short Action, H&H mags powyżej #1,896,476, F/extension. S46: Przód. Winchester - 70 Target, H&H mags powyżej #1,896,476. S49A: Tył; S46: Przód. Winchester - E2 Otwory w tej samej odległości. S46: Przód i Tył/ Winchester - 670, 770. S47: Tył; S46: Przód. S466 Baza pasuje do Marlin - 9, 36, 46, 62, 93, 336, 375, 444, 1893, 1894, 1895, Camp Carbine, 922M, 989, Glenfield 30. S466: Przód i Tył. S47



Baza pasuje do Browning – A-Bolt po 1996. S47: Tył. Browning – A-Bolt, A-bolt 22 przed 1996. S47: Przód i Tył. Browning – BBR długiego i krótkiego działania. S47: Tył; S46: Przód. Cooney – 71. S47: Tył; S46: Przód. Enfield – Odbiornik przycięty jak: Winchester 70. S47: Tył; S46: Przód. Marlin – MR-7. S47: Tył; S46: Przód. Ruger – 44 mag Deer Stalker, 96/44. S47: Tył. Sears – 53. S47: Tył; S46: Przód. Winchester – 70 Long & Short action, H&H mags powyżej #1,896,476. S47: Tył; S46: Przód. Winchester – 670, 770. S47: Tył; S46: Przód. S49A Baza pasuje do Winchester – 70 LA, karabiny Magnum. S54 Baza pasuje do Browning – BAR, BAR II, Mark II, półautomatyczny. S54: Przód i Tył. Colt – Coltsman LA okrągły odbiornik. S54: Przód i Tył. H&R – 300, 301, 330, 370 przed 1973. S45: Tył; S46: Przód. H&R – 300, 301 długie działanie po 1973. S45: Tył; S46: Przód. Musgrave – Mark I, Mark II. S54: Tył; S46: Przód. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Tył; S46: przód. Springfield – '03. S54: Tył; S55: Przód. S55 Baza pasuje do High Standard – Hi-Power. S55: Tył; S46: Przód. Mauser – HVA, szwedzki 96 mały pierścień. S55: Tył; S46: Przód. . Mauser – 95, 96 F/extension. S55: Tył; S402: Przód. Mauser – Mark X. S55: Tył. Mossberg – 680, 695, 800. S55: Przód i Tył. Sears – 51L. S55: Tył; S46: Przód. Smith & Wesson – Mauser Action. S55: Tył; S46: Przód. Springfield – '03. S54: Tył; S55: Przód. Westernfield – 770, 775, 780. S55: Przód i Tył. S61 Baza pasuje do Anschütz – 1568. S61: Tył; S46: Przód. CIL – 950, 950C. S61: Tył; S46: Przód. CIL – 950, 950C F/extension. S61: Tył; S402: Przód. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Przód i Tył. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Przód i Tył.

Cechy

- Nazwa: WEAVER S45 GRAND SLAM BASE
- Producent: WEAVER
- Nr produktu: 955000025
- Nr prod.: 48226
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Steel
- Model: 1000,1000C,1100,1200,1701,2150,2165,300,301,330,370,455,50,51 FN,57,972C,98,HVA Husqvarna,J-9,Legend,LK-93,Mark III,Mark IV,Mauser,Original Disc,Wolverine,1700
- Model Number: S45
- Styl: Weaver-Style Bases
- Typ broni: CIL,Colt,FN,H&R,Herters,Knight's Manufacturing Company,Knight's Manufacturing Company,Marlin,Mauser,Musgrave,Parker-Hale,Sears,Voere
- Typ zamka: Bolt Action
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 48mm
- Długość wysyłki: 15mm
- UPC: 076683482266

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: GRAND SLAM BASES WEAVER S45 GRAND SLAM BASE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: GRAND SLAM BASES WEAVER S45 GRAND SLAM BASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bazy montażowej GRAND SLAM BASES WEAVER S45 GRAND SLAM BASE. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu, zgodnie z regulacją ogólną o bezpieczeństwie produktów (GPSR) Unii Europejskiej.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan bazy montażowej, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Nie używaj produktu, jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych użytkowników. Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z produktu pod nadzorem dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie przeciążaj bazy montażowej, stosując ją z bronią, która nie jest zgodna z jej specyfikacją.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem bazy montażowej.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji w produkcie, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub działanie.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i użytkowania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Przeczytaj dokładnie instrukcje dotyczące montażu bazy na wybranym modelu broni.

2. Instalacja bazy:

- Zdejmij starą bazę montażową, jeśli jest obecna.
- Umieść nową bazę montażową na odpowiednich miejscach montażowych broni.
- Użyj dostarczonych śrub do zamocowania bazy. Upewnij się, że są one dobrze dokręcone, ale nie przesadzaj z siłą, aby nie uszkodzić gwintów.
- Sprawdź, czy baza jest stabilna i dobrze przymocowana przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu bazy, umieść odpowiednią lunetę lub akcesoria na bazie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie kontroluj, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do pojemników na odpady komunalne.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczeństwo podczas użytkowania bazy montażowej GRAND SLAM BASES WEAVER S45 GRAND SLAM BASE. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z produktem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl