

GRAND SLAM BASES - WEAVER S466 GRAND SLAM BASE

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Solidne stalowe, dwuczęściowe bazy do karabinów i pistoletów myśliwskich

Bazy stalowe o wysokiej wytrzymałości, które pasują do szerokiej gamy nowoczesnych i starszych karabinów oraz niektórych pistoletów długodystansowych. Sprzedawane pojedynczo, zamów bazę przednią i tylną. Bazy przednie i tylne z przedłużeniem zapewniają dodatkową elastyczność przy montażu wszystkich rodzajów lunet. Baza S35 pasuje do BSA - Monarch med./długiego działania. S36: Tył; S35: Przód. Churchill - Highlander. S36: Tył; S35: Przód. Colt - Sauer. S35: Przód i Tył. Enfield - Odbiornik przycięty jak: Remington 721. S36: Tył; S35: Przód. H&R - 317, 322. S35: Przód. Herter's - Okrągły odbiornik U-9. S36: Tył; S35: Przód. Howa - 1500. S36: Tył; S35: Przód. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36: Tył; S35: Przód. Raptor Arms - 700 Action. S36: Tył; S35: Przód. Remington - 700 Long Action, 78, 40-XL, 721, 725, 700 Short Action, 700ML. S36: Tył; S35: Przód. Ruger - 77 Round Top. S35: Przód. Sauer - 200. S35: Przód i Tył. Shilen - Okrągły odbiornik. S35: Przód i Tył. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36: Tył; S35: Przód. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Tył, S35: Przód. S36 Baza pasuje do BSA - Monarch med./długiego działania. S36: Tył; S35: Przód. BSA - Monarch med./długiego działania, R/ext. S36: Tył; S40A: Przód. Churchill - Highlander. S36: Tył; S35: Przód. Enfield - Odbiornik przycięty jak: Remington 721. S36: Tył; S35: Przód. Herter's - Okrągły odbiornik U-9. S36: Tył; S35: Przód. Howa - 1500. S36: Tył; S35: Przód. Howa - 1500, F/extension. S36: Tył; S40A: Przód. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36: Tył; S35: Przód. Raptor Arms - 700 Action. S36: Tył; S35: Przód. Remington - 700 Long Action, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Tył; S35: Przód. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36: Tył; S35: Przód. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Tył; S35: Przód. S402 Baza pasuje do Browning - BBR długiego i krótkiego działania. S47: Tył; S46: Przód. CIL - 950, 950C F/extension. S61: Tył; S402: Przód. CIL - 972-C F/extension. S45: Tył, S402: Przód. Colt - 57 F/extension. S45: Tył; S402: Przód. Cooney - 71 F/extension. S402: Przód. Enfield - Odbiornik przycięty jak: Winchester 70, F/extension. S402: Przód. H&R - 300, 301 długie działanie przed 1973. S45: Tył; S402: Przód. H&R - 300, 301 długie działanie po 1973. S46: Tył; S402: Przód. Herter's - J-9 FN action, F/extension. S45: Tył; S402: Przód. Marlin - MR-7, F/extension. S402: Przód. Mauser - model 98 F/extension. S45: Tył; S402: Przód. Mauser - 95, 96 F/extension. S55: Tył; S402: Przód. Musgrave - Mark I, Mark II. S54: Tył; S402: Przód. Musgrave - Mark III, Mark IV, F/extension. S45: Tył; S402: Przód. Savage - 10 & 110 Series F/extension. S61: Tył; S402: Przód. Sears - 53, F/extension. S402: Przód. Voere - 2150, 2165, Mauser Action. S45: Tył; S402: Przód. Winchester - 670, 770, F/extension. S402: Przód. S45 Baza pasuje do CIL - 972-C. S45: Tył; S46: Przód. Colt - 57 F/extension. S45: Tył; S402: Przód. H&R - 300, 301 długie działanie przed 1973. S45: Tył; S402: Przód. Herter's - J-9 FN action. S45: Tył; S46: Przód. Knight - LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Przód i Tył. Mauser - 455. S45: Tył; S46: Przód. Mauser - FN, HVA, model 95, 98 duży pierścień. S45: Tył; S46: Przód. Mauser - model 98 F/extension. S45: Tył; S402: Przód. Mauser - Viscount. S45: Tył. Musgrave - Mark III, Mark IV. S54: Tył; S46: przód. Navy Arms - Country Boy. S46: Przód i Tył. Parker Hale - 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Tył; S46: Przód. Savage - 110, 116, 10, 11, 12. S61: Tył; S46: Przód. Sears - 50, 51 FN action. S45: Tył; S46: Przód. Sears - 51L. S55: Tył; S46: Przód. Sears - 53. S47: Tył; S46: Przód. Smith & Wesson - Mauser Action. S55: Tył; S46: Przód. Weatherby - Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Tył; S46 : Przód. Winchester - 70 Long & Short action, H&H mags powyżej #1,896,476. S47: Tył; S46: Przód. Winchester - 70 Long & Short Action, H&H mags powyżej #1,896,476, F/extension. S46: Przód. Winchester - 70 Target, H&H mags powyżej #1,896,476. S49A: Tył; S46: Przód. Winchester - E2 Otwory w tej samej odległości. S46: Przód i Tył/ Winchester - 670, 770. S47: Tył; S46: Przód. S466 Baza pasuje do Marlin - 9, 36, 46, 62, 93, 336, 375, 444, 1893, 1894, 1895, Camp Carbine, 922M, 989, Glenfield 30. S466: Przód i Tył. S47



Baza pasuje do Browning – A-Bolt po 1996. S47: Tył. Browning – A-Bolt, A-bolt 22 przed 1996. S47: Przód i Tył. Browning – BBR długiego i krótkiego działania. S47: Tył; S46: Przód. Cooney – 71. S47: Tył; S46: Przód. Enfield – Odbiornik przycięty jak: Winchester 70. S47: Tył; S46: Przód. Marlin – MR-7. S47: Tył; S46: Przód. Ruger – 44 mag Deer Stalker, 96/44. S47: Tył. Sears – 53. S47: Tył; S46: Przód. Winchester – 70 Long & Short action, H&H mags powyżej #1,896,476. S47: Tył; S46: Przód. Winchester – 670, 770. S47: Tył; S46: Przód. S49A Baza pasuje do Winchester – 70 LA, karabiny Magnum. S54 Baza pasuje do Browning – BAR, BAR II, Mark II, półautomatyczny. S54: Przód i Tył. Colt – Coltsman LA okrągły odbiornik. S54: Przód i Tył. H&R – 300, 301, 330, 370 przed 1973. S45: Tył; S46: Przód. H&R – 300, 301 długie działanie po 1973. S45: Tył; S46: Przód. Musgrave – Mark I, Mark II. S54: Tył; S46: Przód. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Tył; S46: przód. Springfield – '03. S54: Tył; S55: Przód. S55 Baza pasuje do High Standard – Hi-Power. S55: Tył; S46: Przód. Mauser – HVA, szwedzki 96 mały pierścień. S55: Tył; S46: Przód. . Mauser – 95, 96 F/extension. S55: Tył; S402: Przód. Mauser – Mark X. S55: Tył. Mossberg – 680, 695, 800. S55: Przód i Tył. Sears – 51L. S55: Tył; S46: Przód. Smith & Wesson – Mauser Action. S55: Tył; S46: Przód. Springfield – '03. S54: Tył; S55: Przód. Westernfield – 770, 775, 780. S55: Przód i Tył. S61 Baza pasuje do Anschütz – 1568. S61: Tył; S46: Przód. CIL – 950, 950C. S61: Tył; S46: Przód. CIL – 950, 950C F/extension. S61: Tył; S402: Przód. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Przód i Tył. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Przód i Tył.

Cechy

- Nazwa: WEAVER S466 GRAND SLAM BASE
- Producent: WEAVER
- Nr produktu: 955000072
- Nr prod.: 48282
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Steel
- Model: 1893,1894,1895,1936,336,375,444,45,62,9,922M,93,989,Camp 9,Glenfield 30,30AS,922
- Model Number: S466
- Styl: Weaver-Style Bases
- Typ broni: Marlin
- Typ zamka: Bolt Action
- Waga dostawy: 0.036kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 48mm
- Długość wysyłki: 94mm
- UPC: 076683482822

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Weaver S466 GRAND SLAM](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Weaver S466 GRAND SLAM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bazy Weaver S466 GRAND SLAM. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan bazy i jej mocowanie. Uszkodzone elementy mogą prowadzić do wypadków.
- Przechowuj bazę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że baza jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie stosuj bazy do broni, dla której nie jest przeznaczona.
- Unikaj nadmiernego obciążania bazy, co może prowadzić do uszkodzenia.
- Podczas montażu używaj wyłącznie dostarczonych śrub i narzędzi.
- Nie modyfikuj bazy ani nie usuwaj żadnych elementów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Sprawdź, czy baza jest zgodna z Twoim modelem broni.

2. Montaż bazy

- Umieść bazę na górnej części odbiornika broni.
- Użyj dostarczonych śrub do zamocowania bazy na miejscu.
- Dokładnie dokręć śruby, aby zapewnić stabilność.

3. Montaż lunety

- Na zamocowanej bazie umieść lunetę zgodnie z instrukcją producenta lunety.
- Upewnij się, że luneta jest dobrze przymocowana i zabezpieczona.

4. Sprawdzenie poprawności montażu

- Przed użyciem broni sprawdź, czy baza i luneta są stabilne.
- Wykonaj testy, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Bazy Weaver S466 GRAND SLAM.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl