

VICKERS ELITE SNAG FREE FIBER OPTIC FRONT SIGHTS FOR GLOCK® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT RED FIBER OPTIC .245" HEIGHT

Snag Free Front Sights for Glock® are available with fiber optics. Fiber optic versions include a .0585" diameter rod, in either green or red. All versions have a .245" height, for use in conjunction with the Vickers Elite Battlesight Rear Sight. Fits 9mm, .40, .357 and .45 GAP Glocks. Sights include front sight wrench for installation.

"GLOCK" is a federally registered trademark of Glock, Inc. and is one of many trademarks owned by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. Brownells is an independent dealer of parts and accessories for Glock pistols, and is not affiliated with or endorsed by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. The use of Glock on this page is merely to advertise the sale of Glock parts or components. As indicated in the product descriptions, not all parts and accessories on this site are official Glock products.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT RED FIBER OPTIC .245" HEIGHT
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000200
- Mfr. No.: 668FOR245
- Color: Red
- Height: .245
- Make: Glock
- Outline: None
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.016kg
- UPC: 874218009373

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights für Glock® Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Miras Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic para Glock®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights pour Glock®](#)
- [Italiano: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights för Glock® Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® Bezpečnostní pokyny](#)

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights für Glock® Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights für Glock® entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen neuen Frontvisierungen hast. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Glock®-Feuerwaffe vertraut bist, bevor du die Frontvisierungen installierst oder verwendest.
- Überprüfe die Frontvisierungen auf Schäden, bevor du mit der Installation beginnst. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte die Frontvisierungen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Zubehör für Feuerwaffen installierst oder verwendest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Versuche nicht, die Visierungen über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, stoppe sofort und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mitgelieferten Front Sight Wrench.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde den Front Sight Dovetail an deiner Glock®.
- Verwende das Front Sight Wrench, um die vorhandene Frontvisierung vorsichtig zu entfernen.
- Richte die neue Vickers Elite Frontvisierung im Dovetail aus.
- Sichere die Frontvisierung, indem du sie vorsichtig mit dem Front Sight Wrench festziehst. Stelle sicher, dass sie fest sitzt, aber ziehe sie nicht zu fest an.

3. Nutzung:

- Mache dich mit den neuen Visierungen vertraut, indem du an einem sicheren Schießstand übst.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe ordnungsgemäß gewartet und regelmäßig gereinigt wird, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Befolge immer die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Frontvisierungen irreparabel beschädigt werden, entsorge sie auf eine Weise, die eine

unbefugte Nutzung verhindert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights für Glock® konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Kaufinformationen zur Hand hast.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit priorisierst, während du deine Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights für Glock® verwendest. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock®. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your new front sights. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® firearm before installing or using the front sights.
- Inspect the front sights for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the front sights out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when installing or using firearm accessories.
- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Do not attempt to modify the sights beyond the manufacturer's specifications.
- If you experience any issues during installation or use, stop immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools, including the included front sight wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the front sight dovetail on your Glock®.
- Use the front sight wrench to carefully remove the existing front sight.
- Align the new Vickers Elite front sight in the dovetail.
- Secure the front sight by tightening it gently with the front sight wrench. Ensure it is firmly in place but do not overtighten.

3. Usage:

- Familiarize yourself with the new sights by practicing at a safe shooting range.
- Ensure your firearm is properly maintained and cleaned regularly for optimal performance.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the front sights become damaged beyond repair, dispose of them in a manner that prevents unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock®, please consult the manufacturer's website or customer service for support. Ensure you have your purchase information available for reference.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock®. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Miras Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic para Glock®

Introducción

Gracias por elegir las Miras Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic para Glock®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva con tus nuevas miras frontales. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego Glock® antes de instalar o usar las miras frontales.
- Inspecciona las miras frontales en busca de daños antes de la instalación. No las uses si están dañadas.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén las miras frontales fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al instalar o usar accesorios de armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar la instalación.
- No intentes modificar las miras más allá de las especificaciones del fabricante.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o el uso, detente inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo la llave para la mira delantera incluida.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación:

- Localiza el dovetail de la mira delantera en tu Glock®.
- Usa la llave para la mira delantera para quitar cuidadosamente la mira delantera existente.
- Alinea la nueva mira delantera Vickers Elite en el dovetail.
- Asegura la mira delantera apretándola suavemente con la llave. Asegúrate de que esté firmemente en su lugar, pero no la aprietes en exceso.

3. Uso:

- Familiarízate con las nuevas miras practicando en un campo de tiro seguro.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté mantenida y limpia regularmente para un rendimiento óptimo.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales respecto al uso de armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- Si las miras se dañan más allá de la reparación, deséchalas de manera que se evite el uso no autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las Miras Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic para Glock®, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener soporte. Asegúrate de tener disponible la información de tu compra para referencia.

Gracias por priorizar la seguridad mientras disfrutas de tus Miras Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic para Glock®. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights pour Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi les Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights pour Glock®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec vos nouvelles visées avant. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu Glock® avant d'installer ou d'utiliser les viseurs avant.
- Inspectez les viseurs avant pour tout dommage avant l'installation. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez les viseurs avant hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'installation ou de l'utilisation d'accessoires pour armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Ne tentez pas de modifier les viseurs au-delà des spécifications du fabricant.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, arrêtez immédiatement et demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires, y compris la clé de montage pour le viseur avant incluse.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez le dovetail du viseur avant sur votre Glock®.
- Utilisez la clé de montage pour retirer soigneusement le viseur avant existant.
- Alignez le nouveau viseur avant Vickers Elite dans le dovetail.
- Fixez le viseur avant en le serrant doucement avec la clé de montage. Assurez-vous qu'il est bien en place, mais ne serrez pas trop.

3. Utilisation :

- Familiarisez-vous avec les nouveaux viseurs en vous entraînant dans un stand de tir sûr.
- Assurez-vous que votre arme à feu est correctement entretenue et nettoyée régulièrement pour un rendement optimal.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions de Dépôt

- Disposez de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si les viseurs avant deviennent endommagés au-delà de toute réparation, disposez-en d'une manière qui empêche toute utilisation non autorisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights pour Glock®, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir vos informations d'achat à portée de main pour référence.

Merci de prioriser la sécurité tout en profitant de vos Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights pour Glock®. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i mirini anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic per Glock®. Questa guida fornisce istruzioni essenziali per la sicurezza e linee guida per l'uso, al fine di garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi nuovi mirini. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma Glock® prima di installare o utilizzare i mirini anteriori.
- Ispeziona i mirini anteriori per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiati.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni i mirini anteriori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre protezioni oculari appropriate durante l'installazione o l'uso di accessori per armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Non tentare di modificare i mirini oltre le specifiche del produttore.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, fermati immediatamente e chiedi assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa la chiave per il mirino anteriore fornita.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individua il dovetail del mirino anteriore sulla tua Glock®.
- Utilizza la chiave per il mirino anteriore per rimuovere con cautela il mirino anteriore esistente.
- Allinea il nuovo mirino anteriore Vickers Elite nel dovetail.
- Fissa il mirino anteriore stringendolo delicatamente con la chiave per il mirino anteriore. Assicurati che sia ben in posizione, ma non stringere eccessivamente.

3. Uso:

- Familiarizza con i nuovi mirini praticando in un poligono di tiro sicuro.
- Assicurati che la tua arma sia mantenuta correttamente e pulita regolarmente per prestazioni ottimali.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se i mirini diventano danneggiati oltre la riparazione, smaltiscili in modo da prevenire un uso non

autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i mirini anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic per Glock®, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per ricevere supporto. Assicurati di avere a disposizione le informazioni relative all'acquisto per riferimento.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza mentre utilizzi i tuoi mirini anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic per Glock®. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights dla Glock®. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z nowych celowników. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego pistoletu Glock® przed instalacją lub używaniem celowników.
- Sprawdź celowniki pod kątem uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Zawsze obsługuj broń palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj celowniki z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas instalacji lub używania akcesoriów do broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Nie próbuj modyfikować celowników poza specyfikacjami producenta.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas instalacji lub użytkowania, natychmiast przerwij i poproś o pomoc.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym dołączony klucz do celownika przedniego.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj gniazdo celownika przedniego na swoim Glock®.
- Użyj klucza do celownika przedniego, aby ostrożnie usunąć istniejący celownik przedni.
- Wyreguluj nowy celownik Vickers Elite w gnieździe.
- Zabezpiecz celownik przedni, delikatnie go dokręcając kluczem do celownika. Upewnij się, że jest mocno osadzony, ale nie dokręcaj zbyt mocno.

3. Użytkowanie:

- Zapoznaj się z nowymi celownikami, ćwicząc na bezpiecznym strzelnicy.
- Upewnij się, że twoja broń jest odpowiednio utrzymywana i regularnie czyszczona dla optymalnej wydajności.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli celowniki zostaną uszkodzone na tyle, że nie nadają się do naprawy, utylizuj je w sposób, który zapobiega nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights dla Glock®, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania wsparcia. Upewnij się, że masz dostępne informacje o zakupie.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights dla Glock®. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock®. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen uusien etutähtäinten kanssa. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet Glock®-aseesi toiminnan ennen etutähtäinten asentamista tai käyttämistä.
- Tarkista etutähtäimet vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä etutähtäimet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia silmäsuojia asennuksen tai asevarusteiden käytön aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Älä yritä muokata tähtäimiä valmistajan määrittämien spesifikaatioiden yli.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, lopeta heti ja pyydä apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana tuleva etutähtäimen avain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi etutähtäimen dovetail Glock®-aseestasi.
- Käytä etutähtäimen avainta poistaaksesi varovasti olemassa olevan etutähtäimen.
- Kohdista uusi Vickers Elite etutähtäin dovetailiin.
- Varmista etutähtäin tiukentamalla sitä varovasti etutähtäimen avaimella. Varmista, että se on tukevasti paikallaan, mutta älä kiristä liikaa.

3. Käyttö:

- Tutustu uusiin tähtäimiin harjoittelemalla turvallisella ampumaradalla.
- Varmista, että aseesi on kunnolla huollettu ja puhdistettu säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkamateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Jos etutähtäimet vahingoittuvat korjaamattomasti, hävitä ne tavalla, joka estää valtuuttamattoman käytön.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi tukea. Varmista, että sinulla on ostotietosi saatavilla viitteeksi.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden nauttiessasi Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® tuotteesta. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights för Glock® Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights för Glock®. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina nya framsikten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur din Glock® fungerar innan du installerar eller använder framsikten.
- Inspektera framsikten för eventuell skada innan installation. Använd inte om de är skadade.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll framsikten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig ögonskydd när du installerar eller använder skjutvapenstillbehör.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation påbörjas.
- Försök inte att modifiera sikten utöver tillverkarens specifikationer.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, sluta omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg, inklusive den medföljande framsiktsskruvnyckeln.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation:

- Lokalisera framsiktens dovetail på din Glock®.
- Använd framsiktsskruvnyckeln för att försiktigt ta bort den befintliga framsikten.
- Justera den nya Vickers Elite framsikten i dovetailen.
- Säkerställ framsikten genom att försiktigt dra åt den med framsiktsskruvnyckeln. Se till att den sitter stadigt på plats men dra inte åt för hårt.

3. Användning:

- Bekanta dig med de nya sikten genom att öva på en säker skjutbana.
- Se till att ditt skjutvapen är ordentligt underhållet och rengjort regelbundet för optimal prestanda.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om framsikten blir skadade bortom reparation, kassera dem på ett sätt som förhindrar obehörig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights för Glock®, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundservice för support. Se till att du har din inköpsinformation tillgänglig för referens.

Tack för att du prioriterar säkerheten medan du njuter av dina Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights för Glock®. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights pro Glock®. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro používání, aby zajistil bezpečný a efektivní zážitek s vašimi novými mířidly. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu svého Glock® před instalací nebo používáním mířidel.
- Před instalací zkontrolujte mířidla na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozená.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte mířidla mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodnou ochranu očí při instalaci nebo používání příslušenství ke střelným zbraním.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením instalace.
- Nepokoušejte se mířidla upravovat nad rámec specifikací výrobce.
- Pokud během instalace nebo používání narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje, včetně dodaného klíče na přední mířidlo.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Najděte drážku pro přední mířidlo na vašem Glock®.
- Pomocí klíče na přední mířidlo opatrně odstraňte stávající přední mířidlo.
- Zarovnejte nové Vickers Elite přední mířidlo v drážce.
- Zajistěte přední mířidlo jemným utažením pomocí klíče na přední mířidlo. Ujistěte se, že je pevně na místě, ale nepřetahujte.

3. Použití:

- Ověřte si nové mířidlo tím, že si na bezpečném střelnici procvičíte.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň řádně udržována a pravidelně čistěna pro optimální výkon.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud se mířidla stanou neopravitelnými, likvidujte je způsobem, který zabrání neoprávněnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights pro Glock®, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro podporu. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o nákupu pro referenci.

Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost při používání Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights pro Glock®. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.