

VICKERS ELITE SNAG FREE FIBER OPTIC FRONT SIGHTS FOR GLOCK® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT GREEN FIBER OPTIC .230" HEIGHT

[Części - broń krótka](#) > [Przyrządy celownicze](#) > [Muszki](#)

Zamontowane na pistoletach Glock® celowniki przednie Snag Free są dostępne z włóknem optycznym. Wersje z włóknem optycznym zawierają pręt o średnicy .0585", w kolorze zielonym lub czerwonym. Wszystkie wersje mają wysokość .245", przeznaczoną do współpracy z tylnym celownikiem Vickers Elite Battlesight. Pasują do Glocków 9mm, .40, .357 i .45 GAP. Celowniki zawierają klucz do montażu celownika przedniego.



"GLOCK" jest zarejestrowanym znakiem towarowym Glock, Inc. i jednym z wielu znaków towarowych należących do Glock, Inc. lub Glock Ges.m.b.H. Brownells jest niezależnym dealerem części i akcesoriów do pistoletów Glock i nie jest związany ani popierany przez Glock, Inc. lub Glock Ges.m.b.H. Użycie terminu Glock na tej stronie ma na celu jedynie reklamę sprzedaży części lub komponentów Glock. Jak wskazano w opisach produktów, nie wszystkie części i akcesoria na tej stronie są oficjalnymi produktami Glock.

Cechy

- Nazwa: [WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT GREEN FIBER OPTIC .230" HEIGHT](#)
- Producent: [WILSON COMBAT](#)
- Nr produktu: 965000218
- Nr prod.: 668FOG230
- Kolor: Green
- Linia kolorystyczna: None
- Styl: Fiber Optic
- Szerokość: .125
- Typ broni: Glock
- Wysokość: .230
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 38mm
- Długość wysyłki: 64mm
- UPC: 874218009359

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celowników przednich Vickers Elite Snag Free Fiber Optic do Twojego pistoletu Glock®. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i montaż nowych celowników. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego modelu Glock® (9mm, .40, .357 lub .45 GAP).
- Zawsze obsługuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj celowniki pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie próbuj modyfikować celowników w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z celownikami, natychmiast zaprzestań ich używania i poszukaj pomocy.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wyłącznie zalecanego klucza do celownika przedniego dołączonego do produktu podczas montażu.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub regulacją celowników.
- Unikaj patrzenia bezpośrednio na pręt włókna optycznego w jasnym świetle, ponieważ może to spowodować tymczasowy dyskomfort wzrokowy.
- Zachowaj ostrożność podczas używania broni w warunkach, w których widoczność może być ograniczona, ponieważ celowniki włókna optycznego są zaprojektowane do optymalnej wydajności w dobrych warunkach oświetleniowych.
- Zawsze upewnij się, że celowniki są prawidłowo wyrównane i bezpiecznie przymocowane przed użyciem broni.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Rozładowanie Broni:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Wyjmij magazynek i sprawdź komorę, aby potwierdzić, że jest pusta.

2. Usunięcie Starego Celownika Przedniego:

- Użyj klucza do celownika przedniego, aby ostrożnie odkręcić i usunąć istniejący celownik przedni.
- Zachowaj stary celownik i śruby w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdybyś potrzebował ich później.

3. Montaż Nowego Celownika Przedniego:

- Wyrównaj nowy celownik Vickers Elite z otworem montażowym na zamku.
- Używając klucza do celownika przedniego, delikatnie przykręć nowy celownik na miejsce, aż będzie

pewnie przymocowany. Nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić gwinty.

4. Sprawdzanie Wyrównania:

- Po montażu wizualnie sprawdź wyrównanie celownika, aby upewnić się, że jest prosty i prawidłowo umiejscowiony.

5. Testowanie Celowników:

- Przed użyciem broni w warunkach rzeczywistych przetestuj nowe celowniki w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działają poprawnie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli celowniki ulegną uszkodzeniu lub nie będą już użyteczne, utylizuj je odpowiedzialnie, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących montażu, użytkowania lub bezpieczeństwa celowników przednich Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym dealerem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie celowników przednich Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Zawsze bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem odpowiednich kanałów. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanych doświadczeń strzeleckich!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl