

VICKERS ELITE SNAG FREE FIBER OPTIC FRONT SIGHTS FOR GLOCK® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT RED FIBER OPTIC .230" HEIGHT

Snag Free Front Sights for Glock® are available with fiber optics. Fiber optic versions include a .0585" diameter rod, in either green or red. All versions have a .245" height, for use in conjunction with the Vickers Elite Battlesight Rear Sight. Fits 9mm, .40, .357 and .45 GAP Glocks. Sights include front sight wrench for installation.

"GLOCK" is a federally registered trademark of Glock, Inc. and is one of many trademarks owned by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. Brownells is an independent dealer of parts and accessories for Glock pistols, and is not affiliated with or endorsed by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. The use of Glock on this page is merely to advertise the sale of Glock parts or components. As indicated in the product descriptions, not all parts and accessories on this site are official Glock products.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT RED FIBER OPTIC .230" HEIGHT
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000219
- Mfr. No.: 668FOR230
- Color: Red
- Height: .230
- Make: Glock
- Outline: None
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.016kg
- UPC: 874218009397

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Sicherheitshinweise](#)
- [English: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las Mirillas Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i Mirini Anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights](#)
- [Suomi: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights](#)

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights für deine Glock® entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis mit verbesserter Sichtbarkeit und Genauigkeit zu optimieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation deiner neuen Visierungen zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Trage beim Schießen Schutzbrille und Gehörschutz.
- Bewahre deine Feuerwaffe und die Visierungen an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Überprüfe regelmäßig deine Visierungen und Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Visierungen mit deinem speziellen Glock®Modell kompatibel sind, bevor du sie installierst.
- Versuche nicht, die Visierungen oder deine Feuerwaffe auf irgendeine Weise zu modifizieren, die die Sicherheit oder Leistung beeinträchtigen könnte.
- Verwende nur den bereitgestellten Front Sight Wrench zur Installation. Vermeide übermäßige Kräfteanwendung während der Installation, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder Leistung deiner Visierungen bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich des bereitgestellten Front Sight Wrench.

2. Installation:

- Entferne die bestehende Front Sight von deiner Glock® mit dem Front Sight Wrench.
- Richte die neue Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight mit dem Montageslot auf deiner Glock® aus.
- Ziehe die Visierung mit dem Front Sight Wrench sicher fest, sodass sie fest sitzt, ohne sie zu überdrehen.

3. Verwendung:

- Mach dich nach der Installation mit der Sichtausrichtung und der Sichtbarkeit unter verschiedenen Lichtbedingungen vertraut.
- Übe das Schießen in einer kontrollierten Umgebung, um Komfort und Genauigkeit mit deinen

neuen Visierungen zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Visierungen beschädigt oder unbrauchbar werden, wirf sie nicht im regulären Müll weg. Befolge stattdessen die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von FeuerwaffenZubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights gewährleisten. Denke daran, immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle zu setzen.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for your Glock® firearm. This product is designed to enhance your shooting experience with improved visibility and accuracy. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and installation of your new front sights.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Use protective eyewear and hearing protection when shooting.
- Store your firearm and sights in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Regularly inspect your sights and firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the sights are compatible with your specific Glock® model before installation.
- Do not attempt to modify the sights or your firearm in any way that could affect safety or performance.
- Use only the provided front sight wrench for installation. Avoid using excessive force during installation to prevent damage.
- If you notice any unusual behavior or performance from your sights, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools, including the front sight wrench provided with your sights.

2. Installation:

- Remove the existing front sight from your Glock® using the front sight wrench.
- Align the new Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight with the mounting slot on your Glock®.
- Securely tighten the sight using the front sight wrench, ensuring it is firmly in place without overtightening.

3. Usage:

- Once installed, familiarize yourself with the sight alignment and visibility in various lighting conditions.
- Practice shooting in a controlled environment to ensure comfort and accuracy with your new sights.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the sights become damaged or unusable, do not discard them in regular waste. Instead, follow local guidelines for the disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights. Remember to always prioritize safety and responsible firearm handling.

Instrucciones de Seguridad para las Mirillas Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Introducción

Gracias por elegir las mirillas frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic para tu arma de fuego Glock®. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con una mayor visibilidad y precisión. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso e instalación seguros de tus nuevas mirillas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Usa gafas protectoras y protección auditiva al disparar.
- Almacena tu arma y mirillas en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.
- Inspecciona regularmente tus mirillas y tu arma en busca de signos de desgaste o daño.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que las mirillas sean compatibles con tu modelo específico de Glock® antes de la instalación.
- No intentes modificar las mirillas o tu arma de fuego de ninguna manera que pueda afectar la seguridad o el rendimiento.
- Usa únicamente la llave para miras delantera proporcionada para la instalación. Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños.
- Si notas algún comportamiento o rendimiento inusual de tus mirillas, deja de usarlas de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluida la llave para miras delantera que viene con tus mirillas.

2. Instalación:

- Retira la mirilla delantera existente de tu Glock® usando la llave para miras delantera.
- Alinea la nueva mirilla Vickers Elite Snag Free Fiber Optic con la ranura de montaje en tu Glock®.
- Aprieta la mirilla de forma segura usando la llave para miras delantera, asegurándote de que esté firmemente en su lugar sin apretar en exceso.

3. Uso:

- Una vez instalada, familiarízate con la alineación de la mirilla y la visibilidad en diversas condiciones de iluminación.
- Practica disparando en un entorno controlado para asegurar comodidad y precisión con tus nuevas mirillas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las mirillas se dañan o vuelven inutilizables, no las deseches en la basura regular. En su lugar, sigue las pautas locales para la eliminación de accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre las mirillas frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tus mirillas frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Recuerda siempre priorizar la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Instructions de Sécurité pour les Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Introduction

Merci d'avoir choisi les Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights pour votre arme de poing Glock®. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir grâce à une meilleure visibilité et précision. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation et une installation sûres de vos nouvelles visées avant.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Utilisez des lunettes de protection et des protections auditives lors du tir.
- Rangez votre arme et vos visées dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de tir sûr.
- Inspectez régulièrement vos visées et votre arme pour tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les visées sont compatibles avec votre modèle spécifique de Glock® avant l'installation.
- N'essayez pas de modifier les visées ou votre arme de quelque manière que ce soit qui pourrait affecter la sécurité ou les performances.
- Utilisez uniquement la clé de visée fournie pour l'installation. Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager le matériel.
- Si vous remarquez un comportement ou des performances inhabituels de vos visées, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris la clé de visée fournie avec vos visées.

2. Installation :

- Retirez la visée avant existante de votre Glock® à l'aide de la clé de visée.
- Alignez la nouvelle Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight avec la fente de montage sur votre Glock®.
- Serrez fermement la visée à l'aide de la clé de visée, en vous assurant qu'elle est bien en place sans trop serrer.

3. Utilisation :

- Une fois installées, familiarisez-vous avec l'alignement des visées et la visibilité dans diverses conditions d'éclairage.
- Entraînez-vous à tirer dans un environnement contrôlé pour assurer confort et précision avec vos nouvelles visées.

Instructions de Dépôt

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si les visées deviennent endommagées ou inutilisables, ne les jetez pas dans les déchets ordinaires. Suivez plutôt les directives locales pour l'élimination des accessoires d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights. N'oubliez pas de toujours donner la priorité à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per i Mirini Anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Introduzione

Grazie per aver scelto i Mirini Anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic per la tua pistola Glock®. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con una visibilità e una precisione superiori. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e un'installazione sicuri dei tuoi nuovi mirini.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Usa occhiali protettivi e protezioni per l'udito durante il tiro.
- Conserva la tua arma e i mirini in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati che ci sia un ambiente di tiro sicuro.
- Ispeziona regolarmente i tuoi mirini e la tua arma per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che i mirini siano compatibili con il tuo specifico modello di Glock® prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare i mirini o la tua arma in alcun modo che possa influire sulla sicurezza o sulle prestazioni.
- Usa solo la chiave per il mirino anteriore fornita per l'installazione. Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni.
- Se noti un comportamento o prestazioni insolite dai tuoi mirini, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa la chiave per il mirino anteriore fornita con i tuoi mirini.

2. Installazione:

- Rimuovi il mirino anteriore esistente dalla tua Glock® utilizzando la chiave per il mirino.
- Allinea il nuovo Mirino Anteriore Vickers Elite Snag Free Fiber Optic con la fessura di montaggio sulla tua Glock®.
- Fissa saldamente il mirino utilizzando la chiave per il mirino, assicurandoti che sia ben in posizione senza stringere eccessivamente.

3. Uso:

- Una volta installato, familiarizzati con l'allineamento del mirino e la visibilità in diverse condizioni di illuminazione.
- Esercitati a sparare in un ambiente controllato per garantire comfort e precisione con i tuoi nuovi mirini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se i mirini diventano danneggiati o inutilizzabili, non scartarli nei rifiuti normali. Seguendo le linee guida locali per lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo ai Mirini Anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi Mirini Anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Ricorda di dare sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcje bezpieczeństwa Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celowników przednich Vickers Elite Snag Free Fiber Optic do Twojego pistoletu Glock®. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie dzięki lepszej widoczności i precyzji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po bezpieczeństwie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację nowych celowników.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Używaj ochrony oczu i słuchu podczas strzelania.
- Przechowuj swoją broń i celowniki w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.
- Regularnie sprawdzaj swoje celowniki i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że celowniki są kompatybilne z Twoim modelem Glock® przed instalacją.
- Nie próbuj modyfikować celowników ani broni w sposób, który mógłby wpłynąć na bezpieczeństwo lub wydajność.
- Używaj wyłącznie dostarczonego klucza do celowników przednich podczas instalacji. Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub wydajność swoich celowników, natychmiast zaprzestań ich używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym klucz do celowników przednich dostarczony z Twoimi celownikami.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący celownik przedni z Twojego Glocka® za pomocą klucza do celowników przednich.
- Wyrównaj nowy celownik Vickers Elite Snag Free Fiber Optic z otworem mocującym na Twoim Glocku®.
- Dokładnie dokręć celownik za pomocą klucza do celowników przednich, upewniając się, że jest mocno zamocowany, ale nie przekręcony.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zapoznaj się z wyrównaniem celownika i widocznością w różnych warunkach oświetleniowych.
- Ćwicz strzelanie w kontrolowanym środowisku, aby zapewnić sobie komfort i precyzję z nowymi celownikami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli celowniki ulegną uszkodzeniu lub staną się nieużyteczne, nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów. Zamiast tego postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji akcesoriów do broni.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z celownikami przednimi Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedź stronę internetową producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z celownikami przednimi Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Pamiętaj, aby zawsze priorytetowo traktować bezpieczeństwo i odpowiedzialne posługiwanie się bronią.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights tähtäimet Glock®kiväärillesi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi parantuneella näkyvyydellä ja tarkkuudella. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi uuden etutähtäimen turvallisen käytön ja asennuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtele aina asetta kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Käytä suojaavia silmälasia ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Säilytä aseesi ja tähtäimesi turallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Tarkista säännöllisesti tähtäimet ja aseesi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että tähtäimet ovat yhteensopivia oman Glock®mallisi kanssa ennen asennusta.
- Älä yritä muokata tähtäimiä tai asetta millään tavalla, joka voisi vaikuttaa turvallisuuteen tai suorituskykyyn.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua etutähtäimen avainta asennuksessa. Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana vaurioiden estämiseksi.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai suorituskykyä tähtäimistä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana toimitettu etutähtäimen avain.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva etutähtäin Glock®aseestasi käyttämällä etutähtäimen avainta.
- Kohdista uusi Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight asennusaukkoon Glock®aseessasi.
- Kiinnitä tähtäin tiukasti etutähtäimen avaimella varmistaen, että se on tukevasti paikallaan ilman, että sitä kiristetään liikaa.

3. Käyttö:

- Kun tähtäin on asennettu, tutustu tähtäimen kohdistukseen ja näkyvyyteen eri valaistusolosuhteissa.
- Harjoittele ampumista hallitussa ympäristössä varmistaaksesi mukavuuden ja tarkkuuden uusien tähtäinten kanssa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos tähtäimet vaurioituvat tai tulevat käyttökelvottomiksi, älä hävitä niitä tavallisessa jätteessä. Noudata sen sijaan paikallisia ohjeita asevarusteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights tuotteen kanssa, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights tuotteesi kanssa. Muista aina priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights för din Glock®pistol. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med ökad synlighet och noggrannhet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och installation av dina nya framsikten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid din pistol som om den är laddad.
- Se till att pistolen är riktad i en säker riktning hela tiden.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara din pistol och sikten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Inspektera regelbundet dina sikten och din pistol för tecken på slitage eller skador.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Kontrollera att sikten är kompatibla med din specifika Glock®modell innan installation.
- Försök inte att modifiera sikten eller din pistol på något sätt som kan påverka säkerhet eller prestanda.
- Använd endast den medföljande framsiktsskruvnyckeln för installation. Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador.
- Om du märker något ovanligt beteende eller prestanda från dina sikten, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapenmekaniker.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att din pistol är oladdad och riktad i en säker riktning.
- Samla de nödvändiga verktygen, inklusive den framsiktsskruvnyckel som medföljer dina sikten.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga framsiktet från din Glock® med hjälp av framsiktsskruvnyckeln.
- Justera den nya Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight med monteringsspåret på din Glock®.
- Dra åt sikten ordentligt med framsiktsskruvnyckeln, se till att den sitter fast utan att överdriva.

3. Användning:

- När den är installerad, bekanta dig med siktesjustering och synlighet i olika ljusförhållanden.
- Öva skjutning i en kontrollerad miljö för att säkerställa komfort och noggrannhet med dina nya sikten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om sikten blir skadade eller oanvändbara, kasta dem inte i vanligt avfall. Följ istället lokala riktlinjer för

avfallshantering av vapenaccessorier.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med dina Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights. Kom ihåg att alltid prioritera säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights pro vaši zbraň Glock®. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek díky lepší viditelnosti a přesnosti. Před použitím a instalací nových mířidel si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Při střelbě používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Ukládejte svou zbraň a mířidla na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Pravidelně kontrolujte svá mířidla a zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že mířidla jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock® před instalací.
- Nepokoušejte se mířidla nebo svou zbraň jakkoli upravovat, což by mohlo ovlivnit bezpečnost nebo výkon.
- Používejte pouze dodaný klíč na přední mířidlo pro instalaci. Vyhněte se použití nadměrné síly během instalace, abyste předešli poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo výkon svých mířidel, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně klíče na přední mířidlo dodaného s vašimi mířidly.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající přední mířidlo z vašeho Glock® pomocí klíče na přední mířidlo.
- Zarovnejte nové Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight s montážním slotem na vašem Glock®.
- Bezpečně utáhněte mířidlo pomocí klíče na přední mířidlo, ujistěte se, že je pevně na svém místě, aniž byste ho přetahovali.

3. Použití:

- Jakmile je instalováno, seznámte se s zarovnáním mířidel a viditelností za různých světelných podmínek.
- Procvičujte střelbu v kontrolovaném prostředí, abyste zajistili pohodlí a přesnost s novými mířidly.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud se mířidla poškodí nebo stanou nepoužitelnými, nevyhazujte je do běžného odpadu. Místo toho dodržujte místní pokyny pro likvidaci příslušenství k zbraním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc ohledně Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vašimi Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights. Nezapomeňte vždy upřednostňovat bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraněmi.