

VICKERS ELITE SNAG FREE TRITIUM FRONT SIGHTS FOR M&P® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT TRITIUM .165" HEIGHT

Snag Free Front Sight, Tritium, Vickers Elite for Smith & Wesson M&P®. Front sight comes in .165" height. Sight width is .125". Tritium insert is green. .165" height works with all barrel lengths/calibers except the M&P® PRO logslide version.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT TRITIUM .165" HEIGHT
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000267
- Mfr. No.: 762TF165
- Color: Green
- Height: .165
- Make: Smith & Wesson
- Model: M&P
- Outline: None
- Style: Night Sight
- Width: .125
- Delivery weight: 0.007kg
- UPC: 811826022141

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore Vickers Elite Snag Free Tritium](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa celowników Vickers Elite Snag Free Tritium](#)
- [Svenska: Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights Säkerhetsinstruktioner](#)

Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights für deine Smith & Wesson M&P® entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Frontsicherung mit deinem spezifischen Modell der Smith & Wesson M&P® kompatibel ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und stelle sicher, dass sie vor der Installation oder Anpassung der Sights entladen sind.
- Überprüfe regelmäßig deine Frontsicherung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Frontsicherung und die umliegenden Bereiche sauber und frei von Schmutz.
- Bewahre deine Feuerwaffe und ihre Komponenten an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir über die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Modifikationen und Zubehör für Feuerwaffen im Klaren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der TritiumEinsatz ist für die Sichtbarkeit bei schwachem Licht konzipiert. Er ersetzt jedoch nicht die ordnungsgemäße Handhabung und Sicherheitspraktiken im Umgang mit Feuerwaffen.
- Vermeide die Verwendung der Frontsicherung in Verbindung mit inkompatiblen Zubehörteilen oder Modifikationen, die ihre Funktion beeinträchtigen könnten.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder Leistung deiner Sicht bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Stelle sicher, dass die Sicht sicher installiert ist, bevor du deine Feuerwaffe benutzt. Eine lockere Sicht kann Genauigkeit und Sicherheit beeinträchtigen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die vorhandene Frontsicherung mit geeigneten Werkzeugen.
- Reinige den Bereich für die Sichtmontage, um Schmutz oder alte Klebereste zu entfernen.
- Richte die Vickers Elite Frontsicherung mit dem Montagebereich aus und stelle sicher, dass sie korrekt positioniert ist.
- Sichere die Sicht gemäß den Spezifikationen des Herstellers, um sicherzustellen, dass sie fest und stabil ist.

2. Nutzung:

- Verwende die Frontsicherung wie vorgesehen beim Schießen. Richte sie mit deiner Hinteransicht für präzises Zielen aus.
- Überprüfe regelmäßig die Stabilität der Sicht während der Nutzung, insbesondere nach umfangreichen Schießsitzungen.
- Wenn du Probleme mit der Sichtausrichtung oder Sichtbarkeit hast, höre auf, die Feuerwaffe zu benutzen, und überprüfe die Sicht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Frontsicherung gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Wenn der TritiumEinsatz beschädigt wird oder Anzeichen von Leckagen zeigt, gehe vorsichtig damit um und konsultiere die örtlichen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktleistung wende dich bitte an die KundenserviceRessourcen des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, wenn du Unterstützung suchst.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandtem Zubehör.

Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for your Smith & Wesson M&P®. This guide provides essential safety information to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the front sight is compatible with your specific model of Smith & Wesson M&P®.
- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded before installation or adjustment of sights.
- Regularly inspect your front sight for any signs of damage or wear.
- Keep the front sight and surrounding areas clean and free from debris.
- Store your firearm and its components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- The Tritium insert is designed for visibility in lowlight conditions. However, it is not a substitute for proper firearm handling and safety practices.
- Avoid using the front sight in conjunction with any incompatible accessories or modifications that may impair its function.
- If you notice any unusual behavior or performance from your sight, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Ensure that the sight is securely installed before using your firearm. A loose sight can affect accuracy and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing front sight using appropriate tools.
- Clean the sight mounting area to remove any debris or old adhesive.
- Align the Vickers Elite front sight with the mounting area, ensuring it is positioned correctly.
- Secure the sight according to the manufacturer's specifications, ensuring it is tight and stable.

2. Usage:

- Use the front sight as intended during firing. Align it with your rear sight for accurate aiming.
- Regularly check the sight for stability during use, especially after extensive shooting sessions.
- If you experience any issues with sight alignment or visibility, stop using the firearm and inspect the sight.

Disposal Instructions

- Dispose of the front sight in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.
- If the Tritium insert becomes damaged or shows signs of leakage, handle it with care and consult local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's customer service resources. Ensure that you have the product details available when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights. Always prioritize safety when handling firearms and related accessories.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore Vickers Elite Snag Free Tritium

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino Anteriore Vickers Elite Snag Free Tritium per il tuo Smith & Wesson M&P®. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il mirino anteriore sia compatibile con il tuo specifico modello di Smith & Wesson M&P®.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e assicurati che siano scariche prima dell'installazione o della regolazione dei mirini.
- Controlla regolarmente il tuo mirino anteriore per eventuali segni di danni o usura.
- Mantieni il mirino anteriore e le aree circostanti pulite e libere da detriti.
- Conserva la tua arma da fuoco e i suoi componenti in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- L'inserito in Tritio è progettato per la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, non è un sostituto per le corrette pratiche di maneggio e sicurezza delle armi da fuoco.
- Evita di utilizzare il mirino anteriore in combinazione con accessori o modifiche incompatibili che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Se noti comportamenti o prestazioni insolite dal tuo mirino, interrompi immediatamente l'uso e consulta un gunsmith qualificato.
- Assicurati che il mirino sia installato saldamente prima di utilizzare la tua arma da fuoco. Un mirino allentato può influire sull'accuratezza e sulla sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il mirino anteriore esistente utilizzando gli strumenti appropriati.
- Pulisci l'area di montaggio del mirino per rimuovere eventuali detriti o vecchio adesivo.
- Allinea il mirino anteriore Vickers Elite con l'area di montaggio, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Fissa il mirino secondo le specifiche del produttore, assicurandoti che sia stretto e stabile.

2. Uso:

- Usa il mirino anteriore come previsto durante il tiro. Allinealo con il tuo mirino posteriore per una mira accurata.
- Controlla regolarmente la stabilità del mirino durante l'uso, specialmente dopo sessioni di tiro prolungate.
- Se riscontri problemi con l'allineamento o la visibilità del mirino, smetti di utilizzare l'arma da fuoco e ispeziona il mirino.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il mirino anteriore in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Se l'inserito in Tritio si danneggia o mostra segni di perdita, maneggialo con cura e consulta le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento alle risorse del servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Mirino Anteriore Vickers Elite Snag Free Tritium. Dai sempre la priorità alla sicurezza quando maneggi armi da fuoco e accessori correlati.

Instrukcja bezpieczeństwa celowników Vickers Elite Snag Free Tritium

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celowników Vickers Elite Snag Free Tritium do Twojego Smith & Wesson M&P®. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że celownik przedni jest kompatybilny z Twoim modelem Smith & Wesson M&P®.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i upewnij się, że jest ona rozładowana przed instalacją lub regulacją celowników.
- Regularnie sprawdzaj celownik przedni pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Utrzymuj celownik przedni oraz otaczające go obszary w czystości i wolne od zanieczyszczeń.
- Przechowuj swoją broń palną oraz jej komponenty w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Wkład Tritium został zaprojektowany do widoczności w warunkach słabego oświetlenia. Nie jest jednak substytutem odpowiednich praktyk obsługi broni palnej i zasad bezpieczeństwa.
- Unikaj używania celownika przedniego w połączeniu z jakimikolwiek niekompatybilnymi akcesoriami lub modyfikacjami, które mogą osłabić jego funkcję.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub działanie celownika, natychmiast zaprzestań jego użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Upewnij się, że celownik jest solidnie zamocowany przed użyciem broni palnej. Luźny celownik może wpłynąć na dokładność i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący celownik przedni przy użyciu odpowiednich narzędzi.
- Oczyszcz obszar montażu celownika, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub starą klej.
- Wyreguluj celownik Vickers Elite w obszarze montażu, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony.
- Zamocuj celownik zgodnie z zaleceniami producenta, upewniając się, że jest mocny i stabilny.

2. Użytkowanie:

- Używaj celownika przedniego zgodnie z przeznaczeniem podczas strzelania. Wyrównaj go z tylnym celownikiem dla dokładnego celowania.
- Regularnie sprawdzaj stabilność celownika podczas użytkowania, szczególnie po dłuższych sesjach strzeleckich.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów z wyrównaniem celownika lub widocznością, zaprzestań używania broni palnej i sprawdź celownik.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj celownik przedni zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Jeśli wkład Tritium ulegnie uszkodzeniu lub wykazuje oznaki wycieku, obchodź się z nim ostrożnie i skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o skorzystanie z zasobów obsługi klienta producenta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu podczas poszukiwania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z celownikami Vickers Elite Snag Free Tritium. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni palnej i związanych z nią akcesoriów.

Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights för din Smith & Wesson M&P®. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att framsiktet är kompatibelt med din specifika modell av Smith & Wesson M&P®.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och se till att de är oladdade innan installation eller justering av sikten.
- Inspektera regelbundet ditt framsikte för tecken på skador eller slitage.
- Håll framsiktet och omgivande områden rena och fria från skräp.
- Förvara ditt skjutvapen och dess komponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om dina lokala lagar och förordningar angående modifieringar och tillbehör för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Tritiuminsatsen är designad för synlighet i svagt ljus. Den är dock inte en ersättning för korrekt hantering av skjutvapen och säkerhetsrutiner.
- Undvik att använda framsiktet tillsammans med inkompatibla tillbehör eller modifieringar som kan påverka dess funktion.
- Om du märker någon ovanlig beteende eller prestanda från ditt sikte, sluta använda det omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.
- Se till att sikten är ordentligt installerat innan du använder ditt skjutvapen. Ett löst sikte kan påverka noggrannhet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga framsiktet med lämpliga verktyg.
- Rengör monteringsområdet för sikten för att ta bort skräp eller gammal lim.
- Justera Vickers Elite framsikte med monteringsområdet, se till att det är korrekt positionerat.
- Säkra sikten enligt tillverkarens specifikationer, se till att det är tätt och stabilt.

2. Användning:

- Använd framsiktet som avsett under skjutning. Justera det med ditt bakre sikte för exakt sikte.
- Kontrollera regelbundet sikten för stabilitet under användning, särskilt efter omfattande skjutpass.
- Om du upplever några problem med siktesjustering eller synlighet, sluta använda skjutvapnet och inspektera sikten.

Avfallsinstruktioner

- Kasta framsiktet i enlighet med lokala regler angående elektroniskt avfall och farliga material.
- Om Tritiuminsatsen blir skadad eller visar tecken på läckage, hantera den med försiktighet och rådfråga lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens kundserviceresurser. Se till att du har produktinformation tillgänglig när du söker hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar skjutvapen och relaterade tillbehör.