

REDUCED POWER TRIGGER SPRINGS - WOLFF 40OZ. REDUCED POWER TRIGGER SPRING

[Części - broń krótka](#) > [Części mechanizmu spustowego](#) > [Części spustu](#) > [Sprężyny spustu](#)

Dla Gładkiej Akcji i Szybkich Strzałów, Pomaga Poprawić Precyzję

Nadaj swojemu Nowemu Vaquero®, 50. rocznicy Blackhawk® lub innemu rewolwerowi Ruger o pojedynczym działaniu, lżejszy opór przy odciąganiu i ultra-gładki spust dzięki tym łatwym do zainstalowania, wysokiej jakości zamiennikom fabrycznych sprężyn. Bez czasochłonnego szlifowania, piłowania i innych przeróbek części. Te precyzyjnie wykonane sprężyny akcji są starannie produkowane, aby łatwo dopasować je do Twojego rewolweru przy minimalnym demontażu. Wybór dwóch poziomów zmniejszonej siły wyzwiania dla gładszych pociągnięć spustu, większej precyzji i szybszych czasów strzałów. Doskonałe do zawodów kowbojskich.



Cechy

- Nazwa: [WOLFF 40OZ. REDUCED POWER TRIGGER SPRING](#)
- Producent: [WOLFF](#)
- Nr produktu: 969000162
- Nr prod.: 17134
- Model: Vaquero
- Typ broni: Ruger
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 53mm
- Długość wysyłki: 25mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla SPRĘŻYN SPUSTOWYCH O ZMNIEJSZONEJ MOCY WOLFF 40OZ.
SPRĘŻYNA SPUSTOWA O ZMNIEJSZONEJ MOCY](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla SPRĘŻYN SPUSTOWYCH O ZMNIEJSZONEJ MOCY WOLFF 40OZ. SPRĘŻYNA SPUSTOWA O ZMNIEJSZONEJ MOCY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPRĘŻYN SPUSTOWYCH O ZMNIEJSZONEJ MOCY firmy WOLFF. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje mające na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i instalacji nowych sprężyn spustowych. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj wyłącznie z kompatybilnymi rewolwerami Ruger o pojedynczym działaniu, w tym New Vaquero®, 50. rocznicy Blackhawk® i innymi wymienionymi w specyfikacjach produktu.
- Pamiętaj, że modyfikacja broni palnej może wpłynąć na jej wydajność i bezpieczeństwo. Skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem, jeśli nie masz pewności co do procesu instalacji.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed próbą instalacji lub wymiany sprężyn spustowych.
- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas obsługi i instalacji sprężyn.
- Unikaj pracy w zagraconym lub rozpraszającym środowisku, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt oraz inne narzędzia wskazane w instrukcji obsługi broni.

2. Demontaż broni

- Ostrożnie postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby zdemontować broń i uzyskać dostęp do mechanizmu spustowego.
- Zwróć uwagę na orientację i umiejscowienie oryginalnej sprężyny, aby ułatwić ponowny montaż.

3. Usunięcie fabrycznych sprężyn

- Ostrożnie usuń fabryczne sprężyny spustowe z mechanizmu spustowego.
- Uważaj, aby nie uszkodzić innych komponentów podczas usuwania.

4. Instalacja sprężyn spustowych o zmniejszonej mocy

- Dostosuj nowe sprężyny spustowe o zmniejszonej mocy do mechanizmu spustowego zgodnie z wcześniej zauważoną orientacją.
- Wciśnij sprężyny na swoje miejsce, ale unikaj nadmiernej siły, która może spowodować uszkodzenie.

5. Montaż broni

- Ostrożnie złoż broń zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane i w odpowiednich miejscach.

6. Testowanie mechanizmu spustowego

- Po złożeniu przeprowadź kontrolę funkcji mechanizmu spustowego, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Jeśli spust nie działa zgodnie z oczekiwaniami, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub nieużywane fabryczne sprężyny oraz materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie utylizuj sprężyn w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących SPRĘŻYN SPUSTOWYCH O ZMNIEJSZONEJ MOCY, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie SPRĘŻYN SPUSTOWYCH O ZMNIEJSZONEJ MOCY. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i prawidłowe obchodzenie się z komponentami broni palnej. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym i życzymy udanego doświadczenia strzeleckiego.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl