

SMITH & WESSON M&P RECOIL SPRINGS - WOLFF M&P RP RECOIL CALIBRATION PAK

[Części - broń krótka](#) > [Części urządzenia powrotnego](#) > [Sprężyny powrotne](#)

Dla pistoletów pełnowymiarowych 9 mm, .40 S&W i .357 SIG. Fabryczna sprężyna ma 16 lbs. Użyj lżejszej sprężyny z lekkimi nabojami lub aby złagodzić odczuwalny odrzut dla szybszej regeneracji w zawodach. Użyj cięższej sprężyny z "mocnymi" nabojami lub aby zwiększyć niezawodność cyklu. UWAGA: Te sprężyny wymagają pełnej długości, niekaptowanego pręta prowadzącego. Każda sprężyna odrzutu, w tym te w zestawach kalibracyjnych, jest dostarczana z fabryczną sprężyną uderzeniową o standardowej wadze. Zestawy kalibracyjne pozwalają wypróbować różne wagi, aby zobaczyć, która najlepiej działa w Twoim pistolecie. Zestaw kalibracyjny Extra Power (XP) zawiera po jednej sprężynie odrzutu o wadze 17, 19, 20, 22 i 24 lbs, plus pięć zapasowych sprężyn uderzeniowych o fabrycznej wadze. Zestaw kalibracyjny Reduced Power (RP) zawiera po jednej sprężynie odrzutu o wadze 12, 14 i 15 lbs, plus trzy sprężyny uderzeniowe o fabrycznej wadze.



Cechy

- Nazwa: [WOLFF M&P RP RECOIL CALIBRATION PAK](#)
- Producent: [WOLFF](#)
- Nr produktu: 969000232
- Nr prod.: 13221
- Model: M&P
- Typ broni: Smith & Wesson
- W funtach: 12 lbs, 14 lbs, 15 lbs
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 124mm
- Długość wysyłki: 218mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla SMITH & WESSON M&P RECOIL SPRINGS
WOLFF M&P RP RECOIL CALIBRATION PAK](#)
- [O nas](#)

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla SMITH & WESSON M&P RECOIL SPRINGS WOLFF M&P RP RECOIL CALIBRATION PAK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SMITH & WESSON M&P RECOIL SPRINGS WOLFF M&P RP RECOIL CALIBRATION PAK. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, instalację i korzystanie z sprężyn odrzutu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed użyciem tych sprężyn odrzutu.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi Twojej broni i instalacji sprężyn odrzutu.
- Przechowuj sprężyny odrzutu w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Sprawdzaj sprężyny odrzutu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Używaj tylko kompatybilnych sprężyn z Twoim konkretnym modelem broni. Produkt ten jest przeznaczony do pełnowymiarowych pistoletów 9 mm, .40 S&W i .357 SIG.
- Trzymaj te sprężyny odrzutu z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przy użyciu lżejszej sprężyny upewnij się, że jest ona odpowiednia do lekkich nabojęw, aby uniknąć awarii.
- Przy użyciu cięższej sprężyny potwierdź, że jest ona kompatybilna z "mocnymi" nabojami, aby utrzymać niezawodność cyklu.
- Używaj pełnowymiarowego, niekaptowanego pręta prowadzącego z tymi sprężynami odrzutu, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Pamiętaj, że użycie sprężyn o różnej wadze może wpłynąć na wydajność i obsługę Twojej broni.
- Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu podczas obsługi broni palnej i amunicji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym niekaptowany pręt prowadzący.

2. Instalacja sprężyn odrzutu

- Zdejmij zamek z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie usuń istniejącą sprężynę odrzutu z pręta prowadzącego.
- Wybierz pożądaną sprężynę odrzutu z zestawu kalibracyjnego (Extra Power lub Reduced Power).
- Zainstaluj nową sprężynę odrzutu na niekaptowanym pręcie prowadzącym, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Ponowne złożenie

- Ponownie zamontuj zamek na broni, upewniając się, że wszystkie elementy są poprawnie wyrównane.
- Przeprowadź kontrolę działania, aby upewnić się, że broń działa bezpiecznie i skutecznie.

4. Testowanie

- Strzelaj z broni w kontrolowanym środowisku, aby potwierdzić wydajność nowej sprężyny odrzutu.
- Zwróć uwagę na wszelkie nietypowe zachowania lub awarie podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte sprężyny odrzutu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyn odrzutu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skonsultuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania SMITH & WESSON M&P RECOIL SPRINGS WOLFF M&P RP RECOIL CALIBRATION PAK, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi dostarczonymi przez producenta lub sprzedawcę. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest dla nas priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z SMITH & WESSON M&P RECOIL SPRINGS WOLFF M&P RP RECOIL CALIBRATION PAK.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl