

RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 - WOLFF 14 LB. SPRING KIT

[Części - broń krótka](#) > [Części urządzenia powrotnego](#) > [Sprężyny powrotne](#)

Dostosuj swoją broń do swojego ładunku

Zastępuje fabryczną sprężynę (1) nieskrępowaną sprężyną powrotną oraz (1) sprężyną iglicy, aby dostosować funkcję odrzutu. Waga fabryczna, Model 17 wynosi 17 lb dla modeli produkowanych obecnie.



Cechy

- Nazwa: [WOLFF 14 LB. SPRING KIT](#)
- Producent: [WOLFF](#)
- Nr produktu: 969000249
- Nr prod.: 43714
- Model: 17,17L,20,21,22,24,34,35
- Typ broni: Glock
- W funtach: 14 lbs
- Waga dostawy: 0.016kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 229mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Powrotnych RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 WOLFF 14 LB. SPRING KIT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Powrotnych RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 WOLFF 14 LB. SPRING KIT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyn powrotnych WOLFF do pistoletów Glock. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz prawidłowego montażu produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w modelach Glock 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 34, 35.
- Używanie sprężyn w niewłaściwych modelach może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń użytkownika.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj sprężyn zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed każdorazowym użyciem sprawdź stan sprężyn. W razie zauważenia uszkodzeń, nie używaj ich.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem montażu sprężyn.
- Stosuj odpowiednie narzędzia i techniki podczas instalacji, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia.

2. Montaż sprężyn:

- Usuń starą sprężynę powrotną oraz sprężynę iglicy z broni.
- Zainstaluj nową sprężynę powrotną (14 lb) w odpowiednim miejscu.
- Zainstaluj nową sprężynę iglicy, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Testowanie:

- Po zakończeniu montażu, sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane.
- Przeprowadź test funkcjonalny w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że broń działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych i sprężyn.
- Utylizuj produkt w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że wszelkie pytania są kierowane do odpowiednich źródeł, aby uzyskać rzetelną pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl