


RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 - WOLFF 15 LB. SPRING KIT

[Części - broń krótka](#) > [Części urządzenia powrotnego](#) > [Sprężyny powrotne](#)

Dostosowuje Twój Pistolet do Twojego Ładunku

Zastępuje fabryczną sprężynę (1) nieskrępowaną sprężyną powrotną oraz (1) sprężyną iglicy, aby dostosować funkcję odrzutu. Waga fabryczna, Model 17 wynosi 17 lb dla modeli produkowanych obecnie.



Cechy

- Nazwa: [WOLFF 15 LB. SPRING KIT](#)
- Producent: [WOLFF](#)
- Nr produktu: 969437015
- Nr prod.: 43715
- Model: 17,22
- Typ broni: Glock
- W funtach: 15 lbs
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 84mm
- Długość wysyłki: 226mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Powrotnych RECOIL SPRINGS DLA GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 WOLFF 15 LB. SPRING KIT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Powrotnych RECOIL SPRINGS DLA GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 WOLFF 15 LB. SPRING KIT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyn powrotnych RECOIL SPRINGS dla Glock® 17, 17L, 20, 21, 22. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zachowuj ostrożność podczas instalacji oraz użytkowania sprężyn.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego modelu Glocka przed jego użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie używaj sprężyn w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją producenta.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej podczas instalacji i użytkowania.
- Unikaj kontaktu z ciałem podczas instalacji sprężyn, aby zminimalizować ryzyko urazów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia oraz nową sprężynę.
- Upewnij się, że pracujesz w dobrze oświetlonym i czystym miejscu.

2. Instalacja sprężyn:

- Zdemontuj istniejącą sprężynę powrotną oraz sprężynę iglicy z broni.
- Zainstaluj nową sprężynę powrotną w miejscu starej, upewniając się, że jest poprawnie umiejscowiona.
- Zainstaluj nową sprężynę iglicy, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyn, dokładnie sprawdź, czy wszystko działa poprawnie.
- Przeprowadź testy funkcjonalne w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że broń działa zgodnie z oczekiwaniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj stare sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj sprężyn do ognia ani nie poddawaj ich innym formom niekontrolowanej utylizacji, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub chęci zgłoszenia niebezpiecznego produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim organem w Twoim regionie.

Dziękujemy za zapoznanie się z tą instrukcją. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl