

Platinum Series Stuck Case Remover

Get back to reloading in minutes with the Frankford Arsenal Stuck Case Remover. No need to disassemble your press or break out your other tools. Simply insert the device into the shell holder, clamp down on the case and activate the press lever to quickly and efficiently separate the case from the die. Once the case is free, remove the tool and continue to reload.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Platinum Series Stuck Case Remover
- Manufacturer: Frankford Arsenal
- Product no.: EU1000335
- Mfr. No.: 1078192
- Color: Grey
- Delivery weight: 2.4kg
- Shipping height: 91mm
- Shipping width: 229mm
- Shipping length: 33mm
- UPC: 661120411338

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover](#)
- [English: Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Removedor de Casos Atascados de Frankford Arsenal](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Stuck Case Remover de Frankford Arsenal](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover](#)
- [Suomi: Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zařízení Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover](#)

Sicherheitshinweise für den Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover

Einführung

Herzlich willkommen! Der Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover ist ein hilfreiches Werkzeug, das Ihnen ermöglicht, beim Wiederladen schnell und effizient feststeckende Hülsen zu entfernen. Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Verwendung, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie den Stuck Case Remover außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Pressen und Hülsenhaltern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie es verwenden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Presse stabil und sicher aufgestellt ist, bevor Sie das Werkzeug einsetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Personen in der Nähe der Presse befinden, während Sie das Werkzeug verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Werkzeug mit übermäßiger Kraft zu verwenden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Wenn das Werkzeug nicht ordnungsgemäß funktioniert oder der Fall nicht entfernt werden kann, stoppen Sie die Verwendung und überprüfen Sie das Gerät.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Setzen Sie den Stuck Case Remover in den Hülsenhalter Ihrer Presse ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.

2. Verwendung:

- Klemmen Sie den feststeckenden Fall in das Werkzeug ein.
- Betätigen Sie den Presshebel sanft, um den Fall vom Die zu trennen.
- Sobald der Fall gelöst ist, entfernen Sie das Werkzeug vorsichtig.
- Fahren Sie mit dem Wiederladen fort, nachdem Sie das Werkzeug entfernt haben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den örtlichen Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover hat oberste Priorität. Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt effektiv und sicher verwenden. Bitte beachten Sie alle Hinweise und verwenden Sie das Werkzeug verantwortungsbewusst.

Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. This tool is designed to help you efficiently remove stuck cases from your reloading dies without the need for disassembly or additional tools. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the Stuck Case Remover as intended and according to these instructions.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Inspect the tool for any damage before each use.
- Do not use the tool if it appears to be damaged or malfunctioning.
- Ensure your workspace is clean and free from distractions while using the tool.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, to protect your eyes.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The tool may have sharp edges that can cause cuts or injuries.
 - Improper use can lead to damage to your reloading press or die.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the tool is securely clamped to the case before activating the press lever.
 - Do not apply excessive force when using the tool.
 - Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- **Age Restrictions:**
 - This product is intended for use by adults. Keep it away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your reloading press is set up correctly and is stable.
- Gather all necessary materials, including the Stuck Case Remover.

2. Using the Stuck Case Remover:

- Insert the Stuck Case Remover into the shell holder of your reloading press.
- Position the device so that it securely clamps down on the stuck case.
- Gently activate the press lever to engage the remover.
- Maintain a steady grip and apply even pressure until the case is separated from the die.
- Once the case is free, carefully remove the tool from the shell holder.

3. PostUse:

- Inspect the tool for any signs of wear or damage after each use.
- Store the Stuck Case Remover in a safe place away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the Stuck Case Remover in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Thank you for your attention to these important safety instructions. Happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Removedor de Casos Atascados de Frankford Arsenal

Introducción

Gracias por elegir el Removedor de Casos Atascados de Frankford Arsenal. Este dispositivo está diseñado para facilitar el proceso de recarga al eliminar rápidamente los casos atascados. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Removedor de Casos Atascados fuera del alcance de los niños.
- Usa el dispositivo solo para el propósito previsto, que es remover casos atascados de manera segura.
- Inspecciona el Removedor de Casos Atascados antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños.
- Si el dispositivo presenta algún daño, no lo uses y contacta al fabricante para obtener soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos durante el uso.
- Asegúrate de que la prensa esté bien fijada antes de usar el Removedor de Casos Atascados.
- No introduzcas las manos ni ninguna otra parte del cuerpo cerca de la prensa mientras esté en funcionamiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- No fuerces el Removedor de Casos Atascados si el caso no se libera fácilmente; revisa el procedimiento de uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu prensa esté bien instalada y segura en su lugar.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluido el Removedor de Casos Atascados.

2. Instalación del Dispositivo:

- Inserta el Removedor de Casos Atascados en el soporte de la vaina.
- Asegúrate de que esté bien fijado y alineado con el caso atascado.

3. Uso del Dispositivo:

- Sujeta el caso firmemente.
- Activa la palanca de la prensa para separar el caso del die de manera rápida y eficiente.
- Una vez que el caso esté libre, retira el Removedor de Casos Atascados con cuidado.

4. Postuso:

- Limpia el dispositivo después de cada uso para mantener su efectividad.
- Almacena el Removedor de Casos Atascados en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- El Removedor de Casos Atascados de Frankford Arsenal está diseñado para durar. Sin embargo, si necesitas desecharlo, verifica las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y dispositivos.
- Asegúrate de reciclar el dispositivo de acuerdo a las regulaciones locales para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de tu Removedor de Casos Atascados, por favor, consulta la información proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más detalles.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para disfrutar de un uso seguro y efectivo del Removedor de Casos Atascados de Frankford Arsenal.

Guide de Sécurité pour le Stuck Case Remover de Frankford Arsenal

Introduction

Merci d'avoir choisi le Stuck Case Remover de Frankford Arsenal. Cet outil est conçu pour faciliter le rechargement des cartouches en vous permettant de retirer rapidement les douilles coincées. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre appareil.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le Stuck Case Remover.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'outil pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Utilisez uniquement le Stuck Case Remover pour son usage prévu.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de cet outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas l'outil si la douille ne se retire pas facilement. Cela pourrait endommager l'outil ou la presse.
- Assurez-vous que l'outil est correctement inséré dans le porte étui avant de serrer.
- Ne placez pas vos mains près de la zone de serrage pendant l'activation du levier de la presse.
- Utilisez une pression appropriée sur le levier pour éviter des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'outil :

- Insérez le Stuck Case Remover dans le porte étui de votre presse.
- Assurez-vous que l'outil est bien en place et stable.

2. Utilisation de l'outil :

- Serrer doucement sur la douille pour la maintenir fermement.
- Activez le levier de la presse pour séparer la douille du die.
- Une fois que la douille est libre, retirez l'outil du porte étui.

3. Après utilisation :

- Vérifiez que l'outil et la presse sont en bon état.
- Rangez le Stuck Case Remover dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Stuck Case Remover avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des outils et équipements en métal.
- Si l'outil est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Stuck Case Remover, veuillez consulter le site web de Frankford Arsenal ou contacter votre distributeur local.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Stuck Case Remover. Merci de votre attention et bon rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover

Introduzione

Grazie per aver scelto il Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Questo strumento è progettato per facilitare il processo di ricarica rimuovendo rapidamente i bossoli bloccati senza necessità di smontare la pressa. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la rimozione di bossoli bloccati.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se non funziona correttamente.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurati che il dispositivo sia ben fissato prima di attivare la leva della pressa.
- Non esercitare una forza eccessiva durante l'uso; questo potrebbe danneggiare il prodotto o causare infortuni.
- Non tentare di utilizzare il prodotto per rimuovere bossoli che non sono stati progettati per questo strumento.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per ridurre il rischio di scosse elettriche o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Inserisci il Frankford Arsenal Stuck Case Remover nel portapatrone della tua pressa.
- Assicurati che sia ben fissato e allineato.

2. Uso:

- Stringi il bossolo bloccato con il dispositivo.
- Attiva la leva della pressa per separare il bossolo dal die.
- Una volta che il bossolo è libero, rimuovi lo strumento dal portapatrone.
- Controlla che il bossolo sia completamente rimosso prima di continuare con il processo di ricarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se è possibile riciclarlo.
- Per i materiali danneggiati o non più utilizzabili, contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, è possibile contattare il rappresentante del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e di serie a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno durante l'uso di qualsiasi attrezzatura. Segui queste linee guida e istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Nasze urządzenie zostało zaprojektowane, aby ułatwić proces usuwania zakleszczonych łusek, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Informuj się o ewentualnych akcjach wycofania produktu za pośrednictwem platformy Safety Gate.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji, zgłaszaj je odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio zamocowane przed użyciem.
- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów w pobliżu ruchomych części urządzenia podczas jego pracy.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zawsze korzystaj z urządzenia w dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że prasa jest ustawiona na stabilnej powierzchni.
- Sprawdź, czy wszystkie części urządzenia są w dobrym stanie.

2. Użycie Stuck Case Remover:

- Włóż urządzenie do uchwytu na łuski.
- Zaciśnij urządzenie na zakleszczonej łusce.
- Aktywuj dźwignię prasy, aby oddzielić łuskę od matrycy.
- Gdy łuska jest wolna, usuń narzędzie i kontynuuj proces ładowania.

3. Zakończenie:

- Po zakończeniu użycia, wyłącz prasę i odłóż urządzenie w bezpieczne miejsce.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj urządzenia do ogólnych odpadów domowych.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zutylizować produkt.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego korzystania z Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover!

Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Removerin. Tämä laite on suunniteltu helpottamaan patruunoiden lataamista ja poistamaan juuttuneet hylsyet tehokkaasti. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi sen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on jäänyt vaille osia tai jos osat ovat vaurioituneet.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä laitetta vain sen tarkoitukseen, eli juuttuneiden hylsyjen poistamiseen.
- Varmista, että hylsy on kunnolla kiinnitetty kuoripidikkeeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä poistaa hylsyä, jos laite ei toimi oikein tai jos tunnet vastusta.
- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, jos mahdollista, erityisesti kun työskentelet patruunoiden kanssa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta Frankford Arsenal Stuck Case Remover kuoripidikkeeseen.
- Varmista, että laite on tukevasti kiinni ja oikeassa asennossa.

2. Käyttö

- Purista laitetta tiukasti juuttuneen hylsyn ympärille.
- Aktivoi prässin vipu varovasti, jotta kuori irtaana muotista.
- Kun hylsy on vapaa, poista laite varovasti.
- Jatka patruunoiden lataamista normaalisti.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetty tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset turvalliselle hävittämiselle.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista, että on tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja varotoimia tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover

Introduktion

Tack för att du valt Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Denna enhet är utformad för att hjälpa dig att snabbt och effektivt ta bort fastnade hylsor från dornet under omladdning. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte enheten om den är skadad.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid användning av Stuck Case Remover.
- Se till att hylshållaren är korrekt installerad innan du använder enheten.
- Tryck inte för hårt på hylsan när du klämmer ner, för att undvika skador på produkten eller dig själv.
- Använd produkten i en väl upplyst och ren arbetsmiljö för att undvika olyckor.
- Undvik att använda enheten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylshållare:

- Sätt in Frankford Arsenal Stuck Case Remover i hylshållaren.
- Se till att den sitter ordentligt och är stabil innan du fortsätter.

2. Användning:

- Kläm ner på hylsan med en jämn och kontrollerad kraft.
- Aktivera presshandtaget för att separera hylsan från dornet.
- När hylsan har lossnat, ta bort verktyget och fortsätt med omladdningen.

3. Avsluta användning:

- Kontrollera att inga delar av enheten har skadats under användning.
- Rengör enheten efter användning för att förlänga dess livslängd.

Avfallshantering

- Kasta inte den använda enheten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av verktyg och material.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar supporten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover.

Návod k bezpečnému používání zařízení Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl efektivně odstranit uvízlé nábojnice bez nutnosti rozebírání lisu nebo použití dalších nástrojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu, tj. k odstraňování uvízlých nábojnic.
- Zkontrolujte zařízení před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte zařízení a obraťte se na odborníka.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení a používání střeliva.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před aktivací páky lisu se ujistěte, že je zařízení správně umístěno v držáku náboje.
- Nikdy se nedívejte přímo do otvoru lisu během používání zařízení.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste ochránili oči a ruce před možnými úlomky.
- Pokud se náboj neodstraní při prvním pokusu, nepokoušejte se znovu použít zařízení bez jeho pečlivé kontroly.
- Vyvarujte se používání zařízení v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zařízení:

- Zkontrolujte, zda je zařízení čisté a nepoškozené.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.

2. Použití zařízení:

- Vložte zařízení do držáku náboje.
- Stiskněte na náboji a aktivujte páku lisu.
- Jakmile se náboj uvolní, odstraňte nástroj.
- Pokračujte v přebíjení.

3. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte zařízení.
- Uložte zařízení na suchém a bezpečném místě.

Pokyny k likvidaci

- Zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte zařízení do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zeptejte se místních úřadů na správné postupy likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili, nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce pro další informace.

Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní pokyny a užíváte si používání zařízení Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover.

