

Action Wrench #2 - Remington 700

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do karabinów](#) > [Klucze](#)

Narzędzia o dużej wytrzymałości, które zapewniają siłę i sztywność potrzebną do prawidłowego demontażu i montażu lufy. Klucz do akcji bezpiecznie otacza i wspiera pierścień odbiornika. Stalowy uchwyt o długości 15 cali i średnicy 1 cala poradzi sobie nawet z najciaśniejszymi zespołami.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Action Wrench #2 - Remington 700](#)
- Producent: [Wheeler](#)
- Nr produktu: EU1001303
- Nr prod.: 414521
- Waga dostawy: 1.2kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 109mm
- Długość wysyłki: 495mm
- UPC: 661120195405

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Klucza Akcji Wheeler #2 Remington 700](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Klucza Akcji Wheeler #2 Remington 700

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Klucza Akcji Wheeler #2 Remington 700. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj narzędzia i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub broni.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami podczas używania klucza.
- Nie używaj narzędzia w mokrym lub wilgotnym środowisku.
- Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić części broni podczas demontażu lub montażu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Narzędzia

- Sprawdź, czy klucz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że wszystkie części są w dobrym stanie.

2. Montaż Klucza

- Umieść klucz wokół pierścienia odbiornika.
- Upewnij się, że klucz jest prawidłowo osadzony i stabilny.

3. Demontaż Lufy

- Trzymając klucz, delikatnie obracaj go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować lufę.
- Nie używaj nadmiernej siły; jeśli lufa nie ustępuje, sprawdź, czy klucz jest prawidłowo zamocowany.

4. Montaż Lufy

- Włóż lufę w miejsce i użyj klucza, aby ją dokręcić, obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Upewnij się, że lufa jest mocno zamocowana, ale nie przekręcaj, aby nie uszkodzić gwintu.

Instrukcje Utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom. Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie Klucza Akcji Wheeler #2 Remington 700.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl