

13"-30" Accumax Premium Carbon Fiber Bipod M-LOK, KeyMod

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#)

- Nogi z włókna węglowego są niezwykle mocne i lekkie, z antypoślizgowymi gumowymi stopkami
- Jeden z najlżejszych bipodów na rynku ważący 13 oz, idealny dla myśliwych na drapieżniki lub duże zwierzęta, ten bipod dostępny jest w 3 modelach: M-LOK z płytką adaptera KeyMod, mocowaniem z obrotowym zaczepem oraz na szynę Pic
- Zamek skrętny umożliwia szybkie, stopniowe dostosowanie długości nóg
- Nogi blokują się w pozycji do przodu, pod kątem 90 stopni lub do tyłu za pomocą przycisków sprężynowych
- Zabezpieczenia nóg zapobiegają ich nadmiernemu rozciągnięciu

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [13"-30" Accumax Premium Carbon Fiber Bipod M-LOK, KeyMod](#)
- Producent: [Caldwell](#)
- Nr produktu: EU1001925
- Nr prod.: 1095203
- Kolor: Black
- Styl: Bipod
- Waga dostawy: 0.482kg
- Wysokość wysyłki: 81mm
- Szerokość wysyłki: 58mm
- Długość wysyłki: 381mm
- UPC: 661120417736

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu Caldwell 13"30" Accumax Premium Carbon Fiber MLOK, KeyMod](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu Caldwell 13"30" Accumax Premium Carbon Fiber MLOK, KeyMod

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Caldwell 13"30" Accumax Premium Carbon Fiber. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz pełnej satysfakcji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy zawsze przestrzegać instrukcji użytkowania i konserwacji.
- Używaj bipodu tylko na stabilnych powierzchniach, aby uniknąć przewrócenia się.
- Zachowaj ostrożność podczas używania bipodu w trudnych warunkach pogodowych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny bipodu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej nośności bipodu.
- Unikaj używania bipodu w pobliżu krawędzi urwisk lub w innych niebezpiecznych lokalizacjach.
- Upewnij się, że nogi bipodu są prawidłowo zablokowane przed użyciem.
- Nie używaj bipodu do wspierania ciężkich obiektów, które mogą spowodować jego przewrócenie.
- Zawsze zachowuj ostrożność przy regulacji długości nóg bipodu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Wyjmij bipod z opakowania i sprawdź, czy wszystkie części są obecne.
- Zainstaluj bipod na odpowiedniej szynie MLOK lub KeyMod, upewniając się, że jest dobrze zamocowany.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dokręcone.

2. Użycie bipodu:

- Rozłóż nogi bipodu, upewniając się, że są one zablokowane w odpowiedniej pozycji.
- Dostosuj długość nóg bipodu, używając zamka skrętnego, aby uzyskać pożądaną wysokość.
- Ustaw bipod na stabilnej powierzchni i upewnij się, że jest stabilny przed umieszczeniem na nim broni.

3. Regulacja:

- Nogi bipodu mogą być ustawione w pozycji do przodu, pod kątem 90 stopni lub do tyłu.
- Użyj przycisków sprężynowych do blokowania nóg w wybranej pozycji.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Caldwell lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenia podczas korzystania z bipodu Caldwell 13"30" Accumax Premium Carbon Fiber.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl