

Pro Ring 30mm High (1.26")

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Pierścienie do lunet](#)

Pierścienie Vortex Pro Series łączą niezawodność i wytrzymałość z wysoką jakością obróbki, aby zapewnić maksymalną precyzję i spójność.

Smukłe, lekkie i trwałe, te pierścienie wykorzystują cztery śruby T-25 Torx do pewnego montażu.

Waga (na pierścień): 44,7 grama - 1,58 oz

Precyzyjnie wykonane z aluminium 7075 T6

Matowe czarne anodowanie w twardej powłoce

Pasuje do szyn Weaver i Picatinny

Śruby T-25 Torx

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: VORTEX OPTICS Pro Ring 30mm High (1.26")
- Producent: VORTEX OPTICS
- Nr produktu: EU2003241
- Nr prod.: PR30H
- Materiał: Aluminum
- Rodzaj wykończenia: Matte Black
- Rozmiar: High
- Styl: Picatinny, Weaver
- Wysokość: 1.26"
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.227kg
- Wysokość wysyłki: 127mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 165mm
- UPC: 843829101301

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pierścieni Vortex Pro Series. Te wysokiej jakości pierścienie są zaprojektowane z myślą o niezawodności i precyzji. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj pierścieni, jeśli są uszkodzone lub wykazują oznaki zużycia.
- Zawsze stosuj odpowiednie narzędzia (śruby T25 Torx) do montażu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby nie uszkodzić pierścieni.
- Upewnij się, że pierścienie są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne narzędzia, w tym śruby T25 Torx.

2. Montaż pierścieni:

- Umieść pierścienie na szynie Weaver lub Picatinny.
- Użyj śrub T25 Torx do zamocowania pierścieni.
- Dokręć śruby równomiernie, aby zapewnić stabilność.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu pierścieni, sprawdź ich stabilność przed każdym użyciem.
- Regularnie kontroluj, czy pierścienie są prawidłowo zamocowane.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Sprawdź również aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Używaj pierścieni Vortex Pro Series z odpowiedzialnością i ciesz się ich wysoką jakością i precyzją.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl